




AKCE: Výstavba EOv v žst. Přelouč, až Chocet	ARCH. ČÍSLO:
NAZEV: Rozvaděč ROV2,3,4,5,6,7	ČÍSLO ZAK:
	PROJEKT: opat







Část 1 přívod

TYP: Rozvaděč plastový THALASSA PLAZ se stříškou a stojanem 900mm

ROZMĚRY:
1000x1500x320 mm

KRYTÍ: IP54

PŘÍVODY A VÝVODY: ZDOLA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3/PEN, AC, 400V/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
- 3/N, AC, 400/230V, 50Hz, TT
- 1/N/PE, AC, 230V, 50Hz, TN-S
- 2. DC, 24 V, SELV

OCHRANA PŘI PORUŠE:

– automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

POZNÁMKA:

ROZMĚRY ROZVADĚČE JSOU INFORMATIVNÍ

FORMÁT	A4	VYTVOŘENO	7/2016	ZAKAZNIK: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
MĚŘÍTKO		DATUM	TISKU	
			12.8.2016	
		ZPRACOVAL	Valíček	
		KONTROLOVAL	Ing. Mostlěk	
				SO 02-06-02
				ROV

MINI

AKCE: Výstavba EOv v žst. Přelouč, až Chocet	ARCH. ČÍSLO:
NAZEV: Rozvaděč ROV1,8	ČÍSLO ZAK:
	PROJEKT: opat

E1/5

