

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakční vedení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galus</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Svoboda <i>Svoboda</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Podhradský <i>Podhradský</i>	KONTROLOVAL Ing. Jiří Pelc <i>Pelc</i>
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov	
<b>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</b> <b>SO 01-01-01 TNS Čebín, úpravy TV</b>			STUPEŇ: DUSP+PDPS
			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020 ARCH. ČÍSLO 2020240017 MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 
<b>Montážní tabulka</b>			DATUM: 10/2020
			ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA <b>D.2.3.1.1 8</b>

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
225	1	BP	470	500 - 999	100	150	S14-2A211	2xS80-42U	540	720		25	560	358			400		129		239		136		
223	1	BP	460	500 - 999	100	158	S14-3A22X	S80-42O	520	700		75	580		400		456		128		235		189		
223	1	BP	460	500 - 999	100	150	S14-2A211	S80-42O	540	720		35	560	358			400		129		239		136		
221	1	BP	460	500 - 999	100	150	S14-2A211	S80-42O	540	720		35	560	358			400		129		239		136		
221	1	BP	460	500 - 999	100	140	S14-3A22II	S80-42O	520	700	5		580		320		395		114		179		174		
219	1	BP	410	500 - 999	100	150	S14-1A111	S80-42O	540	720		35	560	308		355			119	206			121		
219	1	BP	410	500 - 999	100	161	S14-3A22X	S80-42O	520	700		75	580		350		414		120		208		168		
217	1	BP	320	500 - 999	100	150	S14-1A111	S80-39	540	720		35	560	318		364			121	212			124		
217	1	BP	320	500 - 999	100	140	S14-3A22II	S80-39	520	700	5		580		280		359		110		157		158		
215A	1	BP	330	500 - 999	100	150	S14-1A111	2xS80-37BP	540	720		35	560	328		373			123	219			127		
215	1	T	317	500 - 999	100	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		35	560	305		353			119	204			120		

Datum : 16.10.2020

Navrhli :

## MONTÁŽNÍ TABULKA TV

SO:

Listu : 2

List č. 1

