



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 27436/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 16:

V soupisech prací jsme nenalezli položky odpovídající položkám ZA1-ZA4 a ZA17 z výpisu zámečnických prvků interiérových. Žádáme Vás o doplnění těchto položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 16:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká SO 201, pak položky ZA1-ZA4 jsou uvedeny v soupisu prací SO 201-02, tedy stavebně konstrukčního řešení v oddílu Konstrukce zámečnické. Pol. ZA17 byla doplněna do soupisu prací SO 201-01-01 pod položkou č. 1508.

Dotaz č. 17:

V soupisech prací jsme nenalezli položky odpovídající položkám TR1-TR5 z výpisu truhlářských prvků interiérových. Žádáme Vás o doplnění těchto položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 17:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká SO 201, pak položky TR/1 až TR/5 jsou čajové kuchyňky v užívání Správy železnic. Z projednání s investorem vyplynulo, že tyto kuchyňky nejsou dodávkou stavby a proto nejsou uvedeny v soupisu prací. Ve výpisu prvků jsou uvedeny z důvodu koordinace stavby (příprava vývodů ZTI a elektro, prostorová koordinace).

Dotaz č. 18:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položka 605, dveře VEd503 nejsou dle výpisu výplní exteriérových automatické, žádáme opravu soupisu prací v popisech a počtu.

Odpověď na dotaz č. 18:

V soupisu prací byly upraveny položky č. 605 a 606.

Dotaz č. 19:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položky 1049, 1050 (Vlk/33, Vlk34) jsou s konstrukcí ocelovou nikoliv al. Žádáme o opravu popisu v soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 19:

Popis položek v soupise prací byl upraven.

Dotaz č. 20:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položky 1041-1044 (Vlk/28a-d) jsou s konstrukcí ocelovou nikoliv al. Žádáme o opravu popisu v soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 20:

Popis položek v soupise prací byl upraven.

Dotaz č. 21:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položky 1076-1077 (Vlk53/a-b) jsou s konstrukcí ocelovou, nikoliv al. Žádáme o opravu popisu v soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 21:

Popis položek v soupise prací byl upraven.

Dotaz č. 22:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položky 1055-1060 (Vlk/39a-f) jsou s konstrukcí ocelovou, nikoliv al. Žádáme o opravu popisu v soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 22:

Popis položek v soupise prací byl upraven.

Dotaz č. 23:

Soupis prací, list SO 201-01-01, položky 1078-1091 (Vlk/54a-Vlk56/b) jsou s konstrukcí ocelovou, nikoliv al. Žádáme o opravu popisu v soupisech prací.

Odpověď na dotaz č. 23:

Popis položek v soupise prací byl upraven.

Dotaz č. 24:

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - Konstrukce truhlářské

V předaném soupise prací v části SO 201- 01 -01- Konstrukce truhlářské jsou uvedeny položky:

562	Vld/120	ocel. dvoukř. dveří , skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, klávesnice na zdi, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná s ocel. dvoukř. dveří, skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, klávesnice na zdi, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	3,000	0,00	0,00
692	Vld/2	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek,	KUS	1,000	0,00	0,00

		magnetický kontakt, čtečka + klávesnice, povrchová úprava, vel 1600/1970				
694	Vld/4	<p>ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka + klávesnice, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-magnetický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
695	Vld/5	<p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-magnetický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování,</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
696	Vld/6	<p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
705	Vld/15	<p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
706	Vld/16	<p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o komp</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
707	Vld/17	<p>ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970. jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného</p> <p>ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970. jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

708	Vld/18	ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, p ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
709	Vld/19	ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický, samozamykací, zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický, samozamykací, zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
715	Vld/25	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, vč. konzol s magnety, EPS přípojka, kování, mechanický zámek, samozav., povrchová úprava, vel 2100/2100, j ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, vč. konzol s magnety, EPS přípojka, kování, mechanický zámek, samozav., povrchová úprava, vel 2100/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00
716	Vld/26	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	3,000	0,00	0,00
717	Vld/27	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, elektrický otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletn ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, elektrický otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
729	Vld/39	ocel. dveří plných, ocel. zárub., EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, únikový terminál, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, je ocel. dveří plných, ocel. zárub., EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, únikový terminál, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
737	Vld/47	ocel. dveří plných, ocel. zárub., EW30DP3-C3, RC3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 1100/1970	KUS	1,000	0,00	0,00

		ocel. dveří plných, ocel. zárub., EW30DP3-C3, RC3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 1100/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství					
792	Vld/102	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kom	KUS	1,000	0,00	0,00	
793	Vld/103	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a slúšenství	KUS	1,000	0,00	0,00	
794	Vld/104	ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 780/890, jedná se o kompletní výrobek, včetně	KUS	2,000	0,00	0,00	
795	Vld/105	ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 780/890, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00	
796	Vld/106	ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00	
800	Vld/110	ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o komple	KUS	1,000	0,00	0,00	
		ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství					
		ocel. dveří plných, EW30 DP3-C, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, únik. terminál, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o komple	KUS	1,000	0,00	0,00	
		ocel. dveří plných, EW30 DP3-C, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, únik. terminál, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství					
U uvedených položek ocelových dveří je požární odolnost DP3.							

Požární odolnost DP3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. o běžné dřevěné dveře. Žádáme o provedení opravy jednotlivých položek, žádáme o provedení souladu s požární odolností v PBŘ stavby.

Odpověď na dotaz č. 24:

Uvedené hodnoty ve výpisu prvků, soupisů prací i PBŘ jsou v pořádku. Hodnoty požární odolnosti uvedené v PBŘ je nutno chápat jako minimální požadované. Specifikace dveří zohledňuje také požadavky architektonické a požadavky na mechanickou odolnost. U uvedených dveří požadavek na mechanickou odolnost a materiálové zpracování klade vyšší nároky a tím pádem vychází z podstaty konstrukce dveří hodnota DPx příznivější než požaduje PBŘ.

Požadavek na provedení opravy v dokumentaci není v tomto případě na místě a nebude zapracován. Platí výše uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 25:

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - Konstrukce truhlářské

V předaném soupise prací v části SO 201- 01 -01- Konstrukce truhlářské jsou uvedeny položky:

761	Vld/71	dřev. dveří plných , skrytá al. zárub, EI30 DP1, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00
785	Vld/95	dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1 kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1 kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00
804	Vld/114	dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 680/1150, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 680/1150, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00

U uvedených položek dřevěných dveří je požární odolnost DP1.

Požární odolnost DP1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí. Toto splňují ocelové dveře. Žádáme o provedení opravy jednotlivých položek, žádáme o provedení souladu s požární odolností v PBŘ stavby.

Odpověď na dotaz č. 25:

Platí specifikace dle výpisu prvku, kde není specifikován materiál dvířek jako dřevěný. Ze soupisu prací byl u pol. č. 761 ze specifikace vypuštěn popis „dřevěné“. Lze použít dvířka kovová, nebo systémy pro revizní dvířka s požární odolností. V uvedených případech se jedná o technické přístupy do instalačních šachet nebo podstřešního prostoru.

Bude-li požadovaná povrchová úprava bílým laminem tl. 0,8mm problematická s ohledem na certifikaci, připouští projektant u kovových křidel lakovaný povrch v odstínu bílé a strukturu použité u ostatních interiérových dveří, u křidel z deskoviny (např. systémy revizních dvířek pro SDK konstrukce) nátěr shodný s nátěrem stěny, ve které jsou instalovány.

Dotaz č. 26:

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavení část - Konstrukce truhlářské

V předaném soupise prací v části „ SO 201 - 01 -01“ je uvedena položka:

763	Vld/73	repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP-C , obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povr repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP-C , obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
-----	--------	---	-----	-------	------	------

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že v položce není uvedena požární bezpečnost dveří. Žádáme zadavatele o provedení opravy, doplnění požadované požární odolnosti dveří Vld/73.

Odpověď na dotaz č. 26:

Platí hodnota uvedena ve výpisu prvků – EI30 DP3-C3, v soupisu prací byl popis upraven.

Dotaz č. 27:

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavení část - - truhlářské konstrukce

V předaném soupise prací v části SO 201 - 01 -01- truhlářské konstrukce jsou uvedeny položky:

605	767642114	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm Ved503-505, Ved515, Ved517 2+1+2+1+1=7.000 [A]	KUS	7,000	0,00	0,00
611	VEd504	1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevrou včetně pevných křidel. čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2455/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povc čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2455/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
612	VEd505	čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2000/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povc čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2000/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00

625	VEd515	čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač , vel.3810-3910/2725, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač , vel.3810-3910/2725, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, pohonu, povrch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
627	VEd517	čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon hlásič + přepínač, vel.3810 - 3910/2550 - 2650, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon hlásič + přepínač, vel.3810 - 3910/2550 - 2650, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, pohonu, povrch úpravy a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
Zároveň je v soupise prací uvedena položka:						
610	VEd503	dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1290/3370-3430, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povrch úpr dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1290/3370-3430, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povrch úpravy a příslušenství	KUS	2,000	0,00	0,00

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že dveře VEd503 nejsou uvedeny jako automatické. Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaké dveře mají být v položce 610 VEd503 oceněny. Žádáme o provedení opravy v soupise prací souvisejících položek.

Odpověď na dotaz č. 27:

Potvrzujeme, že dveře VEd503 nejsou automatické. Položky montáže v soupisu byly upraveny - viz. odpověď na dotaz č. 18 v rámci tohoto Dodatku, popis dodávky dveří zůstal beze změn.

Dotaz č. 28:

V soupisu prací je pol. č. 12 „ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS OBOUSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ“. Ve výkresové části jsou pouze tabule jednostranné a v technické zprávě také o oboustranných tabulích není zmínka. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu (doplnění) zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 28:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně dle položky jsme dohledali, že dotaz se týká PS 215.1 Informační systém SŽ. V soupisu prací byla změněna uvedená položka č. 12 z IS oboustranná na IS jednostranná.

Dotaz č. 29:

Pokud bude příjezdová tabule nahrazena monitorem, tak jakým? Má být v krytu? Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 29:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz

se týká PS 215.1 Informační systém SŽ tak, monitory byly přidány do soupisu prací k položce č.5. S krytem monitorů se nepočítá.

Dotaz č. 30:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci pol. č. 6 „LCD ZOBRAZOVACÍ PANEL (TOUCH SCREEN) PŘES 10", SOFTWARE".

Odpověď na dotaz č. 30:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně dle položky jsme dohledali že dotaz se týká PS 215.1 Informační systém SŽ. Jedná se o software pro LCD monitory umístěné ve sloupovém infopanelu v 1.PP více popsáno v TZ: Na informačních panelech budou naistalovány dva různé systémy. Jeden z LCD panelů bude napojen do systému odjezdů a příjezdů vlaků a druhý bude zobrazovat situační plány stanice.

Dotaz č. 31:

Žádáme zadavatele o sdělení, jaký účel má pol. č. 14 „HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVNÍSTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ". Jedná se o výměnu řídicího PC? V technické zprávě o tom není zmínka.

Odpověď na dotaz č. 31:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně dle položky jsme dohledali, že dotaz se týká PS 215.1 Informační systém SŽ. Jedná se o upgrade softwaru popřípadě hardwaru stávajícího informačního systému v případě, že bude potřeba.

Dotaz č. 32:

V technické zprávě je uvedeno: „Nově budou instalovány odjezdové tabule v horní hale (1.NP), vždy dvojice tabulí přístupu na každé nástupiště. Mezi tabulemi budou umístěny ručičkové hodiny.". V soupisu prací hodiny nejsou. Žádáme zadavatele o prověření, zda hodiny jsou součástí této stavby a případné jejich doplnění do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 32:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká PS 215.1 Informační systém SŽ tak ručičkové hodiny jsou součástí PS216.

Dotaz č. 33:

V soupisu prací chybí položky na SW, jako upgrade stávajícího SW, licence INISSbrowser v počtu nových monitorů. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 33:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká, proto do budoucna žádáme o přesnější specifikaci. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká PS 215.1 Informační systém SŽ tak jako upgrade stávajícího SW byla použita položka č.14 pro případ, že by byla potřeba i obnova stávajícího hardwaru.

Dotaz č. 34:

Zadavatel v bodě 8.5 zadávací dokumentace uvádí požadavek na významné stavební práce následujícím způsobem: „alespoň dvě nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce či opravě památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu

kulturních památek, u nichž hodnota každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 50 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy památkově chráněné vícepodlažní budovy) přičemž:

- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat rekonstrukci či opravu střechy (střešní konstrukce – tesařská oprava krovu, oprava či výměna měděné plechové krytiny a provedení nových klempířských prvků) na památkově chráněném objektu, a to v hodnotě nejméně 10 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy střechy);
- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat repasi, repliku, opravu či výměnu dřevěných výplní otvorů (oken, dveří, vrat aj.) či jiných truhlářských konstrukcí a prací na památkově chráněném objektu, a to v hodnotě nejméně 10 mil. Kč bez DPH (vztaheno k jedné realizaci dřevěných výplní otvorů);
- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských prací nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuky a umělého kamene s hodnotou restaurátorských prací nejméně 10 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu;
- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných povrchových úprav na nefigurálních dílech s hodnotou restaurátorských prací nejméně 3 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu;
- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů s hodnotou restaurátorských prací nejméně 4 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu;

- 1) Tazatel žádá v souvislosti s tímto bodem zadávací dokumentace o objasnění, jak má vykládat přidělení finančních hodnot k jednotlivým dílčím požadavkům v rámci významných stavebních prací, pokud významná stavební práce byla poskytována společně dvěma dodavateli. Dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. a) ZZVZ platí, že nestanoví-li zadavatel jinak, může dodavatel k prokázání kvalifikace použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. Toto pravidlo však dopadá na celkovou hodnotu referenční stavební práce, nikoliv na dílčí požadavky, a zároveň toto ustanovení dává zadavateli prostor k provedení odlišné úpravy.
V případě, že dodavatel referenční stavební práci poskytoval společně s jiným dodavatelem, přičemž podíl obou společníků na pracích činil určité procento z celkové částky stavby, **může dodavatel pro účely prokázání kvalifikace použít celkovou částku za tyto jednotlivé práce (jako např. oprava střechy, oprava či výměna dřevěných výplní otvorů atd.) provedené společně dvěma dodavateli?**
- 2) Tazatel dále žádá v souvislosti s bodem 8.5 zadávací dokumentace o objasnění, jak má vykládat poslední odrážku citovaného požadavku, a sice že „*předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů s hodnotou restaurátorských prací nejméně 4 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu.*“ Musí referenční stavební práce v této hodnotě obsahovat restaurátorské práce na dílech ze všech uvedených materiálů, tedy jak ze skla, tak i z keramiky, porcelánu a zároveň i obecných kovů, nebo zadavatel požaduje (umožňuje), aby referenční stavební práce v této hodnotě obsahovala alespoň jeden z uvedených materiálů v požadované hodnotě? Tazatel v této souvislosti uvádí, že požadavek na to, aby uvedená referenční stavební práce v sobě zahrnovala restaurátorské práce na všech uvedených materiálech může být shledán jako požadavek nepřiměřený, a tedy rozporný se základními zásadami zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 34:

Ad 1) V případě referenčních zakázek realizovaných dodavatelem společně s jinými dodavateli se pro účely prokázání reference zohledňuje skutečně realizovaná část plnění neboli reference jen v tom rozsahu, v jakém se příslušný dodavatel na plnění (skutečně fakticky) podílel. Toto pravidlo dopadá na celkovou hodnotu referenční stavební práce i na dílčí požadavky na

jednotlivé práce (jako např. oprava střechy, oprava či výměna dřevěných výplní otvorů atd.). Zadavatel zákonnou podmínku § 79 odst. 4 ZZVZ v zadávací dokumentaci neuvolnil, tj. nestanovil, že v případě referenční zakázky realizované sdružením dodavatelů zohlední takovou referenci všem takovým dodavatelům v plném rozsahu bez ohledu na jejich faktické podíly na plnění.

Ad 2) Zadavatel připouští splnění prokázání požadavku na alespoň jednu nejvýznamnější stavební práci, která musí zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů s hodnotou restaurátorských prací nejméně 4 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu nejvýše třemi nejvýznamnějšími stavebními pracemi. Splnění požadavku může být mezi tyto nejvýznamnější stavební práce rozděleno tak, že každá z nich bude zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl pro alespoň jeden z požadovaných druhů materiálu (tj. první nejvýznamnější stavební práce bude zahrnovat provedení restaurátorských prací uměleckořemeslných děl ze skla, druhá z keramiky a porcelánu a třetí z obecných kovů). Požadovanou hodnotu restaurátorských prací nejméně 4 mil. Kč mohou pak, v tomto případě, dosahovat tyto tři nejvýznamnější stavební práce v jejich součtu.

Obdobně toto zadavatel umožňuje i u požadavku na alespoň jednu nejvýznamnější stavební práci, která musí zahrnovat provedení restaurátorských prací nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuky a umělého kamene s hodnotou restaurátorských prací nejméně 10 mil. Kč bez DPH na památkově chráněném objektu. V tomto smyslu byly upraveny Pokyny pro dodavatele, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Dotaz č. 35:

Zadavatel v bodě 8.6 zadávací dokumentace stanoví požadavky na odborný tým dodavatele. V bodě 8.6 písm. r) zadávací dokumentace pak stanoví konkrétní požadavky na specialistu pro restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů

- minimálně středoškolské vzdělání;
- nejméně 5 let praxe v oboru restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů;
- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, a to v min. finančním objemu 4 mil. Kč bez DPH za každou realizaci (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů,“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení. Zkušenost musí zahrnovat všechny požadované materiály, nicméně za podmínek uvedených výše v odst. 8.6 je možno ji rozdělit mezi více osob.;
- povolení k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kovů.

V úvodu bodu 8.6 zadávací dokumentace zadavatel stanovil podrobnosti pro rozdělení kvalifikace mezi více osob, a sice že:

„připouští splnění požadavků v souhrnu nejvýše třemi fyzickými osobami. Každá z těchto osob musí samostatně prokázat požadavek na vzdělání. Splnění požadavku na délku praxe v oboru a rozsah povolení Ministerstva kultury a položky specializací dle třídníku restaurátorských prací v rámci požadované zkušenosti pak může být mezi tyto fyzické osoby rozděleno tak, že každá z nich bude disponovat praxí, zkušeností a povolením pro alespoň jeden z požadovaných druhů materiálu – položky specializací dle třídníku restaurátorských prací (tj. první osoba může disponovat praxí, zkušeností a povolením pro restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, druhá ze štuky a třetí z umělého kamene, resp. první osoba může disponovat praxí, zkušeností a povolením pro restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, druhá z keramiky a porcelánu a třetí z obecných kovů).“

Tazatel žádá v souvislosti s tímto bodem zadávací dokumentace o objasnění, jak má vykládat možnost splnění požadavku více osobami v případě prokázání zkušeností s realizací alespoň

jedné referenční zakázky. Požaduje zadavatel, aby v případě rozdělení kvalifikace ve smyslu bodu 8.6 zadávací dokumentace referenční zakázka každé osoby dosahovala výše 4 mil. Kč bez DPH, nebo aby této hodnoty dosahovaly reference všech osob v jejich součtu? (Například jedna osoba prokazující restaurování ze skla, keramiky a porcelánu za 3 mil. Kč bez DPH a druhá osoba prokazující restaurování z obecných kovů za 1 mil. Kč bez DPH, tj. v součtu 4 mil. Kč bez DPH).

Tazatel současně žádá, aby zadavatel při vyřízení této žádosti postupoval v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 35:

V případě doložení kvalifikace, konkrétně požadované zkušenosti u osoby odborného týmu dodavatele na pozici specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu a z obecných kov, zadavatel umožňuje prokázání splnění tohoto požadavku tak, aby požadovanou hodnotu zkušenosti dosahovaly reference všech osob v jejich součtu.

Obdobně toto zadavatel umožňuje i u osoby odborného týmu na pozici specialista pro restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuky a umělého kamene.

V tomto smyslu byly upraveny Pokyny pro dodavatele, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. Zadavatel upravuje tyto části zadávací dokumentace:

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)

Článek 8.10, bod b se ruší

b) nedošlo k ovlivnění kritérií nabídek a

a bod c) se přejmenuje na bod b)

b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Viz příloha: Pokyny pro dodavatele_VB v žst. Plzeň_oprava1.docx

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 5 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno takové **vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **30. 11. 2020** na den **28. 12. 2020**, tedy tak, aby činila celou svou původní délku.*

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 30 / 11 / 2020 nahrazeno: **28 / 12 / 2020** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek


*Datum: 30 / 11 / 2020 nahrazeno: **28 / 12 / 2020** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava5.xml*
- 2) XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava5.xlsx*
- 3) Pokyny pro dodavatele_VB v žst. Plzeň_oprava1.docx*

V Praze dne 23. 11. 2020



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace