

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)

Zatřídění objektu : 82522 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	doplňte majitele	0 , 00
		::

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO SO 10-41

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů										SD			
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	73,278		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	1: 73,278; Viz výpočet výměr
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,905		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	1: 0,905; Viz výpočet výměr
3	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	1,081		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	1: 1,081; Viz výpočet výměr
4	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	
S	Celkem za 01	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)

Zatřídění objektu : 82522 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	doplňte majitele	0 , 00
		::

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO SO 10-41

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakladny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE										SD			
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	40,710		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	1: 40,710; Viz výpočet výměr
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	659,502		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].	1: 659,502; Viz výpočet výměr
7	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	87,080		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	1: 87,080; Viz výpočet výměr
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	87,080		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	1: 87,080; Viz výpočet výměr
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82522

majitel HIM:

doplňte majitele	0 , 00
	::

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **SO 10-41**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
12	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	36,978		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	1: 36,978; Viz výpočet výměr
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00					
Díl:	62	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH									SD				
13	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	152,390		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	1: 152,390; Viz výpočet výměr
14	93852R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ	M2	152,390		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	1: 152,390; Viz výpočet výměr
15	62621R	REPROFILACE VODOROVNÝCH A SVISLÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	121,912		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	1: 121,912; Viz výpočet výměr
16	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	121,912		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	1: 121,912; Viz výpočet výměr
17	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	121,912		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	1: 121,912; Viz výpočet výměr
18	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	30,478		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	1: 30,478; Viz výpočet výměr
S	Celkem za 62	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH				0,000		0,00		0,00					
Díl:	8	POTRUBÍ									SD				
19	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	1: 4,000; Viz výpočet výměr
20	96618B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	0,800		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	1: 0,800; Viz výpočet výměr
21	89911R	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ PRO ZADLÁŽDĚNÍ	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	1: 4,000; Viz výpočet výměr
S	Celkem za 8	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82522

majitel HIM:

doplňte majitele

0 , 00

::

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO SO 10-41

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	93	DOKONČ.KONSTR.A PRÁCE										SD			
22	93650R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - CHEMICKÉ KOTVY A ŠROUBY S VYVRTÁNÍM	KUS	340,000		0,000		0,00	0,00			R	URS	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opravování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otlačeníny a pod.), - veškeré druhy opravování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.	1: 340,000; Viz výpočet výměr
23	93664R	MOSTNÍ PRŮCHODKA VODOTĚSNÁ PROF.150 MM PRO KABEL.VEDENÍ	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	1: 18,000; Viz výpočet výměr
5	Celkem za 93	DOKONČ.KONSTR.A PRÁCE				0,000		0,00		0,00		SD			
Díl:	94	LEŠENÍ													
24	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	73,560		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	1: 73,560; Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)**

Zatřídění
objektu : **82522**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM: **doplňte majitele**

0,00

..

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **SO 10-41**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

[illegible]

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)

Zatřídění objektu : 82522 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	doplňte majitele	0 , 00
		::

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO SO 10-41

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
31	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	115,070		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	1: 115,070; Viz výpočet výměr
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 97	DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00					
												SD			
Díl:	711	IZOLACE PROTI VODĚ													
32	71133R	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	146,170		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku	1: 146,170; Viz výpočet výměr
33	711332	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	292,340		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku	1: 292,340; Viz výpočet výměr
34	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ	M2	146,170		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	1: 146,170; Viz výpočet výměr
35	71131R	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK SEPARAČNÍ PE FÓLIE	M2	115,070		0,000		0,00	0,00	0,00		R	URS	položka zahrnuje: - dodání předepsaného separačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku	1: 115,070; Viz výpočet výměr
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 711	IZOLACE PROTI VODĚ				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Modernizace ŽST Cheb**

Název PS,SO : **ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 455,016 (KABELOVÝ KOLEKTOR)**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82522

majitel HIM:

doplňte majitele

0 , 00

Číslo stavby **5413510003**

Číslo PS,SO **SO 10-41**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ															
36	71312	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ	M2	31,100		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)	1: 31,100; Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 713	IZOLACE TEPELNÉ				0,000		0,00		0,00					
Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ															
37	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	3,799		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	1: 3,799; Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				0,000		0,00		0,00					
Díl: 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY															
38	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	124,474		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	1: 124,474; Viz výpočet výměr	
39	93884	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ	M2	58,077		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	1: 58,077; Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 783	DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY				0,000		0,00		0,00					
Díl: 990 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE															
40	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	1: 1,000; Poměrná část ze ZRN	
41	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	1: 1,000; Poměrná část ze ZRN	
42	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK16	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	1: 1,000; Poměrná část ze ZRN	
S	Celkem za 990	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00					