



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 21. 04. 2020	
Vyznačeno dne: 22. 04. 2020	Vyznačil: <i>Ferina</i>



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0141/20-3/FI

Č. j.: DUCR-17635/20/FI

Oprávněná úřední osoba: Ferina Lukáš Ing.

V Praze dne 30. března 2020

Telefon: +420 602 668 983

E-mail: ferina@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

k.ú. Petříkovice u Trutnova a Dolní Adršpach
"Oprava mostních objektů trati Trutnov - Teplice
nad Metují"

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234

Zástupce stavebníka:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ:70994234

Stavba je členěna na:

SO 02 Propustek km 4,075

SO 03 Most km 25,744

Umístění stavby:

Stavba se nachází na pozemku parc. č. 980/1 k.ú. Petříkovice u Trutnova a parc. č. 1153/3 k.ú. Dolní Adršpach.

Stručný popis stavby:

Jedná o opravu propustku k zajištění bezpečnosti železničního provozu a zvýšení životnosti objektu. Stávající kamenný propustek s kamennými čely a betonovými římsami bude odstraněn a nahrazen propustkem z ocelové flexibilní trouby DN 900 schváleného typu. Bude opatřen kamenným dlážděním do betonu na nátok a výtok.

Oprava mostu řeší výměnu nosné konstrukce a úpravu výběhu do koleje, vnější půdorys i výškové ohraničení stavby, průtočné kapacity budou zachovány. V novém stavu bude na mostě provedeno uzavřené kolejové lože a bude zajištěn volný a schůdný prostor. Jedná se o železobetonovou desku.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
15. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.

16. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov pod č.j.: PDMUBR 26069/2019 ze dne 21. srpna 2019
 - 17.1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochranně pozemků určených k plnění funkce lesa uvedených v ustanoveních § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 17.2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov.
 - 17.3. V průběhu provádění stavby nesmí být žádným způsobem omezen přístup do lesních porostů.
 - 17.4. Při provádění stavby nesmí být na výše uvedených lesních pozemkových parcelách poškozována lesní půda, kořenový systém lesních porostů, káceny stromy a nebude požadováno odkácení okrajových stromů, a to ani následně.
 - 17.5. Vytěžený, stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemkové parcely a nesmí být zde být umístěna nebo ukotvena stavební zařízení a odstavována technika.
 - 17.6. Žadatel bere na vědomí, že nelze vyloučit případné škody na stavbě způsobené existencí lesních porostů na výše uvedených lesních pozemkových parcelách a je jeho povinností provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před těmito škodami. Vlastník lesní pozemkové parcely, podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny např. vlivem kořenů lesních dřevin, přesahem větví, zastíněním nebo případnými vývraty stromů, zejména pokud by k nim došlo v důsledku působení přírodních sil.
18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov pod č.j.: PDMUBR 30626/2019 ze dne 02. října 2019
 - 18.1. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
 - 18.2. V případě, že při stavebních pracích budou zjištěny nebezpečné odpady (např. asfaltové lepenky, azbest atd.), musí být předány osobě oprávněné a uloženy následně na skládce určené pro skládkování nebezpečných odpadů.
 - 18.3. Po dokončení stavebních prací budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí.
 - 18.4. V případě, že nebude výkopová zemina ponechána na místě stavby, stává se odpadem. Tuto zeminu lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu k terénním úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků při splnění ustanovení § 12, § 13 a § 14 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění dalších zákonných požadavků vztahujících se k tomuto způsobu využití odpadu.
 - 18.5. V případě realizace terénní úpravy nesmí být poškozeno nebo ohroženo životní prostředí nebo lidské zdraví, terénní úprava musí být povolena příslušným obecným stavebním úřadem a projednána s dotčenými orgány.
 - 18.6. Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod.

- 18.7. Provedením výše uvedené stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod v dotčeném území. Stávající nivelita terénu v záplavovém území vodního toku bude zachována (terén nebude navyšován).
- 18.8. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- 18.9. Provedenou stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
- 18.10. Bude-li v průběhu realizace stavby zapotřebí provést jakékoli omezení průtočného profilu koryta vodního toku, bude nutno před započatím prací na stavbě zpracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska.
- 18.11. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
- 18.12. V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta a ani na břehovou hranu koryta a po dokončení prací musí být koryto vyčištěné, bez známek stavebních a zemních prací.
- 18.13. Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
- 18.14. Realizace záměru bude prováděna šetrně s ohledem na vodní tok a údolní nivu řeky Metuje - nejlépe v suchém období roku a při užití lehké mechanizace.
- 18.15. Staveniště bude zabezpečeno proti padání stavebního materiálu do vodního toku. Současně bude staveniště zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi i používaných nátěrových hmot do vodního toku.
- 18.16. Přebytkový materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby a bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují pod č.j.: 03781/VC/19 ze dne 09. září 2019
- 19.1. Při stavbě bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017, aby nedošlo k poškození mimolesní zeleně.
- 19.2. Realizace záměru bude prováděna šetrně s ohledem na vodní tok a údolní nivu řeky Metuje – nejlépe v suchém období roku a při užití lehké mechanizace.
- 19.3. Zahájení stavebních prací bude Agentuře – oddělení Správa CHKO Broumovsko oznámeno 14 dní předem.
- 19.4. Staveniště bude zabezpečeno proti padání stavebního materiálu do vodního toku. Současně bude staveniště zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi i používaných nátěrových hmot do vodního toku.
- 19.5. Přebytkový materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby a bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.
- 19.6. Nově instalované zábradlí bude opatřeno nátěrem nevýrazné barvy – např. RAL 7002 nebo 6013.
20. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod č.j.: PLa/2019/033908 ze dne 05. srpna 2019 zejména:
- 20.1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace

- 20.2. Provedenou stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
- 20.3. V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta a ani na břehovou hranu koryta a po dokončení prací musí být koryto vyčištěné, bez známek stavebních a zemních prací.
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2024, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70994234, zástupce: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ:70890005
- Obec Adršpach, Adršpach 128, 549 52 Adršpach, IČ:00653560
- PROUZA TOMÁŠ, Bc., Petříkovice 1, 541 01 Chvaleč

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70994234, zástupce: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové podal dne 27. února 2020 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 96b vydal Městský úřad Trutnov pro stavební objekt SO-02 č.j.: MUTN 75425/2019 ze dne 06. září 2019. Souhlas s vydáním stavebního povolení pro stavební objekt SO 03 vydal formou sdělení č.j.: PDMUBR30626/2019 ze dne 02. října 2019, Městský úřad Broumov. Drážní úřad oznámil všem známým účastníkům řízení zahájení řízení o povolení stavby dne 10. března 2019. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Vyjádření:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 847/8, 405 02 Teplice, č.j.: 0101120220 a 0101120233 ze dne 29. května 2019
 - ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3 140 00 Praha 4 č.j.: 0700058543 a 0700058555 ze dne 29. května 2019
 - Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3 140 00 Praha 4 č.j.: 0200917910 a 0200917922 ze dne 29. května 2019
 - GASNET, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice č.j.: 5001937870 a 5001937867 ze dne 29. května 2019

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j.: 648311/19 a 648322/19 ze dne 29. května 2019
- ČD –Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 08400/2018-O ze dne 10. srpna 2018
- ČD –Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 02149/2019-O ze dne 01. března 2019
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha č.j.: UPTS/OS/220530/2019 a UPTS/OS/220531/2019 ze dne 30. května 2019
- T-Mobile a.s., Tomíčková 2144/1 149 00 Praha 4 č.j.: E21459/19 a E21460/19 ze dne 29. května 2019
- Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10- Strašnice č.j.: MW9910131433122298 a MW9910131434122301 ze dne 29. května 2019
- Obce Chvaleč, č.p. 231, 542 11 Chvaleč ze dne 06. června 2019 a 22. července 2019
- Povodí Labe , státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové č.j.: PLa/2019/031258 ze dne 31. července 2019
- Obec Adršpach, č.p. 128, 549 52 Horní Adršpach ze dne 06. června 2019
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují č.j.: 03781/VC/19 ze dne 09. září 2019
- Povodí Labe , státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové č.j.: PLa/2019/033908 ze dne 05. srpna 2019

• Stanovisko:

- Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov č.j.: MUTN 75425/2019 ze dne 06. září 2019
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov č.j.: HSHK-3468-2/2019 ze dne 01. srpna 2019
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov č.j.: KHSHK 23791/2019/HOK.TU/Po ze dne 19. července 2019
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č.j.: KUKHK-23341/ZP/2019 ze dne 12. srpna 2019
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č.j.: KUKHK-22323/ZP/2019 ze dne 16. července 2019
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tachova 221/1, 160 00 Praha 6, č.j.: 79322/2019-1150OÚZ-PCE a 79329/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 12. června 2019
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové č.j.: MO 169144/2019-5512HK a MO 169153/2019-5512HK ze dne 05. června 2019
- Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov č.j.: PDMUBR 30626/2019 ze dne 02. října 2019
- Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov č.j.: PDMUBR 23588/2019 ze dne 21. srpna 2019
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí č.j.: HSHK-4012-2/2019 ze dne 19. srpna 2019
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod č.j.: KHSHK 28057/2019/HOK.NA/Ri ze dne 19. července 2019
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č.j.: KUKHK-23901/ZP/2019 ze dne 27. srpna 2019

- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Ing. Ivan Šír, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr konstrukce, statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0600809.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník naplňuje § 8 odst. 1, písm. d), od uhrazení správního poplatku je osvobozen.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70994234, zástupce: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Obec Adršpach, Adršpach 128, 549 52 Adršpach
- PROUZA TOMÁŠ, Bc., Petříkovice 1, 541 01 Chvaleč

Dotčené orgány:

- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ÚP Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475/, 54103 Trutnov
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Na vědomí:

- Obec Chvaleč, Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč

Spis