

# ULOŽENÍ POTRUBÍ

VOLNÝ TERÉN, NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, STÁV. KOMUNIKACE – UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU

ZÁSYP NAD ZÓNOU POTRUBÍ  
(HUTNĚNÍ 90% PS)

a) KOMUNIKACE, ZPEV. PLOCHY  
AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE – ŠTĚRKODRŤ  
ZÁSYP – ŠTĚRKODRŤ  
ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006, POŽAD. RELATIVNÍ  
ULEHLOST  $Id=0,75-0,8$  (DLE TYPU MATER.)


a) MIMO KOMUNIKACI  
ZHUTŇ. ZÁSYP VÝKOP. ZEMINOU

ZÓNA POTRUBÍ

PÍSKOVÝ BOČNÍ OBSYP A PŘEKRYVNÁ VRSTVA :  
HUTNĚNÝ PÍSEK 0–22 MM (300+D mm)  
NEBO HUTNĚNÁ PROSÍVKA 0–11 MM (300+D mm)  
HUTNĚNÍ 95% PS

PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150, 200, 250,  
300, 400 – SN 8

PÍSKOVÉ LOŽE 0–4 (150 mm)  
VE SKAL. PODLOŽÍ 200 mm



ZPŮSOB ULOŽENÍ, HUTNĚNÍ A POD. MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU SE ZPŮSOBEM UVEDENÝM V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH VÝROBCE POTRUBÍ, VČETNĚ MANIPULACE S POTRUBÍM

SO 01–16–01 Železniční spodek

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div><div>PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: viz <a href="http://www.dmchb.cz">www.dmchb.cz</a> e-mail: <a href="mailto:příjmení@dmchb.cz">příjmení@dmchb.cz</a></div></div>	
Ing. Pavel Bláha		Ing. Pavel Bláha			
KONTRÓLOVAL		HIP			
Radek Kverek, DiS		Ing. Pavel Bláha			
OBEČ:	Křenovice	KRAJ:	Jihomoravský		
INVESTOR: <b>Správa železnic, státní organizace</b> DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1					
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC		 SPRÁVA ŽELEZNIC			
<div>NÁZEV AKCE:</div> <div><b>Sanace železničního spodku</b> <b>Křenovice h.n. - Holubice</b> <b>v km 24,566 -25,161</b></div> <div>VZOR.ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>					
				DATUM	03/2020
				STUPEŇ PD	DUR+DSP
				Č. ZAKÁZKY	19011
				MĚŘÍTKO	—
				ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
				<b>E.1.1.2</b>	<b>501</b>