



Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň:	DSP+PDPS	

Zpracovatelský útvar: SUDOP BRNO spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Pelc	Podpis:	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ TRAKČNÍ VEDENÍ	E E.3 E.3.1
Odpovědný projektant: Radim Cíkl	Podpis: 	SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV	

Vypracoval: Radim Cíkl	Podpis: 	Název přílohy:	Složka:
Kontroloval: Ing. Jiří Pelc	Podpis:	MONTÁŽNÍ TABULKA	E.3.1.6
Skart. znak: V20/2041	Datum: 5/2020		Číslo příl.: 006
Počet formátů: 20 x A4	Měřítko: -	IČD: 20 7831 05 03 01 06	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
T33N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		10	560	183		234			100	100			83				
T31N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		25	560	183		234			100	100			83				
T29N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		10	560	183		234			100	100			83				
T27N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		25	560	183		234			100	100			83				
T25N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		10	560	183		234			100	100			83				
T23N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	52	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		25	560	181		229			100	106			95				
21N	1	D	347	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		10	560	328		373			123	219			127				
19N	1	BP	345	> 999	45	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	363			405		130		243		138				
17N	1	D	342	> 999	20	159	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		32	580		378		437		129		223		179				
17N	1	D	342	> 999	20	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		12	560	337		381			125	225			129				
15N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
15N	1	D	342	> 999	0	140	S14-1B12II	2xS80-37D	540	720	45		580	268		348			108	151			153				
13N	1	BP	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
11N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
9N	1	BP	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
7N	1	D	345	> 999	55	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	321		367			126	214			124				
5N	1	BP	360	> 999	86	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	35		560	357		400			133	239			136				
3N	1	D	365	> 999	117	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	364		406			135	243			138				
1N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			136	245			139				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
67N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		5	560	341		385			126	228			131		
65N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
63N	1	T	324	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-31T	540	720		5	560	330			376		124		221		127		
61N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
59N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		5	560	341		385			126	228			131		
57N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
55N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		5	560	341		385			126	228			131		
53N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
51N	1	viz přil. č.31	330	> 999	52	150	S14-1A111	viz příloha č.31	540	720		5	560	336		381			125	225			129		
49N	1	viz přil. č.31	330	> 999	52	150	S14-1A111	viz příloha č.31	540	720		25	560	336		381			125	225			129		
47N	1	BP	345	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		5	560	361			404		130		241		137		
45N	1	D	347	> 999	52	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720	0		580		299		376		114		168		166		
45N	1	D	347	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	338		383			125	226			130		
43N	1	D	347	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	338		383			125	226			130		
43N	1	D	347	> 999	52	159	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		40	580		380		439		127		224		180		
41N	1	BP	345	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		10	560	361			404		130		241		137		
39N	1	D	347	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	353			396		128		236		135		
37N	1	D	352	> 999	52	120	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		10	560	335		365			114	197			152		
T35N	1	viz přil. č.30	193	> 999	50	120	S14-1B111	viz příloha č.29	550	710		25	560	183		234			100	100			83		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
101N	1	D	357	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	372			413		132		248		140		
99N	1	BP	365	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	25		560	340		384			130	227			130		
97N	1	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	374			415		132		250		141		
95N	1	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	324		370			127	217			126		
93N	1	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	374			415		132		250		141		
91N	1	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	324		370			127	217			126		
89N	1	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	374			415		132		250		141		
87N	1	BP	365	> 999	15	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	25		560	346		389			131	231			132		
85N	1	D	347	> 999	45	159	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		40	580		381		440		128		225		181		
85N	1	D	347	> 999	45	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	340		384			125	227			130		
83N	1	D	347	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	338		383			125	226			130		
83N	1	D	347	> 999	52	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720	0		580		299		376		114		168		166		
81N	1	BP	345	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	361			404		130		241		137		
79N	1	D	347	> 999	52	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		5	560	353			396		128		236		135		
77N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
75N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		5	560	341		385			126	228			131		
73N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		
71N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		5	560	341		385			126	228			131		
69N	1	T	335	> 999	52	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720		25	560	341		385			126	228			131		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
135N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120		
133N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136		
131N	1	D	345	> 999	23	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	309		356			123	206			121		
129N	1	D	352	> 999	63	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	17		560	331		376			128	221			128		
127N	1	T	331	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720	25		560	310		358			124	208			121		
125N	1	T	331	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720	17		560	310		358			124	208			121		
123N	1	T	331	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720	25		560	310		358			124	208			121		
121N	1	T	331	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720	17		560	310		358			124	208			121		
119N	1	T	331	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720	25		560	310		358			124	208			121		
117N	1	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	17		560	339		384			130	227			130		
115N	1	D	352	> 999	65	159	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720		0	580		387		445		128		228		183		
115N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	20		560	346		390			131	231			132		
113N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	20		560	346		390			131	231			132		
113N	1	D	352	> 999	65	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720	40		580		307		383		114		172		169		
111N	1	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	25		560	339		384			130	227			130		
109N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	17		560	331		376			128	221			128		
107N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	331		376			128	221			128		
105N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	17		560	331		376			128	221			128		
103N	1	D	347	> 999	27	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	322		368			126	215			125		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
167N	1	BP	355	> 999	65	150	S14-2A211	S80-39	540	720		20	560	351			394		128		234		134				
165N	1	BP	345	> 999	65	140	S14-3A22II	S80-39	540	720	20		580		301		378		114		169		167				
165N	1	BP	345	> 999	65	150	S14-1A111	S80-39	540	720		20	560	341		385			126	228			131				
163N	1	BP	345	> 999	65	159	S14-3A22X	S80-39	540	720		60	580		382		441		127		225		181				
163N	1	BP	345	> 999	65	150	S14-1A111	S80-39	540	720		20	560	341		385			126	228			131				
161N	1	BP	345	> 999	65	150	S14-1A111	S80-39	540	720		20	560	341		385			126	228			131				
161N	1	BP	345	> 999	65	140	S14-3A22II	S80-39	540	720	20		580		301		378		114		169		167				
159N	1	BP	355	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		32	560	363			405		130		242		137				
157N	1	D	357	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	348			391		127		232		133				
155N	1	BP	345	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		17	560	356			398		129		238		135				
153N	1	T	364	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-31T	540	720		25	560	355			398		128		237		135				
151N	1	D	347	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	348			391		127		232		133				
145N	1	D	345	> 999	65	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720	0		580		291		369		113		164		163				
145N	1	D	345	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	331		376			124	221			128				
143N	1	D	342	> 999	38	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	2		560	320		366			122	214			124				
143N	1	D	342	> 999	38	161	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		18	580		357		420		124		211		171				
141N	1	BP	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
139N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
137N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
199N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	360			402		129		240		136				
197N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	360			402		129		240		136				
195N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	360			402		129		240		136				
193N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	360			402		129		240		136				
191N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	360			402		129		240		136				
189N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		17	560	376			417		133		251		141				
187N	1	D	347	> 999	65	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720	0		580		293		371		113		165		164				
187N	1	D	347	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	333		378			124	222			128				
185N	1	D	347	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		20	560	333		378			124	222			128				
185N	1	D	347	> 999	65	160	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		40	580		374		434		125		221		178				
183N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	545	725		25	565	376			417		133		251		141				
181N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	550	730		17	570	359			402		129		240		136				
179N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	544	724		25	564	360			402		129		240		136				
177N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		17	560	366			408		131		244		138				
175N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	350			393		127		234		133				
173N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		17	560	366			408		131		244		138				
171N	1	D	352	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720		25	560	343		387			126	229			131				
169N	1	BP	355	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		32	560	363			405		130		242		137				
167N	1	BP	355	> 999	65	158	S14-3A22X	S80-39	540	720		60	580		392		449		128		230		185				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.				
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO						
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm					
233N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136					
231N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120					
229N	1	BP	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138					
227N	1	D	342	> 999	0	140	S14-1B12II	2xS80-37D	540	720	45		580	268		348			108	151			153					
227N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120					
225N	1	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	374			415		132		250		141					
225N	1	D	359	> 999	0	157	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		45	580		415		469		138		243		195					
223N	1	BP	365	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	25		560	340		384			130	227			130					
221N	1	D	359	> 999	33	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	372			413		132		248		140					
219N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	360			402		129		240		136					
217N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	360			402		129		240		136					
215N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	360			402		129		240		136					
213N	1	D	359	> 999	65	103	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	364			385		117		191		183					
T211N	1	viz přil. č. 30	193	> 999	65	80	S14-1B111	viz příloha č. 29	550	650		25	560	169		191			53	94			72					
209N	1	D	359	> 999	65	103	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	364			385		117		191		183					
207N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	376			417		133		251		141					
205N	1	D	357	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	358			400		129		239		136					
203N	1	BP	365	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	376			417		133		251		141					
201N	1	D	359	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		17	560	360			402		129		240		136					

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
265N	1	D	357	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	359		401			134	240			136				
263N	1	BP	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	35		560	377		418			138	251			142				
261N	1	D	365	> 999	125	165	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720	15		580		408		467		126		245		186				
261N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			136	245			139				
259N	1	D	360	> 999	121	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	360		403			134	241			137				
259N	1	D	360	> 999	121	130	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720	55		580		320		392		119		171		183				
257N	1	BP	350	> 999	85	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720	35		560	347		390			131	232			132				
253N	1	D	432	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	447			483		149		298		164				
251N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
249N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				
247N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
249N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				
247N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
245N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				
243N	1	D	340	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	305		353			123	204			120				
241N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				
239N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				
237N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136				
235N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
293N	1	D	342	> 999	0	158	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720		45	580		398		455		134		234		188	
293N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136	
291N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120	
291N	1	D	342	> 999	0	140	S14-1B12II	2xS80-37D	540	720	45		580	268		348			108	151			153	
289N	1	BP	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138	
287N	1	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	25		560	307		355			123	205			120	
285N	1	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720		25	560	357			400		129		238		136	
283N	1	D	342	> 999	35	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	310		357			124	207			121	
281N	1	D	352	> 999	70	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	333		378			128	223			128	
279N	1	D	360	> 999	105	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	354		397			133	237			135	
277N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			135	245			139	
275N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			136	245			139	
273N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			136	245			139	
271N	1	D	365	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	367		408			136	245			139	
269N	1	D	357	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	359		401			134	240			136	
267N	1	D	357	> 999	125	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	35		560	359		401			134	240			136	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*				U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm		
T32N	2	viz přil. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		25	560	232		266			104	150			100		
T30N	2	viz přil. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		10	560	232		266			104	150			100		
T28N	2	viz přil. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		25	560	232		266			104	150			100		
T26N	2	viz přil. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		10	560	232		266			104	150			100		
T24N	2	viz přil. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		25	560	232		266			104	150			100		
22N	2	BP	355	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		10	560	365		406			135	243			138		
20N	2	BP	345	> 999	45	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	327		372			127	219			126		
18N	2	D	347	> 999	20	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		32	580		293		371		112		165		164		
18N	2	D	347	> 999	20	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		12	560	333		377			128	222			128		
16N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136		
16N	2	D	342	> 999	0	158	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720	45		580		398		455		134		234		188		
14N	2	BP	340	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123		
12N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136		
10N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120		
8N	2	D	345	> 999	55	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	35		560	350			393		127		233		133		
6N	2	D	352	> 999	86	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	345		389			126	230			132		
4N	2	D	350	> 999	117	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	331		376			124	221			128		
2N	2	D	350	> 999	125	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	328		374			123	220			127		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
66N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
64N	2	T	318	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	292		341			120	195			116		
62N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
60N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		
58N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
56N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		
54N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
52N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		
50N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
48N	2	BP	350	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		5	560	334		379			129	223			128		
46N	2	D	352	> 999	52	159	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720	0		580		382		441		128		225		181		
46N	2	D	352	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	341		385			130	228			131		
44N	2	D	357	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	346		389			131	231			132		
44N	2	D	357	> 999	52	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		40	580		306		383		114		172		169		
42N	2	BP	355	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		10	560	339		383			130	226			130		
40N	2	BP	350	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	334		379			129	223			128		
38N	2	D	342	> 999	52	120	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		10	560	344		374			119	202			155		
T36N	2	viz příl. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		25	560	232		266			104	150			100		
T34N	2	viz příl. č. 30	246	> 999	52	120	S14-1A111	viz příloha č.29	550	710		10	560	232		266			104	150			100		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
100N	2	BP	365	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	25		560	390			430		136		260		146		
98N	2	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	324		370			127	217			126		
96N	2	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	374			415		132		250		141		
94N	2	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	324		370			127	217			126		
92N	2	D	359	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	374			415		132		250		141		
90N	2	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	324		370			127	217			126		
88N	2	BP	365	> 999	15	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	25		560	384			425		135		257		144		
86N	2	D	352	> 999	45	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		40	580		299		377		113		168		166		
86N	2	D	352	> 999	45	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	339		383			130	226			130		
84N	2	D	352	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	341		385			130	228			131		
84N	2	D	352	> 999	52	159	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720	20		600		382		441		128		225		181		
82N	2	BP	350	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	334		379			129	223			128		
80N	2	D	352	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		5	560	326		371			127	218			126		
78N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
76N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		
74N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
72N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		
70N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	303		351			122	203			119		
68N	2	T	329	> 999	52	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		5	560	303		351			122	203			119		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
134N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120	
132N	2	D	340	> 999	23	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			399		129		238		135	
130N	2	D	347	> 999	63	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	17		560	349			392		127		233		133	
128N	2	T	331	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720	25		560	332		377			124	222			128	
126N	2	T	331	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720	17		560	332		377			124	222			128	
124N	2	T	331	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720	25		560	332		377			124	222			128	
122N	2	T	331	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720	17		560	332		377			124	222			128	
120N	2	T	331	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-31T	540	720	25		560	332		377			124	222			128	
118N	2	BP	345	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	17		560	356			398		129		238		135	
116N	2	D	347	> 999	65	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720		20	600		293		371		113		165		164	
116N	2	D	347	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	20		560	333		378			124	222			128	
114N	2	D	347	> 999	65	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	20		560	333		378			124	222			128	
114N	2	D	347	> 999	65	160	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720	40		580		374		434		125		221		178	
112N	2	BP	345	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	25		560	356			398		129		238		135	
110N	2	D	347	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	17		560	348			391		127		232		133	
108N	2	D	347	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	348			391		127		232		133	
106N	2	D	347	> 999	65	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	17		560	348			391		127		232		133	
104N	2	D	342	> 999	27	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	347			390		127		232		133	
102N	2	D	357	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	322		368			126	215			125	


Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
166N	2	BP	350	> 999	65	158	S14-3B22X	S80-39	540	720	20		580		395		452		129		232		187				
166N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	S80-39	540	720		20	560	354		397			133	237			135				
164N	2	BP	350	> 999	65	140	S14-3B22II	S80-39	540	720		60	580		315		391		116		176		172				
164N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	S80-39	540	720		20	560	354		397			133	237			135				
162N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	S80-39	540	720		20	560	354		397			133	237			135				
162N	2	BP	350	> 999	65	158	S14-3B22X	S80-39	540	720	20		580		395		452		129		232		187				
160N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	S80-39	540	720		32	560	342		386			130	229			131				
158N	2	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	341		385			130	228			131				
156N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		17	560	339		384			130	227			130				
154N	2	T	364	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-31T	540	720		25	560	353		396			133	236			134				
152N	2	D	357	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	336		381			129	225			129				
146N	2	D	350	> 999	65	159	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720	0		580		385		444		127		227		183				
146N	2	D	350	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	344		388			131	230			132				
144N	2	D	347	> 999	38	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720	2		560	349		393			132	233			133				
144N	2	D	347	> 999	38	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		18	580		314		390		116		176		172				
142N	2	BP	340	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123				
140N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
138N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
136N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
198N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	338		383			129	226			130				
196N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	338		383			129	226			130				
194N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	338		383			129	226			130				
192N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	338		383			129	226			130				
190N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		17	560	354		397			133	237			135				
188N	2	D	352	> 999	65	159	S14-3B22X	2xS80-37D	540	720	0		580		387		445		128		228		183				
188N	2	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	346		390			131	231			132				
186N	2	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		20	560	346		390			131	231			132				
186N	2	D	352	> 999	65	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		40	580		307		383		114		172		169				
184N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	545	725		25	565	355		397			133	237			135				
182N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	550	730		17	570	339		383			130	226			130				
180N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	544	724		25	564	339		383			130	226			130				
178N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		17	560	364		406			135	243			138				
176N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	348		392			132	233			133				
174N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		17	560	364		406			135	243			138				
172N	2	D	352	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	341		385			130	228			131				
170N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		32	560	342		386			130	229			131				
168N	2	BP	350	> 999	65	140	S14-3B22II	S80-39	540	720		60	580		315		391		116		176		172				
168N	2	BP	350	> 999	65	150	S14-1B111	S80-39	540	720		20	560	354		397			133	237			135				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO	
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm
232N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136			
230N	2	BP	340	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123			
228N	2	D	342	> 999	0	158	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720	45		580		398		455		134		234		188			
228N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136			
226N	2	D	359	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	324		370			127	217			126			
226N	2	D	359	> 999	0	140	S14-3B22II	2xS80-37D	540	720		45	580		285		363		111		160		160			
224N	2	BP	365	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	25		560	390			430		136		260		146			
222N	2	D	359	> 999	33	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	326		372			127	218			126			
220N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	338		383			129	226			130			
218N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	338		383			129	226			130			
216N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	338		383			129	226			130			
214N	2	D	359	> 999	65	103	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	343		365			115	179			173			
T212N	2	viz přil. č. 30	239	> 999	65	80	S14-1A111	viz příloha č. 29	520	650		25	560	215		243			80	75			86			
210N	2	D	359	> 999	65	103	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	343		365			115	179			173			
208N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	354		397			133	237			135			
206N	2	D	357	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	336		381			129	225			129			
204N	2	BP	365	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37BP	540	720		25	560	354		397			133	237			135			
202N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		17	560	338		383			129	226			130			
200N	2	D	359	> 999	65	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	338		383			129	226			130			

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
268N	2	D	357	> 999	125	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	335		380			125	224			129				
266N	2	D	357	> 999	125	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	335		380			125	224			129				
264N	2	BP	365	> 999	125	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	35		560	353			396		128		236		135				
262N	2	D	350	> 999	125	140	S14-3A22II	2xS80-37D	540	720	15		580		289		367		110		162		162				
262N	2	D	350	> 999	125	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	328		374			123	220			127				
260N	2	D	350	> 999	121	150	S14-1A111	2xS80-37D	540	720	35		560	330		375			123	221			127				
260N	2	D	350	> 999	121	160	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720	55		580		371		432		121		219		177				
258N	2	BP	370	> 999	85	150	S14-2A211	2xS80-37BP	540	720	35		560	373			415		132		249		141				
254N	2	D	432	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	397		436			142	265			148				
252N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
250N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
248N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
246N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
244N	2	D	340	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	355			398		128		237		135				
242N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
240N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
238N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
236N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A211	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
234N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B111	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
294N	2	D	342	> 999	0	140	S14-1B12II	2xS80-37D	540	720		45	580	268		348			108	151			153				
294N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B11I	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
292N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A21I	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
292N	2	D	342	> 999	0	158	S14-3A22X	2xS80-37D	540	720	45		580		398		455		134		234		188				
290N	2	BP	340	> 999	0	150	S14-1B11I	2xS80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123				
288N	2	D	342	> 999	0	150	S14-2A21I	2xS80-37D	540	720	25		560	357			400		129		238		136				
286N	2	D	342	> 999	0	150	S14-1B11I	2xS80-37D	540	720		25	560	307		355			123	205			120				
284N	2	D	342	> 999	35	150	S14-2A21I	2xS80-37D	540	720	35		560	354			397		128		236		135				
282N	2	D	347	> 999	70	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	346		390			127	231			132				
280N	2	D	350	> 999	105	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	336		380			125	224			129				
278N	2	D	350	> 999	125	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	328		374			123	220			127				
276N	2	D	350	> 999	125	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	328		374			123	220			127				
274N	2	BP	350	> 999	125	150	S14-1A11I	2xS80-37BP	540	720	35		560	338		383			125	226			130				
272N	2	D	357	> 999	125	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	335		380			125	224			129				
270N	2	D	357	> 999	125	150	S14-1A11I	2xS80-37D	540	720	35		560	335		380			125	224			129				



J-005/08 - svorka závěsná posuvná bez izolátoru pro trubky fí 44,5mm

