

E-ZAK

Naše zn. 28679/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Ing. Jan Jirowetz
Telefon +420 972 341 425
Mobil +420 724 594 500
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 9. prosince 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 640202016

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava staničních kolejí v žst. Pardubice - Rosice n. Labem

Zadavatel tímto mění článek 9.3. Výzvy který nově zní:

9.3 Poddodavatelské omezení:

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky (resp. některým z dodavatelů, kteří případně podali nabídku v rámci společné účasti):

SO 01

pol. č. 7, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 12, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 13, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 17, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO 02

pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"

pol. č. 15, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 16, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49

pol. č. 17, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 20, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

pol. č. 31, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 32, kód 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 03

pol. č. 16, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 18, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 19, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49

pol. č. 20, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 25, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 04

pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"

pol. č. 14, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 16, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 17, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49

pol. č. 18, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 22, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 05

pol. č. 10, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"

pol. č. 17, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 19, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 20, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49

pol. č. 21, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 25, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 06

pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"

pol. č. 14, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 16, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65

pol. č. 17, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49

pol. č. 18, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

pol. č. 22, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Vlastními prostředky se rozumí věci a zdroje stanovené v čl. 7.4 obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny konkrétními činnostmi, jejichž provádění má důležitý význam pro zajištění bezpečnosti, kvality a následnou životnost celého díla. Zadavatel má z těchto důvodů zvýšený zájem na řádném a včasném plnění těchto částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na to považuje zadavatel za potřebné zajistit, aby tuto část předmětu plnění prováděl kvalifikovaný a ekonomicky způsobilý dodavatel, vůči kterému může zadavatel na základě uzavřené smlouvy o dílo uplatňovat přímý vliv.
- Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky představují svou finanční hodnotou celkem cca 18,46% z předmětu plnění veřejné zakázky. S ohledem na to a dále s ohledem na účel zadavatelem provedené výhrady uvedené výše v tomto čl. 9.3, označuje zadavatel níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nesmí být prokazováno prostřednictvím poddodavatele:
 - profesní způsobilost týkající se oprávnění k podnikání v rozsahu živnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - profesní způsobilost týkající se předložení dokladu o autorizaci/registraci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona.

Zadavatel zároveň tímto mění článek 4.3. Závazného vzoru smlouvy včetně příloh který nově zní:

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 01

- pol. č. 7, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
- pol. č. 12, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
- pol. č. 13, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
- pol. č. 17, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO 02

- pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"
- pol. č. 15, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
- pol. č. 16, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49
- pol. č. 17, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
- pol. č. 20, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
- pol. č. 31, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
- pol. č. 32, kód 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 03

- pol. č. 16, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

pol. č. 18, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
pol. č. 19, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49
pol. č. 20, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
pol. č. 25, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 04

pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"
pol. č. 14, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
pol. č. 16, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
pol. č. 17, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49
pol. č. 18, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
pol. č. 22, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 05

pol. č. 10, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"
pol. č. 17, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
pol. č. 19, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
pol. č. 20, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49
pol. č. 21, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
pol. č. 25, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO - 06

pol. č. 8, kód 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d"
pol. č. 14, kód 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
pol. č. 16, kód 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65
pol. č. 17, kód 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49
pol. č. 18, kód 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
pol. č. 22, kód 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Díl 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY VČETNĚ PŘÍLOH (Díl 2 Závazný vzor smlouvy_stavební práce_podlimit OVZ_opraveno 09122020.docx).

Zadavatel zároveň mění článek 12.1 Výzvy – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK, který nově zní:

- 12.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 12. 2020 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Hradec Králové 9. 12. 2020

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz