

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	Objednatel:	Kontron Transportation s.r.o. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		Kontron Transportation s.r.o. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8






Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. MARTIN ŠTROF
		Garant profese:	ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA

Projektant:	IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno – Štýřice e-mail: info@ixprojekta.com	Garant profese:	ING. ROMAN SKOTÁK

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. ROMAN SKOTÁK	ING. ADÉLA JUŘÍČKOVÁ	ING. JIŘÍ ŠÍPR

Název akce:	Číslo smlouvy:
	20 138 208
	Projektový stupeň:
	PDPS/RDS
Část:	Datum:
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	09/2020
PS 101 BTS 746 MÁLKOV	Číslo části:
STAVEBNÍ ČÁST	D.2.1
Název přílohy:	Měřítko:
	-
	Počet formátů:
	4xA4
	Číslo přílohy:
	101.3.06

DO KONTAKTU SUDOP PRAHA A.S.



LEGENDA MATERIÁLŮ

- beton C35/45 - XC4, XF1
- krytí výztuže vnější líc 30 mm, vnitřní líc 20mm
- tepelná izolace
- zásyp zhuštěným štěrskem 8/16
- zásyp zhuštěným štěrskem zhuštěno po vrstvách na $E_{def} = 20$ MPa
- zásyp zeminou
- pískové lože
- prostý beton C20/25
- rostlý terén

POZNÁMKA

- technologický domek je typový výrobek dle katalogu firmy BETONBAU
- vybavení TO: elektroinstalace, hromosvod, klimatizace, rozv. nn
- TD osadit zeleným zámkem
- DODÁVKA I MONTÁŽ TECHONOGICKÉHO DOMKU JE PŘEDMĚTEM ČÁSTI č.2 TOHOTO PS (PS 101.2)