

## **DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA**

### **Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0098/20-6/Pl

Č. j.: DUCR-26861/20/Pl

Oprávněná úřední osoba: Pettrich Luděk

V Praze dne 18. května 2020

Telefon: +420 972 241 843 (linka 203)

E-mail: pettrich@ducr.cz

## **ROZHODNUTÍ**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

### **vydává**

na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

#### **Rumburk**

**„Výstavba PZS v km 2,565 (P3535) trati Rumburk – Dolní Poustevna“**

#### **Umístění stavby:**

Pozemek parc. č. 2037/1 a 1963/5 v katastrálním území Dolní Křečany.

#### **Stavebník:**

- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234  
(Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9)

#### **Zástupce stavebníka:**

- MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44222734

#### **Popis stavby:**

Stavba řeší stavební úpravy stávající části stavby dráhy nutné pro změnu rozsahu a zabezpečení železničního přejezdu P3535 v km 2,565 trati Rumburk – Dolní Poustevna (úrovňové křížení místní komunikace s dráhou), které spočívají ve zřízení nového světelného zabezpečovacího zařízení bez závor, umístění nového technologického objektu v blízkosti přejezdu a pokládky veškeré potřebné kabelizace. Napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení bude přivedeno podzemním vedením na pozemku dráhy od železničního přejezdu P3533 v km 1,385 vlevo trati, s napojením v rozvaděči ČEZ Distribuce a.s.

#### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou neodkladně odstraněny.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro nutný příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku a závazném stanovisku **Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk,**  
orgán ochrany ovzduší: č.j. OŽP/37665-19/9-19/mat ze dne 25. září 2019:  
V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtování).  
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: č.j. OŽP/37665-19/9-19/Dami ze dne 14. října 2019:
  1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

2. Veškeré vyprodukované odpady (např. betonové směsi, kabely apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech).
3. Po dokončení stavby předloží stavebník, případně jím pověřená osoba na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, doklady o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby.
17. Stavebník zajistí dodržení podmínek, uvedených v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem**, č.j. KHSUL 45812/2019 ze dne 25. září 2018:

Před dokončením stavby bude seřizena hlasitost zabezpečovacího zařízení v souladu s platnými normami, zejména je nutné dodržet základní limity pro venkovní hluk z železniční dopravy u nejbližší zástavby. Zvuk signálu musí být jasně slyšitelný a musí převyšovat práh maskování. Hlasitost zvukové výstrahy ve vzdálenosti 7 m od zdroje nemá být menší než 60 dB a větší než 80 dB.

Po dobu výstavby je nutné dodržovat hlukové limity při prováděních stavebních prací dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
18. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**, zn. O19690088101/UTPCUL/Se ze dne 23. září 2019:
  - 18.1. Zahájení nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
  - 18.2. Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného zařízení – vodovodních a kanalizačních řadů, přímo v místě stavby, ve správě společnosti severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
  - 18.3. V případě nejasnosti budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
  - 18.4. Při realizaci inženýrských sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a zákonů pro ukládání sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb souvisejících, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
  - 18.5. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
  - 18.6. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
  - 18.7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
  - 18.8. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3**, č.j. 743429/19 ze dne 6. září 2019:

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě, a je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v částech: I. Obecná ustanovení, II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK a V. Křížení a souběh se SEK.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín**, zn. 1106504981 ze dne 15. listopadu 2019, a souhlasu s umístěním a prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn. 1106520188 ze dne 15. listopadu 2019, a dodržení podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:
  - 20.1. Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí.
  - 20.2. Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení (PNE 33 3302).

- 20.3. Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení.
- 20.4. Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu.
- 20.5. Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní.
- 20.6. Při nedodržení výše uvedených podmínek nepřevzme naše společnost odpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení.
- 20.7. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 34 1050.
- 20.8. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou; MONZAS, s.r.o.
- 20.9. Ochranné pásmo vedení vn bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo vedení vn“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- 20.10. Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem, který zajistí investor stavby.
- 20.11. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 20.12. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- 20.13. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů vn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 20.14. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 20.15. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby.
- 20.16. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- 20.17. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 20.18. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- 20.19. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku společnosti **ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3**, zn. 1201917830 ze dne 22. října 2019: Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD – Telematika a.s. vytýčit. Vytýčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané minimálně 14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Budou dodrženy „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.“.
22. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
27. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2022, včetně zkušebního provozu**.

#### **Účastníci řízení:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Lesy České republiky, s.p., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22A, 408 01 Rumburk
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Děčín, Krokova 1439/16, 405 01 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

#### **Výrok o námitkách účastníků:**

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

### **Odůvodnění**

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94234 (Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9), zastoupený společností: MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44222734, podal dne **12. února 2020** žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o vydání stavebního povolení byla neúplná, Drážní úřad výzvou č.j. DUCR-9231/20/Pl ze dne 17. února 2020 vyzval stavebníka k doplnění žádosti a správní řízení usnesením č.j. DUCR-9262/20/Pl ze dne 17. února 2020 přerušil. Stavebník odstranil nedostatky podání dne 4. března 2020. Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 4. března 2020 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Vyjádření Městského úřadu Rumburk, Odbor regionálního rozvoje a investic, Úřad územního plánování, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, č.j. ORR/30934-19/135-2019/hynv ze dne 16. srpna 2019 (§96 b stavebního zákona),
- Stanoviska a závazná stanoviska Městského úřadu Rumburk, Odbor životního prostředí, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, (orgán státní správy lesů) č.j. OŽP/37665-19/9-19/raus ze dne 23. září 2019, (orgán ochrany ovzduší) č.j. OŽP/37665/19/9-19/mat ze dne 25. září 2019, (orgán ochrany přírody) č.j. OŽP/37665/19/9-19/blaj ze dne 7. října 2019 a (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství) č.j. OŽP/37665/19/9-19/Dami ze dne 14. října 2019,
- Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, č.j. KUUK/103776/2019/ZPZ ze dne 31. července 2019,

- Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, č.j. KUUK/112481/2019/ZPZ ze dne 21. srpna 2019,
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín, č.j. HSUL-202-140/DC-2019 ze dne 18. října 2019,
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 45812/2019 ze dne 25. září 2019,
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn.: 0101199820 ze dne 22. října 2019 a souhlas s umístěním a prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1106520188 a zn. 1106504981 ze dne 15. listopadu 2019,
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn. E34770/19 ze dne 10. září 2019,
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. 190910-0817733848 ze dne 10. září 2019,
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 153/3, 140 00 Praha 4, zn. 0700122119 ze dne 24. října 2019,
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 153/3, 140 00 Praha 4, zn. 0200981421 ze dne 25. října 2019,
- Stanovisko společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn. 5002027941 ze dne 29. října 2019 a vyjádření zn. O19690088101/UTPCUL/Se ze dne 23. září 2019,
- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, zn. 5002027941 ze dne 29. října 2019,
- Vyjádření o existenci sítí SEK České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 743429/19 ze dne 6. září 2019,
- Souhrnné stanovisko ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, zn. 1201917830 ze dne 22. října 2019

a projektová dokumentace z 02/2018 vypracovaná společností MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44222734 – Ing. Martin Rynda, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 0402345.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„Otisk úředního razítka“*

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

### **Informace pro stavebníka:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. b), bankovním převodem ve výši **5.000,- Kč**.

### **Přílohy:**

*Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):*

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

- MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
- Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Lesy České republiky, s.p., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22A, 408 01 Rumburk
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Děčín, Krokova 1439/16, 405 01 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

#### **Dotčené orgány:**

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
(odbory: regionální rozvoj a investice - úřad územního plánování, životní prostředí)
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín VI

#### **Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
(Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9)

### **Spis**