Řez č. 1
Staničení: 20.600 km

Poloměr R=501,735m
Převýšení D=18mm


3,000
3,000
1,700
1,750
Kolejnice-49E1
Svěrka-ŽS4
Pražec-SB6
Podkladnice-S4
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
384,378
384,257
383,328
1.00:1
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.50
1,680
381,648
3,750
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m

Řez č. 2
Staničení: 20.625 km

Poloměr R=370m
Převýšení D=25mm


3,000
3,000
1,700
1,750
Kolejnice-49E1
Svěrka-ŽS4
Pražec-SB6
Podkladnice-S4
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
384,381
384,273
383,258
1.00:1
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.50
383,331
1,680
381,578
3,860
3,750
1,680
381,667
0,400
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m

Řez č. 3
Staničení: 20.650 km

Poloměr R=370m
Převýšení D=25mm


3,000
3,000
1,700
1,750
Kolejnice-49E1
Svěrka-ŽS4
Pražec-SB6
Podkladnice-S4
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
384,358
384,229
383,268
383,308
1,00:1
1:1,50
1:1,25
1:1,25
1:1,50
1,680
1,680
381,588
381,628
3,811
3,750
0,400
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m

Řez č. 4
Staničení: 20.675 km

Poloměr R=328m
Převýšení D=25mm


3,000
3,000
1,700
1,750
Kolejnice-49E1
Svěrka-ŽS4
Pražec-SB6
Podkladnice-S4
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
384,336
384,186
383,286
383,286
1,00:1
1:1,50
1:1,25
1:1,25
1:1,50
1,680
1,680
381,606
381,606
3,750
3,750
0,400
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m

Řez č. 5

Staničení: 20.700 km

Poloměr R=328m
Převýšení D=25mm


3,000
3,000
1,700
1,750
Kolejnice-49E1
Svěrka-Skl14
Pražec-B91
Podkladnice-bez
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
384,315
384,169
383,245
1:00:1
1:1.25
1:1.25
1:1.50
383,198
1,680
381,606
1,680
381,606
3,750
3,750
0,400
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m

Řez č. 6

Staničení: 20.725 km

Trať v přímé.


3,000
3,369
1,700
1,700
kabel ČEZ Distribuce nn,vn
Kolejnice-49E1
Svěrka-Skl14
Pražec-B91
Podkladnice-bez
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
VSAKOVACÍ PŘÍKOP SE VSAKOVACÍM ŽEBREM
SVAHY VČ. DNA ZPEVNĚNY POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 150mm
1:1.50
383,217
1:1.50
1:1.25
384,130
384,296
1:1.25
1:1.50
383,726
1:1.50
383,433
383,200
1:1.50
1,680
381,536
3,750
0,400
1,680
381,520
0,400
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2–8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ
380,000m
380,000m

Řez č. 7

Staničení: 20.750 km

Trať v přímé.


3,264
3,000
1,700
1,700
kabel.trasa SSZT a ČD Telematika
Kolejnice-49E1
Svěrka-ŽS4
Pražec-SB6
Podkladnice-S4
DRÁŽNÍ STEZKA ZE ŠTĚRKODRTI TL.50mm
384,049
384,262
1:1,25
1:1,25
1:1,50
1,680
382,034
3,000
0,400
5,820
VSAKOVACÍ ŽEBRO
ZÁSYP ŽEBRA Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 32/63mm
VRSTVA PÍSKU ZRNITOSTI 2-8mm, tl. 100mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (200g/m2, 4/4kN/m) NA STĚNÁCH A DNU ŽEBRA VČ. ZAKLOPENÍ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy

Číslo	*Datum*	*Popis změny*	*Jméno*	*Podpis*
-	-	-	-	
02	30.08.2020	Dokumentace se zapracovanými připomínkami	Ing. V. Hrdlička	
01	30.04.2020	Dokumentace k připomínkám	Ing. V. Hrdlička	

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
SŽ s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Zhotovitel:
TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň
IČ: 48200891
tel.: 378 229 850

Zpracovatel části:
PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 49823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Vypracoval:	*Kontroloval:*	*Odpovědný projektant:*
Ing. Vladimír Hrdlička	Ing. Vladimír Hrdlička	Ing. Vladimír Hrdlička

KRAJ: Středočeský
OKRES: Praha - západ
OÚ: Hostivice

Název akce:

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb.Jeneček

Část:
D.2.1.3. Přejezdy

SO 101 Přejezdová konstrukce přejezdu P2236 v km 20,712

Příloha:

Příčné řezy - díl 1

Číslo zakázky: **ZAK-2020-09**
Stupeň: DUSP
Datum: 06/2020
Měřítko: 1 : 100
Formát: 7 x A4
Verze: **01**
Část: **D.2.1.3.1.**
Č. přílohy: **5.**

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.