SO 32-34-02 PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STĚBLOVÁ, ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 4,800 - PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ A PĚŠÍ

ŘEZ C-C, 1:100



ŘEZ D-D, 1:100



STAVEBNÍ MATERIÁL

KONSTRUKCE	BETON/OCEL	VÝZTUŽ
TUBUS	C30/37 XC3, XD1, XF2, XA1 (F.1.2) - Cl 0,40 - D_ 16mm - S4, MAX. PRŮSAK 20mm	B500 B
HYDR. VANA	C30/37 XC2, XA1 (F.1.2) - Cl 0,40 - D_ 22mm - S4, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B
TVRDÁ OCHR. IZOLACE	C25/30 XC2, XF1 (F.1.1) - Cl 0,40 - D_ 16mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARI)
VÝPLŇ. A VYROV. BETON	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0,40 - D_ 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARI)
PODLAHA TUBUSU	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0,40 - D_ 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARI)
OCHR. ZPĚTNÉHO SPOJE	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0,40 - D_ 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	
PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0 - Cl 1,0 - D_ 22mm - S3	
MEZEROVITÝ BETON	C12/15 X0 - Cl 1,0 - D_ 22mm - S3	
MADLA	S235 JR+AR, EXC2	

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 32-34-02
ČÁST D.2.1.4.1

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2020

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Pardubice - Stěblová_DSP"
SUDOP PRAHA
SUDOP EU

Správce:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:
ING. PAVEL KUBÁT

Asistent vedoucího týmu:
ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ

Specialista profese:
ING. JIŘÍ JIRÁSKO

Středisko:
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. OTA HELLER	ING. LUKÁŠ MLNAŘÍK	ING. LUKÁŠ MLNAŘÍK	ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ

Název akce:
MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STĚBLOVÁ

Číslo smlouvy: 19-041.250

Projektový stupeň: DSP + PDPS

Část:
D.2.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ MOSTY
SO 32-34-02, PAR.-ROSICE N. L. - STĚBLOVÁ, ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 4,800 - PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ A PĚŠÍ

Datum: 06/2020

Číslo části: D.2.1.4.1

Název přílohy:
ŘEZY C-C, D-D

Měřítko: 1:100

Počet formátů: 8 x A4

Číslo přílohy: **2.4.4**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.