

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0533/20-5/Ka

Č. j.: DUCR-56518/20/Ka

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 5. října 2020

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

k.ú. Týniště u Malešova, Bahno, Předbořice
"Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,351
trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou"

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : **KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911**

Stavba je členěna na:

PS 11-01-31 – PZZ přejezdu P5982 v km 15,531

PS 11-02-11 – Sdělovací zařízení – místní kabelizace

SO 11-76-01 – Elektrická přípojka NN přejezdu P5982 v km 15,531

Umístění stavby:

Pozemky parc. č. 408, 409 a 392 v k.ú. Týniště u Malešova, parc. č. 1134, 787, 1167 a 794 v k.ú. Bahno a na pozemku parc. č. 569 v k.ú. Předbořice

Stručný popis stavby:

Cílem stavby je zabezpečení přejezdu P5982 u zastávky Bahno a odstranění traťového omezení rychlosti v blízkosti tohoto přejezdu. Vybuduje se moderní automatické reléové přejezdové zabezpečovací zařízení typu 3SBL s elektronickými doplňky, vybavené pozitivní signalizací, přejezdníky, doplněné záznamovým zařízením. Přejezdové zabezpečovací zařízení bude ovládáno automaticky jízdou vlaků s použitím prvků nezávislých na stavu kolejového lože. Reléová a napájecí část PZZ bude umístěna v novém, zatepleném reléovém domku, umístěném tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry stanovené ČSN 73 6380 Z1. Budou zřízeny dva nové výstražníky bez závor. Nové kabely budou uloženy od reléového domku k výstražníkům, přejezdníkům a snímačům počítače náprav.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v

uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku správce toku – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2020/014313 ze dne 3. 8. 2020 :
 - křížení sdělovacího vedení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“
 - požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod
 - při provádění prací nesmí dojít k poškození drážního propustku, kterým je vodní tok pod dráhou veden, a tím k jeho znečištění
 - křížení s tímto propustkem požadujeme projednat s jeho správcem
 - zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – Provozní středisko Čáslav (David Koberec – tel. 327 313 341, mobil : 602 122 408
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH/054562/2020 ze dne 17. 8. 2020 :
 - odstranění stavby bude realizováno v souladu s dokumentací, která byla dodána se žádostí dne 15. 4. 2020
 - odstranění stavby bude provedeno v minimální vzdálenosti 1 metru od lesních pozemků a stejně tak dle čestného prohlášení bude uložen kabel SSZT
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MKH/027941/2020 ze dne 1. 4. 2020 :
 - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitele stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace stavby
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště pod č.j. LCR0022704/2020 ze dne 23. 4. 2020 a to zejména :
 - část lesního pozemku parc. č. 787 v k.ú. Bahno, která bude v době výstavby předmětem dočasného záboru, může být užívána za účelem výstavby pouze na základě dočasného odnětí pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa a nájemní smlouvy, uzavřené s vlastníkem pozemku před zahájením stavebních prací
 - po výstavbě musí být část lesního pozemku p. č. 787 v k.ú. Bahno dotčená dočasným zábořem uvedena do původního stavu

- na pozemku parc. č. 787 v k.ú. Bahno nedojde k žádnému kácení stromů, skladování stavebního materiálu nebo odpadů
24. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Kutná Hora pod č.j. ARUP-2248/2020 ze dne 20. 3. 2020 :
- zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
 - ohlásit termín zahájení kace po tom, co bylo vydáno stavební povolení, na adresu : ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušická 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730
 - oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2
25. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu s umístěním stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001108409441 ze dne 20. 4. 2020 a to zejména :
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle PNE 33 3300, 33 3201 vedení VNN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50 341-3-19 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52, PNE 33 3302 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
 - umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace
26. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o. pod zn. 1411902806 ze dne 16. 12. 2019 :
- dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE (SITEL) k odsouhlasení
 - v ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV – žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti OPTILINE (SITEL) zaslána 3 týdny předem
 - zástupce OPTILINE (SITEL) bude přizván k předání staveniště – viz. kontakt ochrana sítí tohoto vyjádření
27. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. pod zn. CR785236 ze dne 23. 4. 2020 a to zejména :
- požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy společnosti Dial Telecom a.s.
 - společnost Dial Telecom a.s. má pronájem také v telekom.trase společnosti NET4GAS, s.r.o., která vede v souběhu. Žádáme Vás proto také plně respektovat jejich vyjádření. V případě přeložky prosím kontaktovat i společnost Dial Telecom a.s.
 - min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby (kontakt : vytyceni@dialtelecom.cz)
28. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. pod zn. 10802/19/OVP/Z ze dne 6. 1. 2020 a to zejména :
- do přiložené situace jsme informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany
 - každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě

29. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
30. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
31. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
32. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
33. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
34. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2022, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci : KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ 28175492
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, IČ 27260364
- Obec Černíny, Černíny 44, 284 01 Černíny, IČ 00236039
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 70890005
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
- Trnka Jan, Maxovna 22, 284 01 Kutná Hora

O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : **KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911** podal dne 1. července 2020 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Obecním úřadem Červené Janovice, stavební úřad pod č.j. 52/2020 dne 9. 4. 2020 a dále Městským úřadem Kutná Hora, stavební úřad pod č.j. MKH/036242/2020 ze dne 21. 4. 2020. Protože žádost neobsahovala všechny potřebné podklady, vyzval Drážní úřad žadatele k jejich doplnění výzvou pod č.j. **DUCR-47653/20/Ka** ze dne 18. srpna 2020 a současně Usnesením pod č.j. **DUCR-47663/20/Ka** ze dne 19. srpna 2020 řízení přerušil. Ke dni 9. září 2020 byly odstraněny nedostatky žádosti. Dne 16. září 2020 Drážní úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení pod č.j. **DUCR-53259/20/Ka**. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Stanovisko správce toku – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2020/014313 ze dne 3. 8. 2020
- Rozhodnutí – dočasné odnětí části pozemku určeného pro plnění funkcí lesa vydané Městským úřadem Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j. MKH/061562/2020/05/ZPR/VIJ ze dne 17. 8. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů pod č.j. MKH/054562/2020 ze dne 17. 8. 2020
- Vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. pod č.j. LCR00224638/2020 ze dne 2. 7. 2020
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 392 v k.ú. Týniště u Malešova – p. Jan Trnka, Maxovna 22, 284 01 Malešov
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod sp. zn. 86057/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 13. 7. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MKH/027941/2020 ze dne 1. 4. 2020
- Vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury pod č.j. MKH/027942/2020 ze dne 1. 4. 2020
- Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní závod konopiště pod č.j. LCR0022704/2020 ze dne 23. 4. 2020
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 787 v k.ú. Bahno s navrhovaným stavebním záměrem – společnosti Lesy České republiky, s.p.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pod č.j. KHSSC 13870/2020 ze dne 6. 4. 2020
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 049245/2020/KUSK ze dne 24. 4. 2020
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora pod ev. č. KH-186-2/2020/PD ze dne 15. 5. 2020
- Vyjádření Obce Černíny pod sp. zn. Z20-006 ze dne 5. 12. 2020
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Kutná Hora pod č.j. ARUP-2248/2020 ze dne 20. 3. 2020
- Sdělení Městského úřadu Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MKH/119780/2029 ze dne 28. 11. 2019
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 049399/2020/KUSK ze dne 6. 4. 2020
- Souhlas s umístěním stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001108409441 ze dne 20. 4. 2020
- Vyjádření Policie České republiky, Úzrmní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-323376-3/ČJ-2019-0105006-JL ze dne 5. 12. 2019
- Vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o. pod zn. 1411902806 ze dne 16. 12. 2019
- Vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. pod zn. CR785236 ze dne 23. 4. 2020
- Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. pod zn. 10802/19/OVP/Z ze dne 6. 1. 2020
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911, Ing. Josef Hrnčíř, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201637.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u ě n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
- Obec Černíny, Černíny 44, 284 01 Černíny
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Trnka Jan, Maxovna 22, 284 01 Kutná Hora

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, Na náměstí 421, 284 29 Kutná Hora
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 01 Kutná Hora 1
- Obecní úřad Červené Janovice, Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice
- Městský úřad Kutná Hora, Radnická ul. 178, 284 01 Kutná Hora
 - odbor životního prostředí
 - odbor dopravy a silničního hospodářství
 - stavební úřad
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha

Spis