


PROSTORY POŠTY - ZS.I



TABULKA MÍSTNOSTÍ MEZIPATRO

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP
M1.1	CHODBA	14,92	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 3,6
M1.02	CHODBA	18,09	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,4–2,6
M1.03	EXPEDICE	64,68	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,2–2,6
M1.04	KANCELÁŘ	7,77	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,5–2,6
M1.05	KANCELÁŘ	10,08	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,6–2,7
M1.06	KANCELÁŘ	8,77	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,6–2,7
M1.07	KANCELÁŘ	17,22	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,6–2,7
M1.08	SPRCHA	2,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2100	S.V. 2,6
M1.09	WC	3,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2100	S.V. 2,6
M1.10	SKLAD	7,85	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2
M1.11	SCHODIŠTĚ	1,43	PVC. KR. + SOKL 50MM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ	S.V. 2,6
		157,15 m ²			

LEGENDA PBŘ

	hranice PÚ – Pošta
	hranice PNP – SŽDC
	hranice PÚ – aministrativní prostory
	hranice PNP
N 1.01	označení PÚ
EI30/DP1	požadavek na konstrukce
	směr úniku a počet unikajících osob
	PHP
	požární klapka na VZT potrubí
EPS	požární úsek střežený EPS
KT	klíčový trezor požární ochrany
OPPO	obslužné pole požární ochrany
ZDP	zařízení dálkového přenosu
	ústředna EPS
	vnější světelný maják
	požární úsek vybavený akustickým poplachovým zařízením
	vnitřní odběrní místo D25
	nouzové osvětlení únikových cest
TS	prvek "TOTAL STOP"
NÚ	nouzový uzáver dle ČSN EN 179
PK	PANIKOVÉ KOVÁNÍ
1	dveře s požární odolností EW30/DP3
2	dveře s požární odolností EW30–C/DP3
3	dveře s požární odolností EW15–C/DP3
4	dveře s požární odolností EW15/DP3
5	okno s požární odolností EI15/DP1 – pevně zasklené neotvíravé



Název stavby :		Opava západ ON – revitalizace			
Místo stavby :		Železniční stanice Opava Západ Husova 204/19, 746 01 Opava - Předměstí k. ú. Opava- Předměstí; parc. č. 2185			
Investor :		Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO: 70994234			
Vypracovala :		Ing. Barbora Filipčíková			
Bc. Tomáš Konečný Brušperská 404 739 24 Krmelín tel. +420 602 536 384		Datum :	03/2019	Měřítko :	1:125
		PŮDORYS MEZIPATRO Požárně bezpečnostní řešení			
					Výkres číslo : 05