

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET  |             |          |                 |   |    |          | PS 21-01                     |                  |  |         |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|------------------------------|------------------|--|---------|
| Stavba: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov           |             |          |                 |   |    |          | CELKEM: 0,00 Kč              |                  |  |         |
| SO/PS: PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace              |             |          |                 |   |    |          | Vložit                       | Vložit           | Součet za Díl<br>včetně přepočítání Dílu |         |
| Kategorie monitoringu: D.2 Železniční sdělovací zařízení       |             |          |                 |   |    |          | Klasifikace SO/PS:           |                  |  |         |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) |             |          |                 |   |    |          | ISPROFIN: 542 352 0019       |                  |  |         |
| Majetek: SŽDC s.o.   |             |          |                 |   |    |          | Označení (S-kód): S631600099 |                  |  |         |
| Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:                         |             |          |                 |   |    |          | Cenová úroveň: 2020          |                  |  |         |
| Ukončení realizace SO/PS. STOSMOL, s.r.o. Sliva Michal         |             |          |                 |   |    |          | Datum zpracování: 31.03.2020 |                  |  |         |
| Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov                   |             |          |                 |   |    |          | ISPROFIN: 542 352 0019       |                  |  |         |
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ | Množství | Jednotková hmotnost          | Celková hmotnost | Cena                                     |         |
|  |             |          |                 |   |    |          |                              |                  | Jednotková                               | Celkem  |
| Díl: 1 Zemní práce   |             |          |                 |   |    |          |                              |                  |  |         |
| 1  | 132831      |          | OTSKP-2019      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM                             | M3 | 50,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 2  | 131832      |          | OTSKP-2019      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM                                     | M3 | 20,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 3  | 17411       |          | OTSKP-2019      | ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  | M3 | 60,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 4  | 12293       |          | OTSKP-2019      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. III   | M3 | 20,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 5  | 11120       |          | OTSKP-2019      | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN   | M2 | 60,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 6  | 702112      |          | OTSKP-2019      | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM                    | M  | 200,000  |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 7  | 567304      |          | OTSKP-2019      | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU   | M3 | 15,000   |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 8  | 702902      |          | OTSKP-2019      | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M  | 200,000  |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 9  | 702212      |          | OTSKP-2019      | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM                                      | M  | 200,000  |                              |                  |  | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | popis položky   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |    |          |                              |                  |  |         |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                    |    |          |                              |                  |  |         |
| 10   | 702312      |          | OTSKP-2019      | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                              | M  | 200,000  |                              |                  |  | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov |             |          |                 |   |                   |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 542 352 0019 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|---|-------------------|----------|---------------------|------------------|------------|------------------------|--|
| Poř. číslo                                   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                        |  |
|  |             |          |                 |   |                   |          |                     |                  | Jednotková | Celkem                 |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 11   | 113372      |          | OTSKP-2019      | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM   | M3                | 5,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 12   | 702412      |          | OTSKP-2019      | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM                             | KUS               | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 13   | 703754      |          | OTSKP-2019      | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.                                      | KUS               | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 14   | 709611      |          | OTSKP-2019      | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LÍŠTY VČETNĚ KRYTU  | M                 | 100,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 15   | 709612      |          | OTSKP-2019      | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY   | M                 | 100,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 16   | 709613      |          | OTSKP-2019      | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ   | M                 | 20,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 17   | 701004      |          | OTSKP-2019      | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ  | KUS               | 5,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 18   | 742Z91      |          | OTSKP-2019      | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)   | M3KM              | 50,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 19   | R001        |          | R-položka       | Vytýčení kabel.vedení a spojek  | KM                | 0,150    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| Součet za Díl                                |             |          |                 |   | Zemní práce       |          |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
| Díl: 2                                       |             |          |                 |   | Místní kabelizace |          |                     |                  |            |                        |  |
| 20   | 751321      |          | OTSKP-2019      | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN  | KMČTYŘKA          | 0,280    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 21   | 751811      |          | OTSKP-2019      | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN   | KMVLÁKNO          | 1,680    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 22   | 751851      |          | OTSKP-2019      | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM   | KUS               | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 23   | 703422      |          | OTSKP-2019      | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M                 | 140,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě  |                   |          |                     |                  |            |                        |  |
| 24   | 751911      |          | OTSKP-2019      | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM  | M                 | 140,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |

| Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov |             |          |                 |  |      |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 542 352 0019 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|--|------|----------|---------------------|------------------|------------|------------------------|--|
| Poř. číslo                                   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ   | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                        |  |
|  |             |          |                 |  |      |          |                     |                  | Jednotková | Celkem                 |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 25   | 75I962      |          | OTSKP-2019      | OPTOTRUBKA - KALIBRACE   | M    | 140,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 26   | 75I961      |          | OTSKP-2019      | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M                         | USEK | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 27   | 75IA7X      |          | OTSKP-2019      | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ                                  | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 28   | 75IE11      |          | OTSKP-2019      | SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ  | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 29   | 75IE2Y      |          | OTSKP-2019      | SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ - DEMONTÁŽ                            | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 30   | 75IECY      |          | OTSKP-2019      | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ                             | KUS  | 5,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 31   | 75IEE1      |          | OTSKP-2019      | OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN                      | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 32   | 75IEEX      |          | OTSKP-2019      | OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ                          | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 33   | 75IEG1      |          | OTSKP-2019      | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVARŮ - DODÁVKA                               | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 34   | 75IEGX      |          | OTSKP-2019      | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVARŮ - MONTÁŽ                                | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 35   | 75IF91      |          | OTSKP-2019      | KONSTRUKCE DO SKŘÍŇE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ                   | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 36   | 75IF21      |          | OTSKP-2019      | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8                                | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 37   | 75IF31      |          | OTSKP-2019      | ZEMNÍ SVORKOVNICE  | KUS  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |
| 38   | 75IF41      |          | OTSKP-2019      | Montážní rám do 10+1   | KUS  | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |      |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |      |          |                     |                  |            |                        |  |

| Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov |             |          |                 |   |        |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 542 352 0019 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|------------------------|--|
| Poř. číslo                                   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ     | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                        |  |
|  |             |          |                 |   |        |          |                     |                  | Jednotková | Celkem                 |  |
| 39   | 75IFB1      |          | OTSKP-2019      | BLESKOJISTKA  | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 40   | 741C01      |          | OTSKP-2019      | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE  | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 41   | 75IG11      |          | OTSKP-2019      | TYČ UZEMŇOVACÍ  | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 42   | 75IG61      |          | OTSKP-2019      | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2  | M      | 200,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 43   | 75IH21      |          | OTSKP-2019      | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL   | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 44   | 75IH91      |          | OTSKP-2019      | Ukončení kabelu štítek kabelový   | KUS    | 4,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 45   | 75IJ15      |          | OTSKP-2019      | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DĚLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK   | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 46   | 75IJ22      |          | OTSKP-2019      | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU                                  | ČTYŘKA | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 47   | 75IK21      |          | OTSKP-2017      | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU   | Vlákno | 12,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 48   | 75JB43      |          | OTSKP-2019      | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U   | KUS    | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 49   | 75JB5X      |          | OTSKP-2019      | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 - MONTÁŽ   | KUS    | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 50   | 75J821      |          | OTSKP-2019      | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M   | KUS    | 24,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 51   | 75J82X      |          | OTSKP-2019      | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ   | KUS    | 24,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 52   | 75MA11      |          | OTSKP-2019      | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ   | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr   |        |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě                                      |        |          |                     |                  |            |                        |  |
| 53   | 75MA1X      |          | OTSKP-2019      | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ  | KUS    | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč                |  |
|  |             |          |                 | popis položky   |        |          |                     |                  |            |                        |  |

FORMULÁŘ SO/PS

| Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov |             |          |                 |  |         |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 542 352 0019 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|------------------------|--|
| Poř. číslo                                   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ      | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                        |  |
|  |             |          |                 |  |         |          |                     |                  | Jednotková | Celkem                 |  |
|  |             |          |                 | výkaz výměr  |         |          |                     |                  |            |                        |  |
|  |             |          |                 | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě |         |          |                     |                  |            |                        |  |
| 54 za Díl                                    |             |          |                 | Místní kabelizace  | 0,00 Kč |          |                     |                  |            |                        |  |