



Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost:	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 ing. Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	---	---------------------	---

Zhotovitel části dokumentace:	 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 fax: +420 585 570 412 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
-------------------------------	--	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň:	DSP (PROJEKT)	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	STAVEBNÍ ČÁST	E
tel.: +420 585 570 444	Trakční a energetická zařízení	E.3
Vedoucí útvaru:	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	E.3.6
Ing. Pavel Kučera		
Odpovědný projektant:	SO 52-62-05 - Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO	E.3.6.11
Ing. Luis Pinto		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Luis Pinto		Výkaz výměr	-
Kontroloval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Marti Množil			006
Skart. znak: V20/2041	Datum: 08/2020		
Počet formátů: - x A4	Měřítko: -	IČD: 20 7831 05 03 06 11	

SOUPIS PRACÍ						
Stavba:	5313710005	Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - navýšení na rychlost 200 km/h				
SO/PS:	SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO				
5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství
Díl:	701	Zemní práce				
1	02911		2018_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,500
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
2	132836		2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	12,600
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
3	17411		2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,600
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
4	702901		2018_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	40,000
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
5	702111		2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	40,000
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
6	702312		2018_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	40,000
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
Součet	za Díl	Zemní práce				
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
8	703411		2018_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	10,000
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
Součet	za Díl	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				

16	74211	2018_OTSKP	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m	195,000
			7x1,5mm2		
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
17	74212	2018_OTSKP	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	m	650,000
			7x4mm2		
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
19	742M12	2018_OTSKP	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	8,000
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
Součet za Díl					
Silnoprůdné rozvody					
Díl: 744 Zkoušky, revize a HZS					
28	747521	2018_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	6,000
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
Součet za Díl					
Zkoušky, revize a HZS					
Díl: 990 Poplatky za skládky					
32	015112	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	0,070
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
Součet za Díl					
Poplatky za skládky					
Díl: 999-R R-položky					
33	R742097	R	H05VV-F-4x1,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová	m	10,000
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		
35	R743004	R	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek, MX	KUS	1,000
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříň včetně dovozu, manipulace a instalace skříň do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		
36	R743024	R	Svorkovnicová přechodová skříň, IP65/54, do 6x4mm	KUS	2,000
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříň včetně dovozu, manipulace a instalace skříň do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		
Součet za Díl					
R-položky					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozečet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1000-R		R-Položky					
33	742001R		H05VV-F-4x1,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	50,000		
34	743001R		Univerzální ovladač POZ pro 1-16 prvků Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž ovladače pro DOÚO včetně dovozu, manipulace a instalace ovladače do vnitřního prostoru. Obsahuje PLC, dotykovou obrazovku, zdroj 24V DC, vstupní a výstupní obvody, pojistkovou svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
35	743002R		Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek, MX Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
36	743003R		Svorkovnicová přechodová skříň, IP65/54, do 6x4mm Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	12,000		
37	743004R		Komunikační modul Technická specifikace: Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
38	741001R		Podružný a pomocný materiál Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu včetně pomocného a spojovacích prvků, dopravu na staveniště, propojení přípojníc, silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení, provedení zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	komplet	1,000		
1000-R		R-Položky					
701		Zemní práce					
1	701AAD		Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovacími kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	0,350		
2	701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravků, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené	M	80,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	701CFB		kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
			Zřízení kab lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	80,000		
4	701CGD		Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	80,000		
			Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	M	80,000		
5	701CGG		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	80,000		
			Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	80,000		
6	701DBB		Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000		
			Průraz zdívm v chlové zdi do tl. 30cm				
			Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a zajištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce				
702			Odvoz odpadu				
7	702AA0		Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	0,200		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
702			Odvoz odpadu				
741			Elektroinstalční materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
8	741ABK		Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalční do 25mm	M	25,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	741ECA		Kabelová upávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka a montáž kabelové upávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	741FBA		Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kyneti, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásky, spojování, ochranné nátery spoju pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	10,000		
11	741FBK		Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,000		
12	741FCL		Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	3,000		
13	741FCO		Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění						
742	Silnoproudé rozvody						
14	742GAA		CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	30,000		
15	742GEA		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	105,000		
16	742GGA		CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	155,000		
17	742GGI		CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	2 850,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace tratí Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	8,000		
19	742JAH		Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	72,000		
742		Silnoprůdové rozvody					
743		Silnoprůdová zařízení					
20	743DAF		Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu (např. PROFIBUS - DP) Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž komunikačního modulu včetně veškerého příslušenství a doplňků v rozvaděči. Dále obsahuje cenu za příslušný software, oživení a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
21	743DAH		Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání Technická specifikace: Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
22	743DAJ		Napájecí souprava pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž rozvaděče pro napájení DOÚO ve třídě izolace II s oddělovacím transformátorem do 1600VA vč. hlídače izolačního stavu (HIS), jističů a příslušenství, včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do vnitřního prostoru. Elektrovyběh viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000		
743		Silnoprůdová zařízení					
747		Zkoušky, revize a HZS					
23	747AAB		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole	kus	1,000		



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
24	747BAG		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdává zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000		
25	747BAD		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč č ~ Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdává zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000		
26	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdávých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000		
27	747EAA		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm ² Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	3,000		
28	747EBA		Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	36,000		
29	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení Technická specifikace: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	8,000		
30	747GAC		Zkušební provoz Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	8,000		
31	747GAD		Zaškolení obsluhy	HOD	8,000		



Datum: 14.12.2011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-012-235-PS Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, Veselí - Doubí
Objekt: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO
Rozpočet: SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOÚO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
747	Zkoušky, revize a HZS						
990	Poplatky za skládky						
32	170504-O		Výkopová zemina-odkop	T	0,200		
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990	Poplatky za skládky						

Celkem: