



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 08/2020



Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:




























Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
---	--	---





















METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------




























HIP: Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247 Stupeň: DSP+PDPS	Podpis: 	Název a účel díla: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
---	---	--





























Zpracovatelský útvar: stř. S60 - dopravní tel.: +420 296 154 247 Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Pátek	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK SO 52-10-01 Soběslav-Doubí, žel. svršek SO 52-10-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek, následná úprava GPK SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí, žel. svršek, snesení svršku staré tratě SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel. spodek	E E.1 E.1.1 E.1.1.3
---	--	--	-------------------------------------

Vypracoval: Ing. Vladimír Pátek	Podpis: 	Název přílohy: TABULKY TRATIVODNÍCH ŠACHET	Složka: -
Kontroloval: Ing. Robert Kučera	Podpis: 		Číslo příl.: 510
Skart. znak: V20/2041	Datum: 5/2020		
Počet formátů: 12 x A4	Měřítko: -	IČD: 20 7831 05 01 01 03 12	
























Základní údaje														Výkaz výměr																		
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nazazovací trubka DN400 (m)	
Trativod u kol.č.1 od km 64,080 do km 64,322																																
Š1	64 080.000	732997.415	1136651.571	PE-HD	koncová		414.02	412.642	412.642	412.642	412.442	0.000	1.378																	1	1	0.6
Š3	64 120.000	732974.875	1136618.527	PE-HD	kontrolní		414.16	412.802	412.802	412.802	412.602	0.000	1.358	40.0																1	1	0.6
Š5	64 160.000	732952.345	1136585.482	PE-HD	kontrolní		414.3	412.962	412.962	412.962	412.762	0.000	1.338	40.0																1	1	0.6
Š7	64 200.000	732929.934	1136552.371	PE-HD	kontrolní		414.44	413.122	413.122	413.122	412.922	0.000	1.318	40.0																1	1	0.6
Š9	64 240.000	732907.825	1136519.077	PE-HD	kontrolní		414.58	413.283	413.283	413.283	413.083	0.000	1.297	40.0																1	1	0.5
Š11	64 280.000	732886.169	1136485.495	PE-HD	kontrolní		414.75	413.443	413.443	413.443	413.243	0.000	1.307	40.0																1	1	0.6
Š13	64 322.000	732863.966	1136449.930	PE-HD	vrcholová		414.99	414.081	414.081	414.081	413.881	0.000	0.909	41.9																1	1	0.2
Trativod u kol.č.2 od km 64,080 do km 64,322																																
Š2	64 080.000	732989.237	1136657.150	PE-HD	koncová		414.02	412.642	412.642	412.642	412.442	0.000	1.378																	1	1	0.6
Š4	64 120.000	732966.696	1136624.105	PE-HD	kontrolní		414.16	412.802	412.802	412.802	412.602	0.000	1.358	40.0																1	1	0.6
Š6	64 160.000	732944.159	1136591.048	PE-HD	kontrolní		414.3	412.962	412.962	412.962	412.762	0.000	1.338	40.0																1	1	0.6
Š8	64 200.000	732921.716	1136557.888	PE-HD	kontrolní		414.44	413.122	413.122	413.122	412.922	0.000	1.318	40.0																1	1	0.6
Š10	64 240.000	732899.545	1136524.504	PE-HD	kontrolní		414.58	413.283	413.283	413.283	413.083	0.000	1.297	40.1																1	1	0.5
Š12	64 280.000	732877.815	1136490.801	PE-HD	kontrolní		415.54	413.443	413.443	413.443	413.243	0.000	2.097	40.1																1	1	1.3
Š14	64 322.000	732855.549	1136455.144	PE-HD	vrcholová		415.78	414.081	414.081	414.081	413.881	0.000	1.699	42.0																1	1	0.9
Trativod u kol.č.1 od km 64,700 do km 64,860																																
Š15	64 700.000	732688.668	1136115.788	PE-HD	vrcholová		418.73	417.27	417.27	417.27	417.070	0.000	1.460																	1	1	0.7
Š17	64 720.000	732680.663	1136097.473	beton	kontrolní		418.37	tr.417,168 sv.417,05	sv.417,00	416.69	416.440	0.310	1.680	20.0		12.0						1		2	1							
Š19	64 745.000	732670.850	1136074.510	PE-HD	kontrolní		418.67	417.04	417.04	417.04	416.840	0.000	1.630	25.0																1	1	0.9
Š21	64 785.000	732655.567	1136037.586	PE-HD	kontrolní		418.75	417.363	417.363	417.363	417.163	0.000	1.387	40.0																1	1	0.6
Š23	64 825.000	732640.815	1136000.450	PE-HD	kontrolní		419.07	417.687	417.687	417.687	417.487	0.000	1.383	40.0																1	1	0.6
Š25	64 860.000	732628.333	1135967.773	PE-HD	vrcholová		419.35	417.969	417.969	417.969	417.769	0.000	1.381	35.0																1	1	0.6
Trativod u kol.č.2 od km 64,700 do km 64,860 + svodné potrubí																																
Š16	64700	732679.606	1136119.769	PE-HD	vrcholová		418.82	417.27	417.27	417.27	417.070	0.000	1.550																	1	1	0.8
Š18	64720	732671.598	1136101.448	beton	kontrolní		418.37	tr.417,168 sv.416,82 sv.417,05	sv.416,65	416.3	416.050	0.350	2.070	20.0								1	4		1							
Š20	64745	732661.725	1136078.352	beton	kontrolní		418.91	tr.417,04 sv.416,54	tr.417,04 sv.416,54	416.34	416.090	0.200	2.570	25.1			25.1					1	5		1							
Š22	64785	732646.391	1136041.305	beton	kontrolní		418.99	tr.417,363 sv.416,42	tr.417,363 sv.416,42	415.92	415.670	0.500	3.070	40.1			40.1					1	4	1	1							
Š24	64825	732631.588	1136004.039	beton	kontrolní		419.31	tr.417,687 sv.416,30	tr.417,687 sv.416,30	415.81	415.560	0.049	3.500	40.1			40.1					1	5	1	1							
Š26	64860	732619.080	1135971.285	beton	kontrolní		419.59	tr.417,969 sv.416,19	sv.416,19	415.52	415.270	0.067	4.070	35.1			35.1					1	2	2	1							
Š28	64,908.180	732596.23	1135928.16	beton	koncová		416.85	416.05	416.05	415.78	415.530	0.270	1.070				48.8						1	2		1						































Základní údaje														Výkaz výměr																	
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pookrajní deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pookrajní deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)
Trativod u kol.č.1 od km 66,544 do km 66,745																															
Š51	66 544.000	732417.257	1134310.547	PE-HD+kol	kontrolní		437.664	436.579	436.579	436.579	436.329	0.000	1.085																1		0.0
Š53	66 578.000	732417.485	1134276.540	PE-HD	kontrolní		437.8	436.716	436.716	436.716	436.516	0.000	1.084	34.0															1	1	0.3
Š55	66 620.500	732417.516	1134234.008	PE-HD	kontrolní		437.97	436.886	436.886	436.886	436.686	0.000	1.084	42.5															1	1	0.3
Š57	66 660.000	732417.063	1134194.469	PE-HD	kontrolní		438.12	437.044	437.044	437.044	436.844	0.000	1.076	39.5															1	1	0.3
Š59	66 702.500	732415.908	1134151.939	PE-HD	kontrolní		438.29	437.214	437.214	437.214	437.014	0.000	1.076	42.5															1	1	0.3
Š61	66 745.000	732414.063	1134109.456	PE-HD	vrcholová		438.46	437.384	437.384	437.384	437.184	0.000	1.076	42.5															1	1	0.3
Trativod u kol.č.2 od km 66,544 do km 66,745																															
Š54	66 544.000	732407.357	1134310.470	PE-HD+kol	kontrolní		437.664	436.579	436.579	436.579	436.329	0.000	1.085																1		0.0
Š56	66 578.000	732407.585	1134276.487	PE-HD	kontrolní		437.8	436.716	436.716	436.716	436.516	0.000	1.084	34.0															1	1	0.3
Š58	66 620.500	732407.617	1134234.065	PE-HD	kontrolní		437.97	436.886	436.886	436.886	436.686	0.000	1.084	42.4															1	1	0.3
Š60	66 660.000	732407.164	1134194.652	PE-HD	kontrolní		438.12	437.044	437.044	437.044	436.844	0.000	1.076	39.4															1	1	0.3
Š62	66 702.500	732406.015	1134152.293	PE-HD	kontrolní		438.29	437.214	437.214	437.214	437.014	0.000	1.076	42.4															1	1	0.3
Š64	66 745.000	732404.174	1134109.919	PE-HD	vrcholová		438.46	437.384	437.384	437.384	437.184	0.000	1.076	42.4															1	1	0.3
Trativod u kol.č.1 od km 67,605 do km 67,738																															
Š63	67 605.000	732240.134	1133269.253	PE-HD	koncová		441.9	440.674	440.674	440.674	440.474	0.000	1.226																1	1	0.5
Š65	67 650.000	732227.201	1133226.152	PE-HD	kontrolní		442.09	440.854	440.854	440.854	440.654	0.000	1.236	45.0															1	1	0.5
Š67	67 695.000	732214.275	1133183.054	PE-HD	kontrolní		442.27	441.034	441.034	441.034	440.834	0.000	1.236	45.0															1	1	0.5
Š69	67 738.000	732202.065	1133141.836	PE-HD	vrcholová		442.44	441.206	441.206	441.206	441.006	0.000	1.234	43.0															1	1	0.5
Trativod u kol.č.2 od km 67,605 do km 67,738																															
Š66	67 605.000	732230.651	1133272.099	PE-HD	koncová		441.9	440.674	440.674	440.674	440.474	0.000	1.226																1	1	0.5
Š68	67 650.000	732217.718	1133228.997	PE-HD	kontrolní		442.09	440.854	440.854	440.854	440.654	0.000	1.236	45.0															1	1	0.5
Š70	67 695.000	732204.788	1133185.886	PE-HD	kontrolní		442.27	441.034	441.034	441.034	440.834	0.000	1.236	45.0															1	1	0.5
Š72	67 738.000	732192.566	1133144.622	PE-HD	vrcholová		442.44	441.206	441.206	441.206	441.006	0.000	1.234	43.0															1	1	0.5

Základní údaje														Výkaz výměr																		
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)	
Trativod u kol.č.1 od km 67,742.5 do km 68,507																																
Š71	67 742.500	732200.811	1133137.531	PE-HD	koncová		442.46	441.224	441.224	441.224	441.024	0.000	1.236																	1	1	0.5
Š73	67 783.000	732189.746	1133098.603	PE-HD	kontrolní		442.62	441.386	441.386	441.386	441.186	0.000	1.234		40.5															1	1	0.5
Š75	67 816.500	732181.032	1133066.296	PE-HD	kontrolní		442.75	441.52	441.52	441.52	441.320	0.000	1.230		33.5															1	1	0.5
Š77	67 850.000	732173.313	1133033.737	PE-HD	kontrolní		443.13	441.654	441.654	441.654	441.454	0.000	1.476		33.5															1	1	0.7
Š79	67 883.500	732165.440	1133001.221	PE-HD	kontrolní		444.388	441.788	441.788	441.788	441.588	0.000	2.600		33.5															1	1	1.8
Š81	67 917.000	732157.982	1132968.608	PE-HD	kontrolní		444.522	441.922	441.922	441.922	441.722	0.000	2.600		33.5															1	1	1.8
Š83	67 950.500	732150.949	1132935.938	PE-HD	kontrolní		443.66	442.056	442.056	442.056	441.856	0.000	1.604		33.4															1	1	0.9
Š85	67 987.500	732143.080	1132899.825	PE-HD	kontrolní		443.44	442.204	442.204	442.204	442.004	0.000	1.236		37.0															1	1	0.5
Š87	68 024.500	732136.313	1132863.490	PE-HD	kontrolní		443.59	442.352	442.352	442.352	442.152	0.000	1.238		37.0															1	1	0.5
Š89	68 057.500	732130.713	1132831.008	PE-HD	kontrolní		443.72	442.484	442.484	442.484	442.284	0.000	1.236		33.0															1	1	0.5
Š91	68 090.500	732125.523	1132798.455	PE-HD	kontrolní		443.85	442.616	442.616	442.616	442.416	0.000	1.234		33.0															1	1	0.5
Š93	68 119.500	732121.233	1132769.273	PE-HD	kontrolní		443.97	442.732	442.732	442.732	442.532	0.000	1.238		29.5															1	1	0.5
Š95	68 148.500	732117.413	1132741.095	PE-HD	kontrolní		444.08	442.848	442.848	442.848	442.648	0.000	1.232		28.4															1	1	0.5
Š97	68 181.500	732113.369	1132708.380	PE-HD	kontrolní		444.21	442.98	442.98	442.98	442.780	0.000	1.230		33.0															1	1	0.5
Š99	68 214.500	732109.742	1132675.617	PE-HD	kontrolní		444.35	443.112	443.112	443.112	442.912	0.000	1.238		33.0															1	1	0.5
Š101	68 244.500	732106.805	1132645.796	PE-HD	kontrolní		444.47	443.232	443.232	443.232	443.032	0.000	1.238	30.0																1	1	0.5
Š103	68 274.500	732104.211	1132615.943	PE-HD	kontrolní		444.59	443.393	443.393	443.393	443.193	0.000	1.197	30.0																1	1	0.4
Š105	68 304.500	732101.961	1132586.061	PE-HD	kontrolní		444.71	443.554	443.554	443.554	443.354	0.000	1.156	30.0																1	1	0.4
Š107	68 334.500	732100.059	1132556.156	PE-HD	kontrolní		444.81	443.678	443.678	443.678	443.478	0.000	1.132	30.0																1	1	0.4
Š109	68 363.500	732098.500	1132526.230	PE-HD	kontrolní		444.89	443.799	443.799	443.799	443.599	0.000	1.091	30.0																1	1	0.3
Š111	68 394.500	732097.287	1132496.288	PE-HD	kontrolní		444.94	443.927	443.927	443.927	443.727	0.000	1.013	30.0																1	1	0.3
Š113	68 422.500	732096.464	1132468.333	PE-HD	vrcholová		444.96	444.044	444.044	444.044	443.844	0.000	0.916	28.0																1	1	0.2
Š115	68 450.500	732095.943	1132440.369	PE-HD	kontrolní		444.95	443.932	443.932	443.932	443.732	0.000	1.018	28.0																1	1	0.3
Š117	68 478.500	732095.726	1132412.410	PE-HD	kontrolní		444.92	443.82	443.82	443.82	443.620	0.000	1.100	28.0																1	1	0.4
Š119	68 507.000	732095.816	1132383.812	PE-HD+kol	koncová		444.855	443.705	443.705	443.705	443.455	0.000	1.150	28.6																1	1	0.0
Trativod u kol.č.1 od km 68,828 do km 68,890																																
Š135	68 828.000	732118.320	1132064.263	PE-HD+kol	kontrolní		442.31	440.899	440.899	440.899	440.649	0.000	1.411																	1	1	0.3
Š137	68 859.000	732122.599	1132033.419	PE-HD	kontrolní		441.96	440.742	440.742	440.742	440.542	0.000	1.218	31.1																1	1	0.5
Š139	68 890.000	732127.147	1132002.974	PE-HD	koncová		441.6	440.391	440.391	440.391	440.191	0.000	1.209	30.8																1	1	0.5

Základní údaje														Výkaz výměr																		
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pokladni deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pokladni deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)	
Svodné potrubí u kol.č.1 od km 67,850 do km 67,950 (zas.Myslkovice)																																
ŠV1	67,850.000	732173.956	1133033.629	beton	koncová		443.08	441.96	441.96	441.41	441.160	0.550	1.670	do přev. příkopu						2			1		2	1						
ŠV3	67,900.000	732162.397	1132985.253	beton	kontrolní		444.45	442.16	442.16	441.97	441.720	0.190	2.480						50				1		3	1						
ŠV5	67,950.000	732151.672	1132936.229	beton	vrcholová		443.64	442.36	442.36	441.97	441.720	0.390	1.670						52				1		2	1						
Trativod u kol.č.2 od km 67,742.5 do km 68,507																																
Š74	67 742.500	732191.299	1133140.277	PE-HD	koncová		442.46	441.224	441.224	441.224	441.024	0.000	1.236																	1	1	0.5
Š76	67 783.000	732180.202	1133101.240	PE-HD	kontrolní		442.62	441.386	441.386	441.386	441.186	0.000	1.234			40.6														1	1	0.5
Š78	67 816.500	732171.458	1133068.813	PE-HD	kontrolní		442.75	441.52	441.52	441.52	441.320	0.000	1.230			33.6														1	1	0.5
Š80	67 850.000	732162.546	1133036.425	PE-HD	kontrolní		443.25	441.654	441.654	441.654	441.454	0.000	1.596			33.6														1	1	0.8
Š82	67 883.500	732154.633	1133003.761	PE-HD	kontrolní		444.524	441.788	441.788	441.788	441.588	0.000	2.736			33.6														1	1	2.0
Š84	67 917.000	732147.146	1132971.015	PE-HD	kontrolní		444.658	441.922	441.922	441.922	441.722	0.000	2.736			33.6														1	1	2.0
Š86	67 950.500	732140.080	1132938.193	PE-HD	kontrolní		443.79	442.056	442.056	442.056	441.856	0.000	1.734			33.6														1	1	1.0
Š88	67 987.500	732133.361	1132901.708	PE-HD	kontrolní		443.44	442.204	442.204	442.204	442.004	0.000	1.236			37.1														1	1	0.5
Š90	68 024.500	732126.567	1132865.234	PE-HD	kontrolní		443.59	442.352	442.352	442.352	442.152	0.000	1.238			37.1														1	1	0.5
Š92	68 057.500	732120.947	1132832.630	PE-HD	kontrolní		443.72	442.484	442.484	442.484	442.284	0.000	1.236			33.1														1	1	0.5
Š94	68 090.500	732115.739	1132799.960	PE-HD	kontrolní		443.85	442.616	442.616	442.616	442.416	0.000	1.234			33.1														1	1	0.5
Š96	68 119.500	732111.507	1132771.189	PE-HD	kontrolní		443.97	442.732	442.732	442.732	442.532	0.000	1.238			29.1														1	1	0.5
Š98	68 148.500	732107.597	1132742.374	PE-HD	kontrolní		444.08	442.848	442.848	442.848	442.648	0.000	1.232			29.1														1	1	0.5
Š100	68 181.500	732103.534	1132709.526	PE-HD	kontrolní		444.21	442.98	442.98	442.98	442.780	0.000	1.230			33.1														1	1	0.5
Š102	68 214.500	732099.895	1132676.644	PE-HD	kontrolní		444.35	443.112	443.112	443.112	442.912	0.000	1.238			33.1														1	1	0.5
Š104	68 244.500	732096.946	1132646.708	PE-HD	kontrolní		444.47	443.232	443.232	443.232	443.032	0.000	1.238			30.1														1	1	0.5
Š106	68 274.500	732094.343	1132616.741	PE-HD	kontrolní		444.59	443.393	443.393	443.393	443.193	0.000	1.197			30.1														1	1	0.4
Š108	68 304.500	732092.084	1132586.747	PE-HD	kontrolní		444.71	443.554	443.554	443.554	443.354	0.000	1.156			30.1														1	1	0.4
Š110	68 334.500	732090.175	1132556.726	PE-HD	kontrolní		444.81	443.678	443.678	443.678	443.478	0.000	1.132			30.1														1	1	0.4
Š112	68 363.500	732088.610	1132526.687	PE-HD	kontrolní		444.89	443.799	443.799	443.799	443.599	0.000	1.091			30.1														1	1	0.3
Š114	68 394.500	732087.393	1132496.632	PE-HD	kontrolní		444.94	443.927	443.927	443.927	443.727	0.000	1.013			30.1														1	1	0.3
Š116	68 422.500	732086.567	1132468.567	PE-HD	vrcholová		444.96	444.044	444.044	444.044	443.844	0.000	0.916			28.1														1	1	0.2
Š118	68 450.500	732086.043	1132440.493	PE-HD	kontrolní		444.95	443.932	443.932	443.932	443.732	0.000	1.018			28.1														1	1	0.3
Š120	68 478.500	732085.820	1132412.408	PE-HD	kontrolní		444.92	443.82	443.82	443.82	443.620	0.000	1.100			28.1														1	1	0.4
Š122	68 507.000	732085.916	1132383.747	PE-HD+kol	koncová		444.855	443.705	443.705	443.705	443.455	0.000	1.150			28.7														1	1	0.0

Základní údaje														Výkaz výměr																											
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pookranní deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pookranní deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)										
Trativod u kol.č.2 od km 68,828 do km 68,890																																									
Š138	68 828.000	732108.501	1132062.971	PE-HD+kol	kontrolní		442.31	440.899	440.899	440.899	440.649	0.000	1.411																	1	1	0.3									
Š140	68 859.000	732112.799	1132032.015	PE-HD	kontrolní		441.96	440.742	440.742	440.742	440.542	0.000	1.218	31.3																1	1	0.5									
Š142	68 890.000	732117.421	1132001.418	PE-HD	koncová		441.6	440.391	440.391	440.391	440.191	0.000	1.209	30.9																1	1	0.5									
Svodné potrubí u kol.č.2 od km 67,850 do km 67,950 (zas.Myslkovice)																																									
ŠV2	67,850.000	732161.935	1133036.667	beton	koncová		443.21	441.96	441.96	441.54	441.290	0.420	1.670						2				1		2	1															
ŠV4	67,900.000	732150.313	1132988.023	beton	kontrolní		444.59	442.16	442.16	441.96	441.710	0.200	2.630						50				1	1	3	1															
ŠV6	67,950.000	732139.532	1132938.750	beton	vrcholová		443.77	442.36	442.36	442.10	441.850	0.260	1.670						52				1		2	1															
Trativod u kol.č.1 od km 69,985 do km 70,100																																									
Š141	69 985.000	732512.801	1130987.147	PE-HD	vrcholová		428.69	427.758	427.758	427.758	427.558	0.000	0.932																	1	1	0.2									
Š143	70 030.000	732535.255	1130948.149	PE-HD	kontrolní		428.15	426.905	426.905	426.905	426.705	0.000	1.245	45.0																1	1	0.5									
Š145	70 075.000	732557.709	1130909.152	PE-HD	kontrolní		427.61	426.374	426.374	426.374	426.174	0.000	1.236	45.0																1	1	0.5									
Š147=ŠP1	70 100.593	732572.922	1130888.380	PE-HD	vrcholová		426.95	425.3	425.3	425.3	425.100	0.000	1.650	25.7																1	1	0.9									
Patní trativod u kol.č.1 od km70,100 do km 70,438																																									
ŠP1=Š147	70,100.593	732572.922	1130888.380	PE-HD	vrcholová		426.95	425.300	425.300	425.300	425.100	0.000	1.650																	1	1	0.9									
ŠP2	70,139.955	732594.461	1130855.357	PE-HD	kontrolní		424.54	423.329	423.329	423.329	423.129	0.000	1.211	39.4																1	1	0.5									
ŠP3	70,169.964	732611.030	1130830.276	PE-HD	kontrolní		423.13	421.826	421.826	421.826	421.626	0.000	1.304	30.1																1	1	0.6									
ŠP4	70,199.972	732627.838	1130805.322	PE-HD	kontrolní		421.56	420.322	420.322	420.322	420.122	0.000	1.238	30.1																1	1	0.5									
ŠP5	70,239.964	732648.725	1130771.200	PE-HD	kontrolní		420.46	419.122	419.122	419.122	418.922	0.000	1.338	40.0																1	1	0.6									
ŠP6	70,279.982	732670.378	1130737.491	PE-HD	kontrolní		418.96	417.639	417.639	417.639	417.439	0.000	1.321	40.1																1	1	0.6									
ŠP7	70,319.914	732690.498	1130702.926	PE-HD	kontrolní		418.38	417.023	417.023	417.023	416.823	0.000	1.357	40.0																1	1	0.6									
ŠP8	70,368.670	732714.025	1130660.194	PE-HD	kontrolní		418.18	416.270	416.270	416.270	416.070	0.000	1.910	48.8																1	1	1.2									
ŠP9	70,404.869	732735.292	1130630.760	PE-HD	kontrolní		416.88	411.950	411.950	411.950	411.750	0.000	4.930		36.3															1	1	4.2									
ŠP10	70,419.999	732745.638	1130619.332	PE-HD	kontrolní		415.19	411.440	411.440	411.440	411.240	0.000	3.750		15.4															1	1	3.0									
ŠP11	70,438.258	732754.866	1130603.494	PE-HD	koncová		414.97	410.837	410.837	410.837	410.637	0.000	4.133		18.3															1	1	3.4									
VÝUST		732756.848	1130593.521	beton				410.502	410.350							10.2																									
Trativod u kol.č.2 od km 69,985 do km 70,100																																									
Š144	69 985.000	732504.221	1130982.207	PE-HD	vrcholová		428.69	427.758	427.758	427.758	427.558	0.000	0.932																	1	1	0.2									
Š146	70 030.000	732526.675	1130943.209	PE-HD	kontrolní		428.15	426.905	426.905	426.905	426.705	0.000	1.245	45.0																1	1	0.5									
Š148	70 075.000	732549.129	1130904.212	PE-HD	kontrolní		427.61	426.374	426.374	426.374	426.174	0.000	1.236	45.0																1	1	0.5									
Š150=ŠP12	70 100.268	732559.639	1130881.106	PE-HD	vrcholová		426.5	424.85	424.85	424.85	424.650	0.000	1.650	25.4																1	1	0.9									

Základní údaje														Výkaz výměr																		
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pokračovací deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)	
Patní trativod u kol.č.2 od km70,100 do km 70,370																																
ŠP12=Š150	70,100.268	732559.639	1130881.106	PE-HD	vrcholová		426.50	424.850	424.850	424.850	424.650	0.000	1.650																	1	1	0.9
ŠP13	70,129.951	732572.127	1130854.044	PE-HD	kontrolní		424.61	423.360	423.360	423.360	423.160	0.000	1.250	29.8																1	1	0.5
ŠP14	70,159.959	732585.255	1130826.981	PE-HD	kontrolní		423.03	421.856	421.856	421.856	421.656	0.000	1.174	30.1																1	1	0.4
ŠP15	70,188.342	732597.566	1130801.317	PE-HD	kontrolní		421.48	420.432	420.432	420.432	420.232	0.000	1.048	28.5																1	1	0.3
ŠP16	70,219.967	732611.373	1130772.774	PE-HD	kontrolní		419.85	418.848	418.848	418.848	418.648	0.000	1.002	31.7																1	1	0.3
ŠP17	70,249.976	732625.136	1130746.070	PE-HD	kontrolní		418.79	417.736	417.736	417.736	417.536	0.000	1.054	30.0																1	1	0.3
ŠP18	70,289.966	732642.927	1130710.170	PE-HD	kontrolní		417.06	416.253	416.253	416.253	416.053	0.000	0.807	40.1																1	1	0.1
ŠP19	70,329.871	732661.754	1130674.958	PE-HD	kontrolní		415.96	414.776	414.776	414.776	414.576	0.000	1.184	39.9																1	1	0.4
ŠP20	70,350.305	732666.173	1130654.417	PE-HD	koncová		412.77	411.626	411.626	411.626	411.426	0.000	1.144	21.0																1	1	0.4
VÝUST		732664.416	1130646.785	beton				411.464	411.310							7.8																
Trativod u kol.č.1 od km 70,517 do km 70,996																																
Š149	70 517.000	732778.257	1130526.108	PE-HD	vrcholová		422.31	421.603	421.603	421.603	421.403	0.000	0.707																	1	1	0.0
Š151	70 560.000	732799.712	1130488.843	PE-HD	kontrolní		421.79	421.087	421.087	421.087	420.887	0.000	0.703	43.0																1	1	0.0
Š153	70 580.000	732809.692	1130471.511	PE-HD	kontrolní		421.55	420.467	420.467	420.467	420.267	0.000	1.083	20.0																1	1	0.3
Š155	70 627.000	732833.144	1130430.780	PE-HD	kontrolní		420.99	419.903	419.903	419.903	419.703	0.000	1.087	47.0																1	1	0.3
Š157	70 674.000	732856.596	1130390.049	PE-HD	kontrolní		420.42	419.339	419.339	419.339	419.139	0.000	1.081	47.0																1	1	0.3
Š159	70 720.000	732879.721	1130350.283	PE-HD	kontrolní		419.87	418.787	418.787	418.787	418.587	0.000	1.083	46.0																1	1	0.3
Š161	70 755.000	732897.185	1130319.948	PE-HD	kontrolní		420.918	418.178	418.178	418.178	417.978	0.000	2.740	35.0																1	1	2.0
Š163	70 790.000	732914.582	1130289.561	PE-HD	kontrolní		420.542	417.772	417.772	417.772	417.572	0.000	2.770	35.0																1	1	2.0
Š165	70 825.000	732931.763	1130259.039	PE-HD	kontrolní		418.65	417.366	417.366	417.366	417.166	0.000	1.284		35.0															1	1	0.5
Š167	70 845.000	732941.260	1130241.404	PE-HD	kontrolní		418.42	417.134	417.134	417.134	416.934	0.000	1.286		20.0															1	1	0.5
Š169	70 873.000	732954.547	1130216.715	PE-HD	kontrolní		418.09	416.809	416.809	416.809	416.609	0.000	1.281		28.0															1	1	0.5
Š171	70 901.000	732967.475	1130191.824	PE-HD	kontrolní		417.77	416.484	416.484	416.484	416.284	0.000	1.286		28.0															1	1	0.5
Š173	70 929.000	732979.961	1130166.700	PE-HD	kontrolní		417.44	416.159	416.159	416.159	415.959	0.000	1.281		28.1															1	1	0.5
Š175	70 961.000	732993.651	1130137.718	PE-HD	kontrolní		417.07	415.788	415.788	415.788	415.588	0.000	1.282		32.1															1	1	0.5
Š177	70 996.000	733007.813	1130105.950	PE-HD	koncová		416.664	415.382	415.382	415.382	415.182	0.000	1.282		34.8															1	1	0.5

Základní údaje														Výkaz výměr																												
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x800 (ks)	Přeláb. pookrajní deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pookrajní deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)											
Trativod u kol.č.1 od km 71,203 do km 71,670																																										
Š191	71 203.000	733076.757	1129910.200	PE-HD+kol	kontrolní		414.265	412.98	412.98	412.98	412.730	0.000	1.285																	1	1	0.1										
Š193	71 239.000	733085.939	1129875.397	PE-HD+kol	kontrolní		413.85	412.563	412.563	412.563	412.313	0.000	1.287	36.0															1	1	0.1											
Š195	71 278.000	733094.957	1129837.369	PE-HD	kontrolní		413.4	412.111	412.111	412.111	411.911	0.000	1.289	39.1															1	1	0.5											
Š197	71 310.000	733101.638	1129805.944	PE-HD	kontrolní		413.02	411.739	411.739	411.739	411.539	0.000	1.281	32.1															1	1	0.5											
Š199	71 342.000	733107.624	1129774.445	PE-HD	kontrolní		412.65	411.368	411.368	411.368	411.168	0.000	1.282	32.1															1	1	0.5											
Š201	71 372.000	733112.632	1129744.806	PE-HD	kontrolní		412.3	411.02	411.02	411.02	410.820	0.000	1.280	30.1															1	1	0.5											
Š203	71 402.000	733117.047	1129715.075	PE-HD	kontrolní		411.95	410.672	410.672	410.672	410.472	0.000	1.278	30.1															1	1	0.5											
Š205	71 429.000	733120.517	1129688.245	PE-HD	kontrolní		411.65	410.359	410.359	410.359	410.159	0.000	1.291	27.1															1	1	0.5											
Š207	71 456.000	733123.519	1129661.365	PE-HD	kontrolní		411.33	410.046	410.046	410.046	409.846	0.000	1.284	27.0															1	1	0.5											
Š209	71 483.000	733126.138	1129634.455	PE-HD	kontrolní		411.01	409.733	409.733	409.733	409.533	0.000	1.277		27.0														1	1	0.5											
Š211	71 510.000	733128.445	1129607.525	PE-HD	kontrolní		410.7	409.419	409.419	409.419	409.219	0.000	1.281		27.0														1	1	0.5											
Š213	71 537.000	733130.511	1129580.582	PE-HD	kontrolní		410.39	409.106	409.106	409.106	408.906	0.000	1.284		27.0														1	1	0.5											
Š215	71 565.000	733132.489	1129552.639	PE-HD	kontrolní		410.06	408.781	408.781	408.781	408.581	0.000	1.279		28.0														1	1	0.5											
Š217	71 592.000	733134.316	1129525.697	PE-HD	kontrolní		409.75	408.468	408.468	408.468	408.268	0.000	1.282		27.0														1	1	0.5											
Š219	71 619.000	733136.128	1129498.756	PE-HD	kontrolní		409.43	408.155	408.155	408.155	407.955	0.000	1.275		27.0														1	1	0.5											
Š221	71 645.000	733137.872	1129472.815	PE-HD	kontrolní		409.13	407.853	407.853	407.853	407.653	0.000	1.277		26.0														1	1	0.5											
Š223	71 670.000	733139.550	1129447.871	PE-HD	koncová		408.84	407.563	407.563	407.563	407.363	0.000	1.277		25.0														1	1	0.5											
Trativod u kol.č.2 od km 70,517 do km 70,956																																										
Š152	70 517.000	732769.448	1130521.014	PE-HD	vrcholová		422.31	421.603	421.603	421.603	421.403	0.000	0.707																	1	1	0.0										
Š154	70 560.000	732791.138	1130483.896	PE-HD	kontrolní		421.79	421.087	421.087	421.087	420.887	0.000	0.703	43.0																1	1	0.0										
Š156	70 580.000	732801.112	1130466.571	PE-HD	kontrolní		421.55	420.467	420.467	420.467	420.267	0.000	1.083	20.0																1	1	0.3										
Š158	70 627.000	732824.564	1130425.840	PE-HD	kontrolní		420.99	419.903	419.903	419.903	419.703	0.000	1.087	47.0																1	1	0.3										
Š160	70 674.000	732848.016	1130385.109	PE-HD	kontrolní		420.42	419.339	419.339	419.339	419.139	0.000	1.081	47.0																1	1	0.3										
Š162	70 720.000	732870.796	1130345.145	PE-HD	kontrolní		419.87	418.787	418.787	418.787	418.587	0.000	1.083	46.0																1	1	0.3										
Š164	70 755.000	732888.254	1130314.817	PE-HD	kontrolní		420.848	418.178	418.178	418.178	417.978	0.000	2.670	35.0																1	1	1.9										
Š166	70 790.000	732905.624	1130284.474	PE-HD	kontrolní		420.432	417.772	417.772	417.772	417.572	0.000	2.660	35.0																1	1	1.9										
Š168	70 825.000	732922.759	1130254.040	PE-HD	kontrolní		418.74	417.366	417.366	417.366	417.166	0.000	1.374		34.9															1	1	0.6										
Š170	70 845.000	732932.381	1130236.562	PE-HD	kontrolní		418.51	417.134	417.134	417.134	416.934	0.000	1.376		20.0															1	1	0.6										
Š172	70 873.000	732945.800	1130212.076	PE-HD	kontrolní		418.18	416.809	416.809	416.809	416.609	0.000	1.371		27.9															1	1	0.6										
Š174	70 901.000	732958.644	1130187.341	PE-HD	kontrolní		417.86	416.484	416.484	416.484	416.284	0.000	1.376		27.9															1	1	0.6										
Š176	70 929.000	732971.046	1130162.397	PE-HD	kontrolní		417.53	416.159	416.159	416.159	415.959	0.000	1.371		27.9															1	1	0.6										
Š178	70 956.000	732982.583	1130138.087	PE-HD+kol	koncová		417.221	415.846	415.846	415.846	415.596	0.000	1.375		26.9															1	1	0.2										

Základní údaje														Výkaz výměr																										
Číslo šachty	Km poloha ke koleji č.1	Y	X	Typ šachty	Tvar napojení	Kóta horní hrany poklopu	Kóta přítoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta odtoku (trativod + svodné potrubí)	Kóta dna šachty	Kóta výkopu šachty	Výška kal. prostoru	Celk. výška šachty	Poznámka	Trativodní trubka PEHD DN160 (m)	Trativodní trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN200 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN400 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN500 (m)	Kanalizační trubka PE HD DN600 (m)	Poklop revizního nástavce	Revizní nástavec výšky H=610mm	Zákr.deska dvoudílná průměr 1000mm (ks)	Přeláb. skruž 800x500 (ks)	Přeláb. skruž 800x600 (ks)	Přeláb. pokladniční deska prům. 1000 tl. 0,10 m (ks)	Zákr.deska dvoudílná průměr 1200mm (ks)	Přeláb. skruž 1000x500 (ks)	Přeláb. pokladniční deska prům. 1200 tl. 0,10 m (ks)	šachta HDPE DN 400 (ks)	šacht. poklop HDPE (ks)	Nasazovací trubka DN400 (m)									
Trativod u kol.č.2 od km 71,279 do km 71,670																																								
Š198	71 279.000	733085.535	1129834.154	PE-HD+kol	kontrolní		413.47	412.099	412.099	412.099	411.849	0.000	1.371																	1	1	0.2								
Š200	71 310.000	733091.926	1129804.010	PE-HD+kol	kontrolní		413.11	411.739	411.739	411.739	411.489	0.000	1.371	30.8															1	1	0.2									
Š202	71 342.000	733097.877	1129772.704	PE-HD	kontrolní		412.74	411.368	411.368	411.368	411.168	0.000	1.372	31.9															1	1	0.6									
Š204	71 372.000	733102.852	1129743.261	PE-HD	kontrolní		412.39	411.02	411.02	411.02	410.820	0.000	1.370	29.9															1	1	0.6									
Š206	71 402.000	733107.239	1129713.722	PE-HD	kontrolní		412.04	410.672	410.672	410.672	410.472	0.000	1.368	29.9															1	1	0.6									
Š208	71 429.000	733110.689	1129687.055	PE-HD	kontrolní		411.74	410.359	410.359	410.359	410.159	0.000	1.381	26.9															1	1	0.6									
Š210	71 456.000	733113.673	1129660.336	PE-HD	kontrolní		411.42	410.046	410.046	410.046	409.846	0.000	1.374	26.9															1	1	0.6									
Š212	71 483.000	733116.278	1129633.558	PE-HD	kontrolní		411.1	409.733	409.733	409.733	409.533	0.000	1.367	26.9															1	1	0.6									
Š214	71 510.000	733118.579	1129606.720	PE-HD	kontrolní		410.78	409.419	409.419	409.419	409.219	0.000	1.361	26.9															1	1	0.6									
Š216	71 537.000	733120.638	1129579.854	PE-HD	kontrolní		410.45	409.106	409.106	409.106	408.906	0.000	1.344		26.9														1	1	0.6									
Š218	71 565.000	733122.612	1129551.957	PE-HD	kontrolní		410.12	408.781	408.781	408.781	408.581	0.000	1.339		28.0														1	1	0.6									
Š220	71 592.000	733124.438	1129525.029	PE-HD	kontrolní		409.78	408.468	408.468	408.468	408.268	0.000	1.312		27.0														1	1	0.6									
Š222	71 619.000	733126.250	1129498.092	PE-HD	kontrolní		409.43	408.155	408.155	408.155	407.955	0.000	1.275		27.0														1	1	0.5									
Š224	71 645.000	733127.994	1129472.150	PE-HD	kontrolní		409.13	407.853	407.853	407.853	407.653	0.000	1.277		26.0														1	1	0.5									
Š226	71 670.000	733129.672	1129447.207	PE-HD	koncová		408.84	407.563	407.563	407.563	407.363	0.000	1.277		25.0														1	1	0.5									
Kanalizace pod mostem v km 67,000 - větev "A" + "B"																																								
K1	67,010.1	732380.701	1133845.625	beton	kontrolní		429.08	427.46	427.46	427.21	426.955	0.254	1.870					45					1.0	2	1	1														
Stávající kanalizace ŘSD "K"- DN600 pod násypem v km 67,300 - stávající šachta S6 ubourána na první spáru nad potrubím a překryta poklopem. Nově zřízeny šachty ŘK1 a ŘK2, S1, výšková úprava šachet S2, S3 a S4																																								
ŘK1	67,306.9	732298.335	1133562.233	beton	kontrolní		431.70	429,72 / 430,76	429.71	429.63	429.380	0.080	2.070	nová													1	4	1											
K/S6	-	732318.587	1133564.745	beton	kontrolní		432.43	429.53	429.53	výšková úprava stávající šachty součástí SO 52-11-01				stávající												1														
ŘK2	67,288.4	732347.180	1133568.358	beton	kontrolní		431.46	429,25 / 430,50	429.24	428.89	428.640	0.350	2.570	nová													1	4	1											
K/S5	-	732367.340	133570.905	beton	kontrolní		stávající bez úprav																																	
K/S4	-	732417.618	1133592.117	beton	kontrolní		výšková úprava šachty součástí SO 52-30-08																																	
K/S3	-	732418.092	1133623.050	beton	kontrolní		výšková úprava šachty součástí SO 52-30-08																																	
K/S2	-	732420.714	1133672.618	beton	kontrolní		stav.426,95 nov.426,35	424.78	424.78	výšková úprava stávající šachty součástí SO 52-11-01				stávající												1														
K/S1	-	732422.444	1133721.973	beton	koncová		425.77	424.59	424.59	424.20	423.950	0.390	1.570	nová						14							1	3	1											

POZNÁMKA:

součet288.93962.01760.230.0234.2208.064.00.00.014.025.021.014.05.011.03.0185.0183.0108.0