PŮDORYS 1:50



ŘEZ STŘEDEM ROZPĚTÍ 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ / POHLED NA OPĚRU 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



POHLED ZPRAVA 1:50

OCEL:

S235 J2+N	– TL. t ≤ 40 mm
S275 NL	– MOSTOVKA TL. 80 mm
S235 J0	– TYČE U
S235 JR	– ZÁBRADLÍ

BETON DLE ČSN EN 206+A1:

OPĚRY	C35/45 – XF4, XD3 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
PŘÍČNÍKY, Ú.P., KŘÍDLA, ŘÍMSY	C30/37 – XF2, XD1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
PODKLADNÍ BETON	C12/15 – X0 – Cl 1,0 – Dmax 22
LOŽE PRO ODLÁŽDĚNÍ SVAHŮ	C25/30 – XF3, XC4 – Cl 1,0 – Dmax22 –MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

POZNÁMKY:

1. STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY OPĚR UBOURAT AŽ NA ZDRAVÉ ZDIVO PŘIBLIŽNĚ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ.
2. POHLEDOVÉ PLOCHY OPĚR BUDOU BEDNĚNY HOBLOVANÝMI PRKNY KLADENÝMI VODOROVNĚ NA POLODRÁŽKU, FIXOVANÝMI VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU.
3. "*" PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY NOVÝCH SÍTÍ, JEJICHŽ STAVBA SE PLÁNUJE V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI – NEJSOU SOUČÁSTÍ SO 101.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., OŘ PRAHA
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. Š. JAKEŠ	ING. I. HEINZ	Místo stavby	NOUTONICE
			Formát	8A4
	Vypracoval	Kontroloval	Datum	10/2018
	ING. I. HEINZ	ING. L. MAREK	Účel	DSP
			Měřítko	1:50, 1:25
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 741, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky	68–18

PD OPRAVY MOSTŮ NA TRATI NOUTONICE – PODLEŠÍN, OPRAVA MOSTU V KM 32,956 SO 101 – MOST V KM 32,956	Číslo kopie	Číslo přílohy
		4

NOVÝ STAV – PŘEHLEDNÝ VÝKRES