SO 14-07 PODCHOD V KM 60,035 OTVICE – VÝKRES TVARU PRO DILATAČNÍ CELEK DC3 A DC4

DILATAČNÍ CELEK DC 3
M 1:50



BETON

KŘÍDLA	C30/37–XC2, XD3, XF4 – Dmax 16 MM – S5 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8
ZÁKLADY	C30/37–XC2, XD3, XF4, XA3 – Dmax 16 MM POUŽÍT SÍRANOVZDORNÝ CEMENT DLE ČSN EN 72 2103 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8
ŘÍMSY	C30/37–XC2, XD1, XF2 – Dmax 16 MM – S5 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8

POZNÁMKA:
– VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY ZKOSIT 20/20 MM

ŘEZ A–A
M 1:50



ŘEZ C–C
M 1:50



ŘEZ B–B
M 1:50



PŮDORYS
M 1:50



DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY
MEZI PODCHODEM A KŘÍDLEM
M 1:10



DILATAČNÍ CELEK DC 4
M 1:50



BETON

KŘÍDLA	C30/37–XC2, XD3, XF4 – Dmax 16 MM – S5 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8
ZÁKLADY	C30/37–XC2, XD3, XF4, XA3 – Dmax 16 MM POUŽÍT SÍRANOVZDORNÝ CEMENT DLE ČSN EN 72 2103 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8
ŘÍMSY	C30/37–XC2, XD1, XF2 – Dmax 16 MM – S5 MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 20 MM DLE ČSN EN 12 390–8

POZNÁMKA:
– VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY ZKOSIT 20/20 MM

ŘEZ A–A
M 1:50



ŘEZ B–B
M 1:50



PŮDORYS
M 1:50



DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY MEZI OPĚRNÝMI ZDMI
M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU				
DILATAČNÍ CELEK DC 3				
POPIS	OBJEM [m³]		POČET KUSŮ	CELKEM [m³]
KŘÍDLA - C30/37-XC2, XD3, XF4	4,80	m³	1	4,80
ZÁKLADY - C30/37-XC2, XD3, XF4, XA3	12,32	m³	1	12,32
ŘÍMSY -C30/37-XC2, XD1, XF2	1,04	m³	1	1,04

VÝKAZ MATERIÁLU				
DILATAČNÍ CELEK DC 4				
POPIS	OBJEM [m³]		POČET KUSŮ	CELKEM [m³]
KŘÍDLA - C30/37-XC2, XD3, XF4	9,70	m³	1	9,70
ZÁKLADY - C30/37-XC2, XD3, XF4, XA3	13,68	m³	1	13,68
ŘÍMSY - C30/37-XC2, XD1, XF2	0,77	m³	1	0,77

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SO 14-07
D.2.1.4.1

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJE_Kyjice-Chomutov_DSP"
SUDOP EU
SUDOP PRAHA
PROJEKT servis

Zpracovatel části:
PROJEKT servis
PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hrubeček 198 00
Tel.: +420 281 090 860
E-mail: firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. STANISLAV JAROŠ
Garant profese:
-

Středisko:
MOSTNÍ A POZEMNÍ STAVBY PRAHA

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MICHAELA KOPÁLOVÁ	ING. PETR NOVÁK	Ing. Matej Potančok	Ing. Marie Peterková

Název akce:
REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Číslo smlouvy:
19-010.640
Projektový stupeň:
DSP
Datum:
09 / 2019
Část: Železniční mosty:
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice)
Číslo části:
D.2.1.4.1.7
Název přílohy:
VÝKRES TVARU DC3, DC4
Měřítko:
1:50
Počet formátů:
10xA4
Číslo přílohy:
6.2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA, BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.