



SKLADBA A – SPODNÍ STAVBA

- ODBOURÁNÍ OMÍTEK A DEGRADOVANÝCH BETONŮ
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU DO 2000 BAR
- RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ POVRCHU BOURACÍMI KLADIVY
- OMYTÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU CCA 300 BAR
- OČIŠTĚNÍ A DOPLNĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE
- OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE PASIVAČNÍM NATĚREM
- APLIKACE ADHEZNÍHO MŮSTKU
- REPROFILACE, PŘÍPADNĚ DOBETONOVÁNÍ
- SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA
- OCHRANNÝ NATĚR

SKLADBA B – PŘEDPJATÁ NK

- ODBOURÁNÍ ZBYTKŮ OMÍTEK
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU DO 2000 BAR
- RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ POVRCHU BOURACÍMI KLADIVY
- OMYTÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU CCA 300 BAR
- OČIŠTĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE
- OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE PASIVAČNÍM NATĚREM
- APLIKACE ADHEZNÍHO MŮSTKU
- LOKÁLNĚ HRUBÁ REPROFILACE
- JEMNÁ REPROFILACE
- SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA
- OCHRANNÝ NATĚR

SKLADBA C – ŽLAB KOLEJOVÉHO LOŽE

- ODBOURÁNÍ SPÁDOVÝCH BETONŮ A PODKLADNÍCH VRSTEV, ODSTRANĚNÍ IZOLACE
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU DO 2000 BAR
- RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ POVRCHU BOURACÍMI KLADIVY
- OMYTÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU CCA 300 BAR
- OČIŠTĚNÍ A DOPLNĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE
- OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE PASIVAČNÍM NATĚREM
- APLIKACE ADHEZNÍHO MŮSTKU
- REPROFILACE, PŘÍPADNĚ DOBETONOVÁNÍ
- SVI S VODOTĚSNOU VRSTVOU BEZEŠVOU

POZNÁMKY:

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ, POSTUP PRACÍ A DALŠÍ POŽADAVKY VIZ TZ.

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| TÚ 1431 MLADÁ BOLESLAV HL.N. (MIMO) – STARÁ PAKA (MIMO)(BEZ ŽST. LIBUŇ) DÚ 20 MLADĚJOV V ČECHÁCH – LIBUŇ | | | |
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV | | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK | |
| | Vedoucí projektu ING. M. MIKŠOVSKÝ | Zodpovědný projektant ING. M. MIKŠOVSKÝ | Investor SPRÁVA ŽELEZNIC, OŘ HK |
| | Vypracoval ING. M. MIKŠOVSKÝ | Kontroloval ING. L. MAREK | Místo stavby LIBUŇ |
| | | | Formát A4 |
| | | | Datum 02/2020 |
| | | | Účel DPS |
| TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz | | | Měřítko 1:100 |
| OPRAVA MOSTU V KM 52,960 TRATI DOLNÍ BOUSOV – LIBUŇ SO 01 – MOST V KM 52,960 | | | Č.zakázky 80–19 |
| | | | Číslo kopie Číslo přílohy 6 |
| SANACE | | | |