



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 29.10.2020

Vyznačeno dne:

2.11.2020

Vyznačil:

KLÁŠTERKA



CRDUX00GCN1T

## DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0227/20-3/Ks

Č. j.: DUCR-53175/20/Ks

Oprávněná úřední osoba: Bc. Klášterka Jiří D.T.

V Plzni dne 5. října 2020

Telefon: +420 702177246

E-mail: klasterka@ducr.cz

### ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

#### vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### stavební povolení

pro stavbu dráhy:

**"Horní Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice, km 98,133 - Doplnění závor na přejezdu P5570"**

#### Umístění stavby:

Na pozemku parc. č. 1028/1 v k.ú. Prostřední Svínice - Holkov

#### Popis stavby:

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ). Železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné, se závorami, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je dáována obsluhujícímu zaměstnanci) dle ČSN 342650, přejezd bude osazen čtyřmi stožáry výstražníků s výstražníky "A1", "A2", "B", "C1", "C2", "D". (signál pro zabezpečení železničního přejezdu S 14a, b). Prvky mechanické výstrahy – celými závorami budou opatřeny výstražníky "A1", "A2", "B". V prostoru přejezdu není chodník

**Stavebník:** Správa železnic, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234, zastoupená na základě plné moci obchodní firmou PORET s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631

#### Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a 23 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
19. Stavebník splní podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o., oblastního ředitelství Plzeň ze dne 27.7.2020 vydaného pod č.j.: 17929/2020-SŽ-OR PLZ-OPS.
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených jako součást souhrnného stanoviska společnosti ČD – Telematika a.s., ze dne 16.7. 2020 vydaného pod č.j.: 1202012803.
21. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče ze dne 13.2.2020 vydaného pod č.j.: MěÚ/03264/2020.
22. Stavebník splní podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace ze dne 2.4.2020 vydaného pod č.j.: SÚSCK/4287/20.
23. Stavebník splní podmínky rozhodnutí Drážního úřadu Plzeň, sekce infrastruktury ze dne 8.6.2020 vydaného pod č.j.: DUCR – 28960/20/Ks
24. Stavebník splní podmínky vyjádření Městského úřadu Kaplice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.1.2020 vydaného pod č.j.: MěÚ/02969/2020 a podmínku vyjádření Městského úřadu Kaplice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.4.2020 vydaného pod č.j.: MěÚ/09835/2020.

25. Stavebník splní podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace ze dne 2.4.2020 vydaného pod č.j.: SÚSCK/4287/20.
26. Stavebník splní podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov ze dne 21.4.2020 vydaného pod č.j.: KRPC-39096-1/ČJ-2020-020206.
27. Stavebník splní podmínku odborného vyjádření Regionálního muzea v Českém Krumlově, příspěvkové organizace Jihočeského kraje ze dne 19.6.2020 vydaného pod č.j.: RMCK2020/193
28. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v rámci vyjádření obchodní firmy E.ON Distribuce, a.s., ze dne 27.1.2020 vydaného pod č.j.: H18585-26027407 a podmínek uvedených v rámci vyjádření obchodní firmy E.ON Distribuce, a.s., ze dne 20.7.2020 vydaného pod č.j.: F5269-27017109.
29. Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 22.1.2020 vydaného pod č.j.: 519971/20.
30. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení všech sítí technické infrastruktury a produktovodů od oprávněných správců technické infrastruktury. Při provádění stavby musí stavebník respektovat platné předpisy pro provádění stavebních a montážních prací v příslušných ochranných pásmech těchto sítí a produktovodů.
31. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
32. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, pořádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
33. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele – hodnocení a posuzování rizik dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013.
34. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení
35. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
36. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
37. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.10.2022.

#### **Rozhodnutí o námitkách:**

Ve stanovené lhůtě nebyly Drážnímu úřadu doručeny žádné námitky

#### **Účastníci řízení:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234 zastoupený obchodní firmou

PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 30100 Plzeň, IČ:08459631

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 37010 České Budějovice 10, IČ:70971641

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ:28085400

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, 37021 České Budějovice, IČ:75032333

ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČ:69797111

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152/, 38101 Český Krumlov, IČ:00070572

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5, 37001 České Budějovice, IČ:70889953

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ:04084063  
MUDr. Hlavatý Dalibor, Holkov 10, 38232 Velešín, nar. 22.2.1950  
Ing. Benešová Václava, Čechova 731/58, 37001 České Budějovice, nar. 11.7.1967  
Libra David, K Malši 358, 38232 Velešín, nar. 8.11.1979

### Odůvodnění

Stavebník Správa železnic, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234, zastoupený na základě plné moci společností PORET s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631, podal dne 4. září 2020 žádost o stavební povolení. Vyjádření podle § 15 odst.2 stavebního zákona bylo vydáno Městským úřadem Kaplice, odborem stavebního úřadu pod č.j.: MěÚK/03150/2020 ze dne 30.1.2020. Drážní úřad svým opatřením ze dne 9. září 2020 oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a stanovil lhůtu do **25. září 2020** do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, **zároveň stanovil lhůtu v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu do kdy se mohou účastníci řízení seznámit s podklady rozhodnutí.** Ve stanovené lhůtě tj. do 25. září 2020 nebyly Drážním úřadu doručeny žádné námítky ani další stanoviska.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě a pozemku (výpis z katastru nemovitostí)
- Kopie katastrální mapy
- Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- Vyjádření Městského úřadu Kaplice, odboru stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona.
- Projektová dokumentace, vypracovaná firmou PORET s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631, projektová dokumentace ověřena zodpovědným projektantem - Ing. Josefem Hrnčířem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 0201637)

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí

### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň . Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“



**Ing. František Kuška**  
ředitel územního odboru Plzeň

### **Informace pro stavebníka:**

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.**

**Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.**

Správní poplatek v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebyl Drážním úřadem vyměřen, předmětný správní úkon je od poplatku osvobozen. Jedná se o veřejněprospěšnou stavbu realizovanou státem.

### **Přílohy:**

*Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):*

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha  
zastoupený obchodní firmou

PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 30100 Plzeň

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 37010 České Budějovice 10

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, 37021 České Budějovice

ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 13000 Praha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 38101 Český Krumlov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5/, 37001 České Budějovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

MUDr. Hlavatý Dalibor, Holkov 10, 38232 Velešín

Ing. Benešová Václava, Čechova 731/58, 37001 České Budějovice

Libra David, K Malši 358, 38232 Velešín

### **Dotčené orgány:**

Městský úřad Kaplice, odbor stavební úřad, Náměstí 70, 38241 Kaplice 1

Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Náměstí 70, 38241 Kaplice 1

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a úřad územního plánování, Náměstí 70, 38241 Kaplice 1

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, Tovární 165, 38123 Český Krumlov

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Český Krumlov, Domoradice 125, 38101 Český Krumlov 1

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

### **Na vědomí:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

# STAVBA POVOLENA

Rozhodnutím Drážního úřadu č.j. DUCR-53175/20/Ks ze dne 5.10.2020, které nabylo právní moci 29.10.2020.

Stavba: “Horní Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice, km 98,133 - Doplnění závor na přejezdu P5570“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace – Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha

Stavbu provádí:

---

Termín dokončení: 30.10.2022

