

## OBSAH ČÁSTI H 2

### SEZNAM ORGANIZACÍ A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A JEJICH VYJÁDRĚNÍ

#### Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice

1.	Městský úřad Kaplice	odbor stavební úřad	Náměstí 70	382 41	Kaplice
2.	Městský úřad Kaplice	koordinované stanovisko ŽP+památková péče	Náměstí 70	382 41	Kaplice
3.	Krajský úřad Jihočeského kraje	odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - EIA	U Zimního stadionu 1952/2	370 76	České Budějovice
4.	Národní památkový ústav	územní odborné pracoviště Č. Budějovice	Senovážné náměstí 6	370 21	České Budějovice
5.	Povodí Vltavy, s.p.	závod Horní Vltava	Litvínovická 5	370 01	České Budějovice
6.	Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje	se sídlem v Českých Budějovicích	Na Sadech 1858/25	370 71	České Budějovice
7.	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	závod Český Krumlov	Nemanická 2133/10	370 10	České Budějovice
8.	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	územní odbor Český Krumlov, DI	Tovární 165	381 23	Český Krumlov
9.	Městský úřad Kaplice	odbor dopravy a silničního hospodářství	Linecká 391	382 41	Kaplice
10.	Krajský úřad Jihočeského kraje	odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - NATURA	U Zimního stadionu 1952/2	370 76	České Budějovice
11.	NIPJ Bezbariérové prostředí, o.p.s.		Havlíčkova 4481/44	586 01	Jihlava
12.	Městský úřad Velešín		nám.J. V. Kamaryta 76	382 32	Velešín
13.	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	oddělení archeologie	Letenská 4	118 01	Praha 1
14.	Regionální muzeum v Českém Krumlově	příspěvková organizace Jihočeského kraje	Horní ulice č. 152	381 01	Český Krumlov
15.	Podsoška souhrnného životního prostředí				
16.	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	územní odbor Český Krumlov	Hasičská 125	381 01	Český Krumlov



## Městský úřad Kaplice

Odbor stavební úřad

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 138, fax:  
www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, sarova@mestokaplice.cz

H2-1

V Kaplici 30.1.2020

Vyřizuje: Šárová

Čj: MěÚK/03150/2020

Spisová značka: SZ-02558/2020-OSU/Šár

**\*MUKASS02813533\***

MUKASS02813533

### VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Kaplice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba: **Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st.hr.-Č.Budějovice** na pozemku 1028/1 k.ú. Prostřední Svince-Holkov **je v souladu** se záměry územního plánování v dotčeném území. Stavební úřad nebude vydávat rozhodnutí o umístění stavby.

#### Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Bc. Michal Buriánek  
vedoucí stavebního úřadu

#### Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. PORET s.r.o., IDDS: hnhce63

<b>PORET</b>	
došlo dne:	- 3 -02- 2020
č.j.:	



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

**H2-1**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se U/US)  
**ID zprávy:** 748150019  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 3. 2. 2020 v 11:11:49

---

**Odesílatel:** Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice, CZ  
**ID schránky:** b3ib5e9  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** MěÚK/03150/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ MěÚK/02558/2020/02  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:

2020-02558.pdf (156,23 kB)

---

### Události zprávy:

- 31. 1. 2020 v 09:35:42** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 31. 1. 2020 v 09:35:42** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 3. 2. 2020 v 11:11:49** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



## Městský úřad Kaplice

Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: +420 380 303 144, fax: + 420 380 303 110  
www.mestokaplice.cz, pavlina.skorvankova@mestokaplice.cz

H2-2

V Kaplici 13.02.2020

Vyřizuje: Pavlína Škorvánková - koordinátor

Čj: MěÚK/03264/2020

Spisová značka: SZ/MěÚK/02561/2020

Agendové č.: OŽPÚPaPP-KS 14/20

PORET s.r.o.  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

### Koordinované stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“

Městský úřad Kaplice, obdržel dne 24.01.2020 žádost společnosti PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „**Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov**“, parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov. Jedná se o doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, dle situačního výkresu.

K výše uvedenému záměru bylo vydáno dotčenými orgány, jež spadají pod jednotlivé odbory MěÚ Kaplice pouze jedno závazné stanovisko, a to orgánem odpadového hospodářství, ostatní dotčené orgány, které pod MěÚ Kaplice spadající uvedly pouze stanoviska či vyjádření, která tvoří přílohu tohoto koordinovaného stanoviska.

### Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

#### Odpadové hospodářství

#### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče jako příslušný orgán státní správy (dále jen „správní orgán“), podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o odpadech“), podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a orgán podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

<b>PORET</b>	
došlo dne:	14-02-2020
č.j.:	

### I. vydává souhlasné závazné stanovisko

k záměru „**Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov**“, umístěného na parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov, za níže uvedených podmínek.

**Žadatel:** společnost PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

### II. stanovuje podmínky závazného stanoviska

- Stavebník v průběhu stavby, bude vést evidenci o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence nahlédnout.
- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

#### Odůvodnění

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, obdržel dne 24.01.2020 žádost pro vydání závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství pro záměr „**Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov**“, umístěný na parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov.

Jako dotčený správní orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiloženou projektovou dokumentaci z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Výkopová zemina vzniklá při realizaci stavby je ve smyslu zákona o odpadech odpadem v případě, že se jí původce zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit podle ust. § 3 zákona o odpadech. V tomto případě je nutné zabezpečit její zákonnou likvidaci předáním oprávněné osobě.

Nekontaminovaná výkopová zemina nebo jiné přírodní materiály nejsou považovány za odpad, pokud jsou vytěžené během stavební činnosti a mohou být použity ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byly vytěženy.

Správní orgán požaduje vedení evidence o předání odpadů oprávněné osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence nahlédnout.

Správní orgán po prostudování všech dostupných podkladů neshledal skutečnosti bránící udělení souhlasu k výše popsané stavbě.

**Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

V Kaplici dne 30.01.2020

Za správnost vyhotovení: Pavlína Škorvánková, referent odboru ŽPÚPaPP

Ing. Lukáš Bodnár  
tajemník městského úřadu

**Obdrží:**

- společnost PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

**Na vědomí:**

- MěÚ Kaplice, stavební úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

## Stanoviska či vyjádření (« informativní)

### Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „správní orgán“) ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“ na pozemku parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov následující:

- Provedením výše uvedené stavby nedojde k zásahu do významného krajinného prvku, správní orgán proto nebude vydávat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona.
- Provedením výše uvedené stavby nedojde ke snížení nebo změnění krajinného rázu předmětné lokality, správní orgán proto nebude vydávat závazné stanovisko (souhlas) podle ust. § 12 odst. 2 zákona.
- Pozemek dotčený výše uvedenou stavbou se nenachází ve zvláště chráněném území, ani v přírodním parku, ani na území evropsky významné lokality či ptačí oblasti.

Podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Žádost o závazné stanovisko obsahuje stejné náležitosti jako žádost o vydání povolení ke kácení. Závazné stanovisko vydávají místně příslušné orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady ve svých správních územích.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.

**Veřejný zájem ochrany přírody a krajiny, jehož ochrana je v působnosti správního orgánu, není předmětnou stavbou dotčen.**

V Kaplici dne 03. 02. 2020

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Sedlák, referent Odboru ŽPÚPaPP

### Vodoprávní úřad

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle

ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **sděluje** podle ust. § 154 správního řádu, k výše uvedené akci následující:

Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jehož ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny a vodoprávní úřad proto nebude vydávat závazné stanovisko.

Toto sdělení nenahrazuje stavební povolení podle ust. § 15 vodního zákona, souhlas podle ust. § 17 vodního zákona, nahrazuje vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18.

V Kaplici dne 3. 2. 2020

Za správnost vyhotovení: Bc. Roman Okrouhlý, vedoucí odboru ŽPÚPaPP

### **Orgán státní památkové péče**

Bez připomínek.

V Kaplici dne 31.01.2020

Za správnost vyhotovení: Mgr. Olga Grguričová, referentka odboru ŽPÚPaPP

### **Územní plánování**

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr stavby, který nevyvolává změnu v území (viz. metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj „Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. Vydání“), nebude orgán územního plánování vydávat závazné stanovisko podle § 96 b odst. 1 stavebního zákona. Dle ust. § 90 odst. 2 stavebního zákona soulad takovýchto stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování posuzuje stavební úřad.

V Kaplici dne 4.2.2020

Za správnost vyhotovení: Ing. Lukáš Bodnár, tajemník





**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

**H2-2**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Koordinované stanovisko  
**ID zprávy:** 753070053  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 14. 2. 2020 v 10:41:05

---

**Odesílatel:** Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice, CZ  
**ID schránky:** b3ib5e9  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MěÚK/03264/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ MěÚK/02561/2020/03  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:


20200213093806.pdf (135,82 kB)

---

### Události zprávy:

**14. 2. 2020 v 05:41:18** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**14. 2. 2020 v 05:41:19** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**14. 2. 2020 v 10:41:05** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice




KUCBX00WV2Z

Váš dopis zn.: 19Zak-003  
Ze dne: 1. 7. 2020  
Naše č. j.: KUJCK 96867/2020  
Sp. zn.: OZZL 85239/2020/jakubec SO

Vyřizuje: Ing. Jana Kubecová  
Telefon: 386 720 767  
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 3. 8. 2020



PORET s.r.o.  
Klatovská třída 863/100  
Jižní Předměstí  
301 00 Plzeň

H2-3

## Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice - vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 7. 2020 Vaši žádost o vyjádření ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“.

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Po rekonstrukci se bude jednat o přejezd kategorie 3ZBI s celými závory. Dojde k montáži 2 stojanů závor s celými závory, 2 výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu umístěném v blízkosti přejezdu vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.

Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince-Holkov.

Na základě předložených podkladů krajský úřad sděluje, že výše uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

### Odůvodnění:

Projekt řeší doplnění závor a rekonstrukce PZZ přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Vzhledem k charakteru a povaze předkládaného záměru lze vyloučit naplnění díkce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Jihočeského kraje ve svém stanovisku ze dne 17. 7. 2020 č. j. KUJCK 90551/2020 vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o záměr, který nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Ing. Jana Kubecová  
zástupkyně vedoucí oddělení

identifikátor DS: kdib3rr  
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

H2-3

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice  
**ID zprávy:** 808880019  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 6. 8. 2020 v 14:06:26

---

**Odesílatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ  
**ID schránky:** kdib3rr  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KUJCK 96867/2020  
**Naše spisová zn.:** OZZL 85239/2020/jakubec SO  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** 19Zak-003  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:

2020-96867 Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice.pdf (136,08 kB)

---

### Udalosti zprávy:

- 3. 8. 2020 v 09:32:42** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**3. 8. 2020 v 09:32:42** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**6. 8. 2020 v 14:06:26** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVNÍSTĚ V ČESKÝCH  
BUDĚJOVICÍCH

H2-4

PORET s.r.o.  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

Váš dopis č. / ze dne 24. 1. 2020  
Naše č.: NPU-331/6885/2020  
Vyřizuje/ tel.: Mgr. Havlice/180  
Spisový znak: 820.2

České Budějovice 29. 1. 2020

### Vyjádření

podle ust. §22 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů k podání, které nám bylo doručeno dne 24. 1. 2020.

**Věc: Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice**


Součástí žádosti je zakres plánovaných výkopových prací do mapy.

Realizace stavby je z hlediska památkové péče **možná bez dalších podmínek**. Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.

**Poučení:** Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Případné námitky proti tomuto vyjádření sdělte výkonnému orgánu státní památkové péče, který o nich rozhodne při vydání závazného stanoviska.

Na vědomí: Městský úřad Kaplice

Ing. Daniel Šnejd  
ředitel



### Přílohy (počet svazků):

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice  
T +420 387 312 140 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

**H2-4**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice  
**ID zprávy:** 749033189  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 4. 2. 2020 v 10:13:16

---

**Odesílatel:** Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ  
**ID schránky:** 2cy8h6t  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** NPU-331/6885/2020  
**Naše spisová zn.:** NPU-331/6885/2020  
**Vaše čís. jednací:** 19Zak-003  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:

006885-Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. \_ Č. Budějovice.pdf (87,48 kB)

---

### Udalosti zprávy:

- 3. 2. 2020 v 15:47:33** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**3. 2. 2020 v 15:47:33** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**4. 2. 2020 v 10:13:16** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Horní Vltava  
Litvínovická 5  
370 01 České Budějovice

TEL: 387 683 103  
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
UniCredit Bank  
Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.: 3000311064/2700

<b>PORET</b>	
došlo dne:	- 6 -02- 2020
č.j.:	

**Poret s.r.o.**  
**Klatovská 863/100**  
**301 00 Plzeň**

**H2-5**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
-/24. 1. 2020

NAŠE ZNAČKA  
6862/2020-142

VYŘIZUJE/ LINKA  
M. Nedvědová

DATUM  
28. 1. 2020

K.ú. Prostřední Svince - Holkov, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-01-2120-0-00,-  
02-0390-1-00;


**„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“ –**  
vyjádření správce povodí

Dne 24. 1. 2020 jsme obdrželi žádost o vyjádření správce povodí k záměru „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“ (projektant: Poret s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, v 01/2020).

Jedná se o rekonstrukci technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) v km 98,133 trati Horní Dvořiště – České Budějovice. Přejezd bude osazen čtyřmi výstražníky se závorami. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku.

Výše uvedená stavba se nedotýká žádných vodních toků, ani pozemků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Horní Vltavy podle ustanovení § 54 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s výše uvedeným záměrem bez připomínek.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik 26  
závod Horní Vltava  
Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice  
Ing. Vladimír Rohlík  
vedoucí střediska PPV

CO: spis



H2-6

Váš dopis značky: -  
Ze dne: -

Naše č. j.: KHSJC 03912/2020/HOK CB-CK  
Spisová značka: S-KHSJC 03912/2020

Vyřizuje: Mgr. Veronika Marková  
Tel. číslo: +420 387 712 119

Datum: 20.2.2020

**PORET s.r.o.**  
**Klatovská 863/100**  
**301 00 Plzeň**  
**IČ: 084 59 631**

**Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice – stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.**

Na základě žádosti investora – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234 zastoupeného na základě plné moci ze dne 3.2.2020, zmocněncem – PORET s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631, posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích předložený návrh shora uvedené dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Místo stavby: Přejezd P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice. Nově bude použito zařízení kategorie PZS 3ZBI s celými závorami ve čtyř-kvadrátovém provedení. Přejezd bude osazen čtyřmi výstražníky se závorami. Výstražníky budou posunuty do větší vzdálenosti od pozemní komunikace tak, aby nezasahovali do jízdního profilu vozovky. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku. Bude provedena ochrana před atmosférickými vlivy. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Prostředky pro spolupůsobení vlaku budou použity stávající počítače náprav umístěné v přilehlých traťových úsecích. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.


Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, lze konstatovat, že nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko v tomto smyslu proto **nevydává**.


Krajská hygienická stanice  
Jihočeského kraje (38)  
se sídlem v Č. Budějovicích  
Na Sadech 25  
370 71 České Budějovice



Mgr. Monika Litvanová  
odborný rada  
oddělení HOK CB-CK

Příloha: PD





# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

## H2-7

příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice  
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002  
závod Český Krumlov  
Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov

**PORET, spol. s r.o.**  
Ing. Eva Toušová  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne  
/ 24.1.2020

Naše značka  
SÚSCK/1170/20

Vyřizuje / linka  
J. Šimeček / 380 709 021  
606 715 650

Č. Krumlov dne  
10.2.2020

**Věc: Vyjádření k akci „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98/133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č.Budějovice“, železniční přejezd Holkov na silnici II/155.**

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov souhlasí s výše uvedenou stavbou, za následujících podmínek:

1. Na stavbu bude požádáno u příslušného stavebního úřadu o vydání povolení stavby v řízení vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu).
2. Stavba je situována v místě kde byla v roce 2016 provedena akce „Oprava silnice II/155, x I/3 – Prostřední Svínice“ spolufinancovaná z operačního programu SFDI. Z důvodu zachování „udržitelnosti projektu“ po dobu 5 let od ukončení realizace (tj. do 12.9.2021) **není možné jakkoliv zasahovat do nově opraveného povrchu vozovky silnice II/155.**
3. **Přesný termín zahájení stavebních prací bude předem oznámen** Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov – J. Němeček (tel. 370 709 023, 602 838 379).
4. **Stavba doplnění závor** je plánována jen na pozemku investora parc. č. 1028/1, k.ú. Prostřední Svínice-Holkov. Upozorňujeme, že by bylo vhodné doplnit nový povrch vozovky silnice II/155 i na tomto pozemku.
5. Případný přechod inženýrských sítí přes silnici II/155 bude proveden **protlakem** bez porušení povrchu vozovky silnice. Startovací a cílová jáma budou umístěny mimo vozovku silnice v takové vzdálenosti, aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu komunikace. Zához výkopu bude řádně hutněný po vrstvách max. tl. 0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání.
6. Provedením stavby zpevněné plochy kolem technologického domku s úpravou pozemku navazujícího na pomocný silniční pozemek silnice II/155 nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v předmětném místě.
7. V případě potřeby využití silničního pozemku k provedení stavby (pohyb kolové techniky, atd.) zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací (v dostatečném časovém předstihu) požádá příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ v Českém Krumlově, ODSH o vydání **povolení zvláštního užívání silnice II/155** na provádění stavebních prací v silničním pozemku.

Telefon: +420 380 709 021

ID datové schránky: cadk8eb

E-mail: simecek@susjk.cz

IČO: 70971641



8. Před započítím provádění prací v silničním pozemku bude zajištěna přechodná úprava silničního provozu dopravním značením a zařízením v rozsahu a způsobu dle stanoviska Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Č. Krumlov.
9. Stavební materiál nebude umístován na silničním pozemku silnice II/155. V předmětném úseku silnice II/155 bude zhotovitelem stavby prováděn pravidelný úklid po případném znečištění vozovky silnice způsobené předmětem stavby.
10. **Zhotovitel stavby na základě vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání a před započítím prací uhradí stanovený poplatek.** Před vlastním zahájením provádění stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Domoradice – M. Lepešky (tel. 380 709 022, 728 460 305), protokolárně dotčený úsek silnice II/155 do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
11. V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku silnice II/155 způsobeného předmětem stavby (zvláštního užívání) bude toto poškození ihned odstraněno na náklady investora/zhotovitele stavby.
12. Veškeré silniční pozemky parc. č. 1056/2 a 1055/2, k.ú. Prostřední Svince-Holkov, tak jak jsou definovány dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, budou po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod ČESKÝ KRUMLOV  
Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov  
IČO: 709 71 641 (13)

U2

**Bc. Přemysl Kubalák**  
ředitel závodu Český Krumlov

Na vědomí: Městský úřad Český Krumlov, ODSH, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov  
SÚS JĚK, závod Český Krumlov, středisko Domoradice, M. Lepeška

Telefon: +420 380 709 021

ID datové schránky: cadk8eb

E-mail: simecek@susjk.cz

IČO: 70971641



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

## H2-7



příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

závod Český Krumlov

Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov



Váš dopis značka / ze dne  
/ 18.3.2020

Naše značka  
SÚSCK/4287/20

Vyřizuje / linka  
J. Šimeček / 380 709 021  
606 715 650

Č. Krumlov dne  
2.4.2020

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci (DUSP) „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - České Budějovice“ - změna zabezpečení železničního přejezdu na silnici II/155 - Holkov.**

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov souhlasí s výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace (DUSP) zpracované Ing. Vladimírem Košanem – PORET spol. s r.o., v březnu 2020 pod číslem zakázky 19Zak003, za následujících podmínek:

1. Na stavbu bude požádáno u příslušného stavebního úřadu o vydání povolení stavby v řízení vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu).
2. Stavba je situována v místě kde byla v roce 2016 provedena akce „Oprava silnice II/155, x I/3 – Prostřední Svínice“ spolufinancovaná z operačního programu SFDP. Z důvodu zachování „udržitelnosti projektu“ po dobu 5 let od ukončení realizace (tj. do 12.9.2021) **není možné jakkoliv zasahovat do nově opraveného povrchu vozovky silnice II/155.**
3. **Stavba změny zabezpečení železničního přejezdu P5570** bude provedena dle platných TP a ČSN.
4. **O povolení stanovení trvalé úpravy provozu (změna SDZ) na pozemní komunikaci II/155 bude požádáno** u příslušného silničního správního úřadu, tj. Městský úřad Kaplice, ODSH.
5. K změně SDZ je nutné odsouhlasení Policie ČR - Dopravního inspektorátu Územního odboru Český Krumlov. SDZ bude provedeno dle připomínek Policie ČR - Dopravního inspektorátu Územního odboru Č. Krumlov, platných TP a ČSN.
6. Navržené SDZ bude umístěno na stávající sloupky mimo průjezdný profil silnice s bezpečnostním odstupem min. 0,5 m od vozovky silnice.
7. Samotné doplnění SDZ bude provedeno odborně způsobilou firmou na náklady žadatele. Poté budou nově osazené SDZ u silnice II/155 protokolárně předány **do správy Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov.**
8. **Přesný termín zahájení stavebních prací bude předem oznámen** Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov – J. Němeček (tel. 370 709 023, 602 838 379).

Telefon: +420 380 709 021

ID datové schránky: cadk8eb

E-mail: simecek@susjk.cz

IČO: 70971641

9. Stavba změny zabezpečení železničního přejezdu doplněním závor je plánována jen na pozemku investora parc. č. 1028/1, k.ú. Prostřední Svince-Holkov. Upozorňujeme, že by bylo vhodné doplnit nový povrch vozovky silnice II/155 i na tomto pozemku.
10. Případný přechod inženýrských sítí přes silnici II/155 bude proveden **protlakem** bez porušení povrchu vozovky silnice. Startovací a cílová jáma budou umístěny mimo vozovku silnice v takové vzdálenosti, aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu komunikace. Zához výkopu bude řádně hutněný po vrstvách max. tl. 0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání.
11. Provedením stavby zpevněné plochy kolem technologického domku s úpravou pozemku navazujícího na pomocný silniční pozemek silnice II/155 nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v předmětném místě.
12. V případě potřeby využití silničního pozemku k provedení stavby (pohyb kolové techniky, atd.) zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací (v dostatečném časovém předstihu) požádá příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ v Českém Krumlově, ODSH o vydání **povolení zvláštního užívání silnice II/155** na provádění stavebních prací v silničním pozemku.
13. Před započatím provádění prací v silničním pozemku bude zajištěna přechodná úprava silničního provozu dopravním značením a zařízením v rozsahu a způsobu dle stanoviska Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Č. Krumlov.
14. Stavební materiál nebude umístován na silničním pozemku silnice II/155. V předmětném úseku silnice II/155 bude zhotovitelem stavby prováděn pravidelný úklid po případném znečištění vozovky silnice způsobené předmětem stavby.
15. **Zhotovitel stavby** na základě vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice **uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání a před započatím prací uhradí stanovený poplatek.** Před vlastním zahájením provádění stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Domoradice – M. Lepešky (tel. 380 709 022, 728 460 305), protokolárně dotčený úsek silnice II/155 do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
16. V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku silnice II/155 způsobeného předmětem stavby (zvláštního užívání) bude toto poškození ihned odstraněno na náklady investora/zhotovitele stavby.
17. Veškeré silniční pozemky parc. č. 1056/2 a 1055/2, k.ú. Prostřední Svince-Holkov, tak jak jsou definovány dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod ČESKÝ KRUMLOV  
Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov  
IČO: 709 71 641* (13)

**Bc. Přemysl Kubalák**  
ředitel závodu Český Krumlov

6-2.

Na vědomí: Městský úřad Kaplice, ODSH, Linecká 391, 382 41 Kaplice  
SÚS JčK, závod Český Krumlov, středisko Domoradice, M. Lepeška

Telefon: +420 380 709 021

ID datové schránky: cadk8eb

E-mail: simecek@susjk.cz

IČO: 70971641



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov  
Dopravní inspektorát


H2-8

Č. j. KRPC-39096-1/ČJ-2020-020206

Český Krumlov 21. dubna 2020

Počet stran: 2

Přílohy: 1/5

Poret s.r.o.,  
k rukám Ing. Vladimír Košan  
Klatovská třída 863/100  
301 00 Plzeň**Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 na trati H.Dvořiště st.hr. -České Budějovice – stanovisko.**

K Vaší žádosti bez čj., doručené dne 25.3.2020

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) v rámci své územní působnosti, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o PČR“) a dle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o provozu na PK“), k Vaší žádosti o vyjádření ve věci změny místní (trvalé) úpravy provozu, sděluje:

Na základě prostudování doručené žádosti s přílohami zaslané na naši součást v digitální podobě vydává DI Č. Krumlov v souladu s **ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.**, o provozu na PK, následující

**st a n o v i s k o**

DI Český Krumlov s předmětným návrhem změny místní úpravy provozu dle předložené žádosti s přílohami **souhlasí**, jelikož lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích.


Tímto považujeme souhlas s navrženou místní úpravou provozu na pozemní komunikaci za dostatečně odůvodněn.

Tovární 165  
381 23 Český KrumlovTel.: 974 232 250  
Fax:  
Email: ck.di@pcr.cz  
ID DS: eb8ai73

www.policie.cz

Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ musí splňovat požadavky vyhlášky MDS ČR č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s TP 65, TP 100, TP 133, VL 6.1 a VL 6.2 (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.

Dopravní inspektorát Český Krumlov si ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

  
**z r. por. Mgr. Ivan Friedl**  
komisař

**npor. Milan Richter, DiS.**  
zástupce vedoucího oddělení

PROVEDENÍ, MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ  
MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ  
MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ  
MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ  
MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ  
MÍSTO A ZPŮSOB OSAZENÍ SDZ A VYZNAČENÍ VDZ



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov  
Dopravní inspektorát

H2-8

Č. j. KRPC-621-87/ČJ-2020-020206

Český Krumlov 17. dubna 2020

Počet stran: 2

Přílohy: DIO

Poret s.r.o.,  
k rukám Ing. Vladimír Čihák  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

<b>PORET</b>	
došlo dne:	22-04-2020
č.j.:	

**DIO ve věci úplné uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí železničního přejezdu P5570 u Holkova, silnice II. třídy č. 155 - sdělení.**

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o PČR“), dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a dle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na PK“), k žádosti o vydání souhlasu příslušného orgánu Policie ČR k přechodné úpravě provozu na PK v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II. třídy č. 155 z důvodu rekonstrukce žel. přejezdu P5570 u Holkova, sděluje následující:

Na začátek si dovoluujeme uvést, že s ohledem na termín realizace stavby (2021) se ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění vyjádříme až před konkrétním termínem realizace stavby po předložení řádně zpracovaného dopravně-inženýrského opatření s ohledem na aktuální vývoj BESIP (předložit ideálně 2 měsíce před stavbou).


Doporučujeme dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) nechat zpracovat odborně způsobilou firmou či osobou. Upozorňujeme, že předložené DIO je nepřehledné a patrně neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a požadavkům TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na PK“.

Tedy toto sdělení nenahrazuje souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a též nenahrazuje souhlas s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.


Tovární 165  
381 23 Český KrumlovTel.: 974 232 250  
Fax:  
Email: ck.di@pcr.cz  
ID DS: eb8ai73

Souhlas s úplnou uzavírkou komunikace ve smyslu **ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, v platném znění vydáme pouze za předpokladu, že termín uzavírky nebude kolidovat s jinou plánovanou akcí na dotčených PK a později předložené DIO bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
JIHOČESKÉHO KRAJE  
ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ KANCELÁŘ  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
TEL. 38 72 22 00, FAX 38 72 22 01


  
**z r. por. Mgr. Ivan Friedl**  
komisař


**npor. Milan Richter, DiS.**  
zástupce vedoucího oddělení



LEGENDA	
	Nové prvky zabezpečovacího zařízení
	Rušené prvky zabezpečovacího zařízení
	Stávající prvky zabezpečovacího zařízení
	Hranice drážního pozemku
	Nebezpečné pásmo přejedu

Změna č.:	Datum:	Popis změny:	


<b>Objednatel:</b>			
		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

<b>Projektant:</b>			Paré číslo:
		PORET s.r.o. Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň	
<b>Vedoucí projektant:</b> Ing. Eva Toušová	<b>Autorizovaný projektant:</b> Ing. Josef Hrnčíř	<b>Vypracoval:</b> Ing. Vladimír Košan	

<b>Stavba:</b>		<b>Stupeň dokumentace:</b>
Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice		DUSP
		<b>Zakázka číslo:</b> 19Zak003

<b>Stavební objekt:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Číslo přílohy:</b>
PS 11-01-31 - PZZ přejezdu P5570 v km 98,133	07/2020	
<b>Název přílohy:</b>	<b>Měřítko:</b>	0210
Situace na přejezdu	1:500	







## Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jakub.zahourek@mestokaplice.cz

H2-9

V Kaplici 29.1.2020

Vyřizuje: Žahourek Jakub, Ing.

Čj: MěÚK/02969/2020

Spisová značka: SZ-02568/2020-ODSH/Žah

**PORET s.r.o.**  
**Klatovská třída č.p. 863/100**  
**301 00 Plzeň**



MUKASS02812624

### VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 24.1.2020 podal

**PORET s.r.o., IČO 08459631, Klatovská třída č.p. 863/100, 301 00 Plzeň**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1028/1 v katastrálním území Prostřední Svince-Holkov,

vydává podle ustanovení § 136 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **vyjádření**:

- Veřejné zájmy na úseku dopravy a silničního hospodářství, jejichž prosazování a ochrana spadá do působnosti věcně a místně příslušného silničního správního úřadu, **jsou uvedenou akcí dotčeny.**
- Silniční správní úřad souhlasí se zjednodušeným územním řízením a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
- Silniční správní orgán upozorňuje na povinnosti zhotovitele prací v souladu s § 24, § 25 zákona o pozemních komunikacích a § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

Žadatel **v dostatečném předstihu před započítím prací** požádá příslušný silniční správní orgán o vydání (v případě zásahu do komunikace na parc. č. 1056/2 a 1055/2 k.ú. Prostřední Svince-Holkov):

- omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami (MěÚ Kaplice),
- povolení zvláštního užívání komunikace (MěÚ Kaplice),
- souhlasu s přechodnou úpravou provozu na komunikaci (MěÚ Kaplice).

**PORET**

došlo  
dne:

- 3 -02- 2020

č.j.:

Ing. Jakub Žahourek

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

**Obdrží:**

1. PORET s.r.o., IDDS: hnhce63

**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.**Uživatel:** Eva Toušová**H2-9**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** vyjádření  
**ID zprávy:** 747215952  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 29. 1. 2020 v 11:52:32

**Odesílatel:** Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice, CZ  
**ID schránky:** b3ib5e9  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MěÚK/02969/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ MěÚK/02568/2020/02  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

2020-02568.pdf (173,6 kB)

### Události zprávy:

**29. 1. 2020 v 09:45:41** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**29. 1. 2020 v 09:45:41** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**29. 1. 2020 v 11:52:32** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.





## Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jakub.zahourek@mestokaplice.cz

H2-9

V Kaplici 14.4.2020

Vyřizuje: Žahourek Jakub, Ing.

Čj: MěÚK/09835/2020

Spisová značka: SZ-09645/2020-ODSH/Žah

**PORET s.r.o.**  
**Klatovská třída č.p. 863/100**  
**301 00 Plzeň**



MUKASS02855006

### VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 8.4.2020 podal

**PORET s.r.o., IČO 08459631, Klatovská třída č.p. 863/100, 301 00 Plzeň**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1028/1, 1055/2, 1056/2 v katastrálním území Prostřední Svince-Holkov,

vydává podle ustanovení § 136 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

Silniční správní úřad Vám tímto sděluje, že v případě výměny SDZ „A30“ za SDZ „A29“ na komunikaci č. II/155 se postupuje dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je tedy nutné podat žádost o změnu místní úpravy, kterou bude vydávat MěÚ Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství - pí. Pojslová, tel. 602 790 561.

Ing. Jakub Žahourek  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:

1. PORET s.r.o., IDDS: hnhce63

**PORET**

došlo  
dne: 14 -04- 2020

č.j.:



Datová schránka: hnhce63, PORET s.r.o.

Uživatel: Eva Toušová

H2-9

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** vyjádření  
**ID zprávy:** 773297944  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 14. 4. 2020 v 09:49:50

**Odesílatel:** Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice, CZ  
**ID schránky:** b3ib5e9  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba


**Zmocnění:** Nezařadeno  
**Naše čís. jednací:** MěÚK/09835/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ MěÚK/09645/2020/02  
**Vaše čís. jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová zn.:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

2020-09645.pdf (161,87 kB)

### Události zprávy:

**14. 4. 2020 v 09:35:03** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**14. 4. 2020 v 09:35:03** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**14. 4. 2020 v 09:49:50** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00WROCR

H2-10

Váš dopis zn.: 19Zak-003  
Ze dne: 1. 7. 2020  
Naše č. j.: KUJCK 90551/2020  
Sp. zn.: OZZL 84530/2020/krtr SO

PORET s.r.o.  
Klatovská třída 863/100  
301 00 Plzeň

Vyřizuje: Bc. Kristýna Trykarová  
Telefon: 386 720 800  
E-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 17. 7. 2020



## **„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“ – stanovisko**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), obdržel dne 7. 7. 2020 žádost o vydání stanoviska z hlediska možného významného vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí k záměru „**Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice**“. Žadatelem je Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 70994234, prostřednictvím PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631.

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Nově bude přejezd kategorie 3ZBI s celými závorami. Dojde k montáži dvou stojanů závor s celými závorami, dvou výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.

Krajský úřad, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona a na základě předložených podkladů k danému záměru, toto stanovisko:

Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

### Odůvodnění:

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Nově bude přejezd kategorie 3ZBI s celými závorami. Dojde k montáži dvou stojanů závor s celými závorami, dvou výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.

Plánovaný záměr bude realizován mimo evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ptačí oblasti ležící na území v působnosti krajského úřadu a nebude mít na žádnou z těchto lokalit, ani jejich předměty ochrany, žádný vliv.

Na základě znalosti biologie předmětů ochrany druhů a biotopů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, příloha IV – druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a na základě posouzení žádosti ve vztahu k druhům ptáků podle Směrnice Rady 2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně volně žijících ptáků, vyhodnotil správní orgán, že provedení záměru nepovede k žádnému negativnímu ovlivnění příznivého stavu druhů přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v ČR z hlediska jeho ochrany.

**H2-10**

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru

**Rozdělovník**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město – prostřednictvím: PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň (prostřednictvím DS)
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA (zde)





Datová schránka: hnhce63, PORET s.r.o.

Uživatel: Eva Toušová

H2-10

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Stanovisko-NATURA 2000-doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr.-ČB.

**ID zprávy:** 804584150

**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva

**Stav zprávy:** Doručená

**Datum a čas:** 27. 7. 2020 v 14:11:06

**Odesílatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ

**ID schránky:** kdib3rr

**Typ schránky:** Orgán veřejné moci

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** KUJCK 90551/2020

**Naše spisová zn.:** OZZL 84530/2020/krtr SO

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

20\_090551 (spis 084530) - doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr.-ČB.pdf (166,98 kB)

### Události zprávy:

17. 7. 2020 v 14:11:06 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 7. 2020 v 14:11:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27. 7. 2020 v 14:11:06 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.
29. 7. 2020 v 09:37:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava  
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Poret s.r.o.

Klatovská 863/100  
 30100 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka:  
 08.07.2020

Naše značka:  
 132200060

Vyřizuje:  
 Jaroslava Grohmanová

dne:  
 20.07.2020

**Věc: Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr.- Č.Budějovice**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., v platném znění a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Trať H.Dvořiště - Č.Budějovice  
 Stavebník: Správa železnic s.o., Praha 1  
 Projektant: PORET s.r.o., Plzeň  
 Č. zakázky: 19zak003 Datum: 07/2020

Předmětem předložené dokumentace je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice. Na přejezdu bude schéma přejezdového zařízení doplněno dle vyhlášky 577/2004 Sb. ze dne 9.11.2004 o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na závorách nebude doplněna mechanická zarážka slepecké hole, přes přejezd nevede chodník.

Přejezd se nachází mimo zastavěné území. Z tohoto důvodu nemáme k projektové dokumentaci žádné požadavky a připomínky. Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
 ODBORNÝ KONZULTANT -132-



**Jaroslava Grohmanová, odborný konzultant**

Adr. střediska: České Budějovice, Český Krumlov  
 tel. 602975140, e-mail: nipi-grohmanova@email.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
 PRO MÍSTNÍ  
 ROZVOJ ČR



**MĚSTO VELEŠÍN** IČO 246 174

Městský úřad, nám. J. V. Kamarýta 76 • PSČ 382 32 • tel. fax 380331541

IČ: 00246174 • DIČ: CZ00246174

E-mail: mesto@velesin.cz, www.velesin.cz

4. února 2020

**PORET**

**s.r.o.**

**Klatovská 863/100**

**301 00 Plzeň**

Naše č.j. 0265/2020/VEL

Věc: Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.

Vážená paní Lněničková,

k Vaší žádosti ze dne 24.1.2020 sděluji následující. Rada města souhlasí s realizací akce „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98.133 trati H. Dvořště st. hr. – Č. Budějovice“. Zároveň podáváme podnět k obnově čapího hnízda v rámci rekonstrukce přejezdu: Hnízdo bylo na telegrafním sloupu u železniční trati, ve výšce cca 8, u silnice č. 155. Hnízdo zaniklo v roce 2012 při rekonstrukci rozvodů. Hnízdo by šlo umístit buď na původním místě či v jeho blízkém okolí.

Výpis usnesení rady města ze dne 27.1. 2020 zasílám níže.

**Usnesení č. 519/31**

Rada bere na vědomí žádost společnosti Poret s.r.o., Plzeň o vyjádření ke stavebnímu povolení a souhlasí s realizací akce „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98.133 trati H. Dvořště st. hr. – Č. Budějovice“. Rada ukládá podat žadateli podnět k umístění sloupu pro obnovení čapího hnízda, dle situačního výkresu.

S pozdravem

Ing. Petr Vágner  
starosta města



<b>PORET</b>	
došlo dne:	12 -02- 2020
č.j.:	



- ZAJMOVÉ ÚZEMÍ

Hana Sobířková  
2020.02.12 11:07:02

Signer:  
CN=Hana Sobířková  
C=cz  
O=Město Veleň (IC 00246174)  
2.5.4.97=NTRCZ-90246174

Public key:  
RSA/2048 bits



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

H2-12

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení -Výpis usn.č. 519-31 ze dne 27.1.2020  
**ID zprávy:** 752306839  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 12. 2. 2020 v 11:22:01

**Odesílatel:** Město Velešín, náměstí J. V. Kamarýta 76, 38232 Velešín, CZ  
**ID schránky:** 8r8bwj8  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** 0441/2020/VEL  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

Výpis usn\_Podepsano.pdf (474,81 kB)

### Události zprávy:

- 12. 2. 2020 v 11:07:27** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 12. 2. 2020 v 11:07:27** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 12. 2. 2020 v 11:22:01** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AV ČR PRAHA

H2-13

<b>PORÉT</b>	
došlo dne:	17 -06- 2020
č.j.:	014

Regionální muzeum  
archeologické odd.  
Horní 152  
381 01 ČESKÝ KRUMLOV

Č. j.: ARUP - 4241/2020

V Praze 11. 6. 2020

**Věc: Postoupení – žádost o vyjádření ke stavbě**

**VELEŠÍN, část obce Holkov (okr. CK) , doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,**  
(žadatel- Poret ze dne 29. 5. 2020, do ARÚ doručeno 4. 6. 2020)

V příloze zasíláme výše uvedenou akci k vyřízení.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: J. Drahotová  
Referát archeologické památkové péče

*J. Drahotová*

Přílohy: 1 – č. j.: ARUP – 4241/2020

Na vědomí: Poret s.r.o., Lněničková, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

# REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Příspěvková organizace Jihočeského kraje,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
v oddílu Pr, vložce číslo 432  
Horní ulice č. 152, PSČ 381 01

H2-14

Tel. č. 380 711 674 \* Fax č. 380 714 249 \* E-mail: lysek@muzeumck.cz

IČO 00070572 DIČ CZ – 00070572

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov č. ú. 1077261 / 0300

RMCK2020/193

V Českém Krumlově dne 19. 6. 2020

**PORET s.r.o.**

Klatovská 863/100

301 00 Plzeň



**Věc:**

**Odborné vyjádření podle ustanovení § 22 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů**

Dne 15. 6. 2020 nám byla Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., postoupena žádost o vyjádření k plánované stavbě „**Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98, 133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice**“, okr. Český Krumlov; součástí žádosti je mapa s vyznačením místa stavby a seznam stavbou dotčených pozemků.

Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče **možná** za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

**Poučení:** Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Případné námitky proti tomuto vyjádření sdělte výkonnému orgánu státní památkové péče, který o nich rozhodne při vydání závazného stanoviska.

**Vyřizuje:** Mgr. Petra Effenberková

e-mail: effenberkova@muzeumck.cz

Tel. 00420 380 711 674

702 285 216

Mgr. Filip Lýsek  
ředitel

Regionální muzeum v Českém Krumlově

REGIONÁLNÍ MUZEUM  
V ČESKÉM KRUMLOVĚ  
Horní 152  
381 01 Český Krumlov



## Městský úřad Kaplice

Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: +420 380 303 144, fax: + 420 380 303 110  
www.mestokaplice.cz, pavlina.skorvankova@mestokaplice.cz

H2-15

V Kaplici 13.02.2020

Vyřizuje: Pavlína Škorvánková - koordinátor

Čj: MěÚK/03264/2020

Spisová značka: SZ/MěÚK/02561/2020

Agendové č.: OŽPÚPaPP-KS 14/20

PORET s.r.o.  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

### Koordinované stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“

Městský úřad Kaplice, obdržel dne 24.01.2020 žádost společnosti PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“, parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov. Jedná se o doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, dle situačního výkresu.

K výše uvedenému záměru bylo vydáno dotčenými orgány, jež spadají pod jednotlivé odbory MěÚ Kaplice pouze jedno závazné stanovisko, a to orgánem odpadového hospodářství, ostatní dotčené orgány, které pod MěÚ Kaplice spadající uvedly pouze stanoviska či vyjádření, která tvoří přílohu tohoto koordinovaného stanoviska.

### Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče


#### Odpadové hospodářství

#### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče jako příslušný orgán státní správy (dále jen „správní orgán“), podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o odpadech“), podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a orgán podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

- 1 -

Č.j.: MěÚK/03264/2020





## I. vydává souhlasné závazné stanovisko

k záměru „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“, umístěného na parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov, za níže uvedených podmínek.

**Žadatel:** společnost PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

## II. stanovuje podmínky závazného stanoviska

- Stavebník v průběhu stavby, bude vést evidenci o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence nahlédnout.

- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

### Odůvodnění

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, obdržel dne 24.01.2020 žádost pro vydání závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství pro záměr „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“, umístěný na parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov.

Jako dotčený správní orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiloženou projektovou dokumentaci z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Výkopová zemina vzniklá při realizaci stavby je ve smyslu zákona o odpadech odpadem v případě, že se jí původce zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit podle ust. § 3 zákona o odpadech. V tomto případě je nutné zabezpečit její zákonnou likvidaci předáním oprávněné osobě.

Nekontaminovaná výkopová zemina nebo jiné přírodní materiály nejsou považovány za odpad, pokud jsou vytěžené během stavební činnosti a mohou být použity ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byli vytěženy.

Správní orgán požaduje vedení evidence o předání odpadů oprávněné osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence nahlédnout.

Správní orgán po prostudování všech dostupných podkladů neshledal skutečnosti bránící udělení souhlasu k výše popsané stavbě.

**Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

V Kaplici dne 30.01.2020

Za správnost vyhotovení: Pavlína Škorvánková, referent odboru ŽPÚPaPP

Ing. Lukáš Bodnár  
tajemník městského úřadu

**Obdrží:**

- společnost PORET s.r.o., IČ. 08459631, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

**Na vědomí:**

- MěÚ Kaplice, stavební úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

## Stanoviska či vyjádření (« informativní)

### Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „správní orgán“) ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P5570, Holkov“ na pozemku parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince - Holkov následující:

- Provedením výše uvedené stavby nedojde k zásahu do významného krajinného prvku, správní orgán proto nebude vydávat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona.
- Provedením výše uvedené stavby nedojde ke snížení nebo změnění krajinného rázu předmětné lokality, správní orgán proto nebude vydávat závazné stanovisko (souhlas) podle ust. § 12 odst. 2 zákona.
- Pozemek dotčený výše uvedenou stavbou se nenachází ve zvláště chráněném území, ani v přírodním parku, ani na území evropsky významné lokality či ptačí oblasti.

Podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Žádost o závazné stanovisko obsahuje stejné náležitosti jako žádost o vydání povolení ke kácení. Závazné stanovisko vydávají místně příslušné orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady ve svých správních územích.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.

**Veřejný zájem ochrany přírody a krajiny, jehož ochrana je v působnosti správního orgánu, není předmětnou stavbou dotčen.**

V Kaplici dne 03. 02. 2020

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Sedlák, referent Odboru ŽPÚPaPP

### Vodoprávní úřad

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle

ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **sděluje** podle ust. § 154 správního řádu, k výše uvedené akci následující:

Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jehož ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny a vodoprávní úřad proto nebude vydávat závazné stanovisko.

Toto sdělení nenahrazuje stavební povolení podle ust. § 15 vodního zákona, souhlas podle ust. § 17 vodního zákona, nahrazuje vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18.

V Kaplici dne 3. 2. 2020

Za správnost vyhotovení: Bc. Roman Okrouhlý, vedoucí odboru ŽPÚPaPP

### **Orgán státní památkové péče**

Bez připomínek.

V Kaplici dne 31.01.2020

Za správnost vyhotovení: Mgr. Olga Grguričová, referentka odboru ŽPÚPaPP

### **Územní plánování**

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr stavby, který nevyvolává změnu v území (viz. metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj „Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. Vydání“), nebude orgán územního plánování vydávat závazné stanovisko podle § 96 b odst. 1 stavebního zákona. Dle ust. § 90 odst. 2 stavebního zákona soulad takovýchto stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování posuzuje stavební úřad.

V Kaplici dne 4.2.2020

Za správnost vyhotovení: Ing. Lukáš Bodnár, tajemník



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

H2-15

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Koordinované stanovisko  
**ID zprávy:** 753070053  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 14. 2. 2020 v 10:41:05

**Odesílatel:** Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice, CZ  
**ID schránky:** b3ib5e9  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesilající osoba:** Pověřená osoba


**Zmocnění:** Nezařadeno  
**Naše čís. jednací:** MěÚK/03264/2020  
**Naše spisová zn.:** SZ MěÚK/02561/2020/03  
**Vaše čís. jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová zn.:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

20200213093806.pdf (135,82 kB)

### Události zprávy:

- 14. 2. 2020 v 05:41:18** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 14. 2. 2020 v 05:41:19** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 14. 2. 2020 v 10:41:05** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00WROCR

H2-15

Váš dopis zn.: 19Zak-003  
Ze dne: 1. 7. 2020  
Naše č. j.: KUJCK 90551/2020  
Sp. zn.: OZZL 84530/2020/krtr SO

PORET s.r.o.  
Klatovská třída 863/100  
301 00 Plzeň

Vyřizuje: Bc. Kristýna Trykarová  
Telefon: 386 720 800  
E-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 17. 7. 2020



## **„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“ – stanovisko**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), obdržel dne 7. 7. 2020 žádost o vydání stanoviska z hlediska možného významného vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí k záměru „**Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice**“. Žadatelem je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 70994234, prostřednictvím PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň, IČ: 08459631.

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úroňovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Nově bude přejezd kategorie 3ZBI s celými závory. Dojde k montáži dvou stojanů závor s celými závory, dvou výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.

Krajský úřad, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona a na základě předložených podkladů k danému záměru, toto stanovisko:

Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

### Odůvodnění:

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úroňovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Nově bude přejezd kategorie 3ZBI s celými závory. Dojde k montáži dvou stojanů závor s celými závory, dvou výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky. Plánovaný záměr bude realizován mimo evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ptačí oblasti ležící na území v působnosti krajského úřadu a nebude mít na žádnou z těchto lokalit, ani jejich předměty ochrany, žádný vliv.

Na základě znalosti biologie předmětů ochrany druhů a biotopů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, příloha IV – druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a na základě posouzení žádosti ve vztahu k druhům ptáků podle Směrnice Rady 2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně volně žijících ptáků, vyhodnotil správní orgán, že provedení záměru nepovede k žádnému negativnímu ovlivnění příznivého stavu druhů přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v ČR z hlediska jeho ochrany.

**H2-15**

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru

**Rozdělovník**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město – prostřednictvím: PORET s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň (prostřednictvím DS)
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA (zde)



**Datová schránka:** hnhce63, PORET s.r.o.  
**Uživatel:** Eva Toušová

**H2-15**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Stanovisko-NATURA 2000-doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr.-ČB.  
**ID zprávy:** 804584150  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 27. 7. 2020 v 14:11:06

**Odesílatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ  
**ID schránky:** kdib3rr  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KUJCK 90551/2020  
**Naše spisová zn.:** OZZL 84530/2020/krtr SO  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne


### Přílohy:

**20\_090551 (spis 084530) - doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr.-ČB.pdf (166,98 kB)**

### Události zprávy:

- 17. 7. 2020 v 14:11:06** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 17. 7. 2020 v 14:11:06** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 27. 7. 2020 v 14:11:06** EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.
- 29. 7. 2020 v 09:37:37** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.





# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice




KUCBX00WWV2Z

Váš dopis zn.: 19Zak-003  
Ze dne: 1. 7. 2020  
Naše č. j.: KUJCK 96867/2020  
Sp. zn.: OZZL 85239/2020/jakubec SO

Vyřizuje: Ing. Jana Kubecová  
Telefon: 386 720 767  
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 3. 8. 2020



PORET s.r.o.  
Klatovská třída 863/100  
Jižní Předměstí  
301 00 Plzeň

H2-15

## Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice - vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 7. 2020 Vaši žádost o vyjádření ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“.

Předmětem projektu je doplnění závor a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Po rekonstrukci se bude jednat o přejezd kategorie 3ZBI s celými závory. Dojde k montáži 2 stojanů závor s celými závory, 2 výstražníků a reléového domku. Technologie PZZ bude umístěna v novém technologickém objektu umístěném v blízkosti přejezdu vedle stávajícího technologického domku. Kolem technologického domku bude zřízena zpevněná plocha (dlažba) šíře 1 m. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP ŽST Holkov. Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky.

Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 1028/1 v k. ú. Prostřední Svince-Holkov.

Na základě předložených podkladů krajský úřad sděluje, že výše uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**


### Odůvodnění:

Projekt řeší doplnění závor a rekonstrukce PZZ přejezdu P5570 v km 98,133 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, který je úrovnovým křížením železnice s pozemní komunikací II/155. Vzhledem k charakteru a povaze předkládaného záměru lze vyloučit naplnění díkce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Jihočeského kraje ve svém stanovisku ze dne 17. 7. 2020 č. j. KUJCK 90551/2020 vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o záměr, který nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Ing. Jana Kubecová  
zástupkyně vedoucí oddělení



Datová schránka: hnhce63, PORET s.r.o.

Uživatel: Eva Toušová

H2-15

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice

**ID zprávy:** 808880019

**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva

**Stav zprávy:** Doručená

**Datum a čas:** 6. 8. 2020 v 14:06:26

**Odesílatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ

**ID schránky:** kdib3rr

**Typ schránky:** Orgán veřejné moci

**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nezadáno

**Naše čís. jednací:** KUJCK 96867/2020

**Naše spisová zn.:** OZZL 85239/2020/jakubec SO

**Vaše čís. jednací:** Nezadáno

**Vaše spisová zn.:** 19Zak-003

**K rukám:** Nezadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

2020-96867 Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.  
Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice.pdf (136,08 kB)

### Události zprávy:

3. 8. 2020 v 09:32:42 EV0: Datová zpráva byla podána.

3. 8. 2020 v 09:32:42 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

6. 8. 2020 v 14:06:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
Územní odbor Český Krumlov, Hasičská 125, 381 01 Český Krumlov

H2-16

Č. j.: HSCB-3133-2/2020 UO-CK

Poret s.r.o.

Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň

Český Krumlov 28. 08. 2020

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: nprap. Vlastimil Beneš, telefon: 950 235 131, e-mail: prevence.ck@jck.izscr.cz. K č. j. Lněnicková/19Zak-003, ze dne 09. 07. 2020

**Název stavby:** Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98, 133 trati H. Dvořiště st. hr. - Č. Budějovice

**Místo stavby:** k. ú.  
Holšov, Velešín

**Stavebník:** Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

**Předložený druh dokumentace:** Stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ, číslo ČKAIT, datum:**

Ing. Josef Hrnčíř, ČKAIT - 0201637, červenec 2020

(dále jen "dokumentace")


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 03. 08. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**

**Odůvodnění**

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. Josef Hrnčíř, ČKAIT - 0201637, červenec 2020)



Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Jihočeského kraje  
územní odbor Český Krumlov  
Domgradice 125  
381 01 Český Krumlov  
2



plk. Ing. Pavel Rožboud  
ředitel územního odboru Český Krumlov  
HZS Jihočeského kraje  
rada