

GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov																										
Příloha TZ č. 1 - Tabulka vybavení dopravních kancelářů a sdělovacích místností																										
Lokalita	Objekt	Dopravní kancelář	Místní řízení	Dispečerský terminál s dotykovou obrazovkou	Přenosový dispečerský terminál	Počet řídicích prac.	Napájení IPDT	Poznámka k DK	Propojení DK - SM	Sdělovací místnost	Prostor na Rack	Nový přenosový systém	Telefonní zapojovač demontáž	Nový telefonní zapojovač	Rozhlasová ústředna demontáž	Nová Rozhlasová ústředna	Nový náhradní telefonní zapojovač	Náhradní telefonní zapojovač demontáž	Napojení na DOK	Napájení sděl. místnost	Úprava NN rozvaděče	Vstup kabelů	Klimatizace	Poznámka ke sdělovací místnosti	Objekt v majetku	
D.1 Úsek Ústí n/L - Teplice - Bilina - Most																										
ŽST Ústí n. Labem západ	Stavědlo 1	Ano	Ano	3x nový	2x nový	3	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Switch	1	Nový IP	2	1x IP RÚ (ve VB)	3	2	Stávající OK - Nové optické propojení objektem mezi sdělovacími místnostmi	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady	OR SBBH	
ŽST Ústí n. Labem západ	Stavědlo 5	Ano	Ano	2x nový	1x nový	2	Stávající upravený zdroj a nový střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	2	1x IP RÚ	2	2	Kabel v rámci akce ČD-Telematika pro SZDC	Stávající doplněný zdroj a nový střídač	-	Stávající	Ne	Úprava ODF a slaboproudého rozvaděče; výměna střídače	OR SBBH/MěÚ UNL	
ŽST Chabařovice	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	-	SZDC SON	
ŽST Krupka-Bohosudov	Výpravní budova	Ano (po přestavbě nouzová)	Ano (do doby přestavby stanice)	1x nový	1x nový	1 (po přestavbě 0)	Nová UPS	Police, Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Rekonstrukce ŽST Bohosudov"	Netfeba	Ano	Rack v DK	Ano v BTS	-	-	-	-	-	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	-	Doplnění stávajícího rozvaděče	Stávající	Ne	-	SZDC SON	
ŽST Teplice v Čechách	Výpravní budova	Ano	Ano	4x v rámci jiné stavby	1x nový	4 (stáv. 1)	Řešeno v jiné stavbě	Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Rekonstrukce ŽST Retenice"	Řeší jiná stavba	Ano	-	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Kabel v rámci akce ČD-Telematika pro SZDC	Řešeno v jiné stavbě	-	Stávající	Ne	Nutná koordinace s jinou stavbou	SZDC SON	
ŽST Retenice	Výpravní budova	Ano (po přestavbě nouzová)	Po ukončení přestavby ne	nebudě budován	1x nový	1 (po přestavbě 0)	-	-	Netfeba	Ano	-	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	-	-	-	-	-	-	SZDC SON	
ŽST Oldřichov u Duchcova	Výpravní budova	Ano (po přestavbě nouzová)	Po ukončení přestavby ne	1x v rámci jiné stavby	1x nový	1 (po přestavbě 0)	Zdroj v jiné stavbě	Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Zvýšení trať. Rychlosti ..."	Propojení v jiné stavbě	Ano	-	V rámci jiné stavby (provizorně ano)	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Kabel v rámci akce ČD-Telematika pro SZDC	Stávající doplněný zdroj a doplnění střídače	-	Stávající	Ne	Nutná koordinace s jinou stavbou	SZDC SON	
ŽST Bilina	Ústřední stavědlo	Ano	Ano	1x v rámci jiné stavby (1x provizorní v rámci GSM-R)	1x nový	1	Stáv. zdroj	IP telefon operátorovi + 2x ovladač rozhlasu Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Zvýšení trať. Rychlosti ..."	Propojení v jiné stavbě	Ano	Ne (Provizorně ano)	V rámci jiné stavby (provizorně ano)	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	1	1x IP RÚ (2x ovládání posunovacího rozhlasu)	Řeší jiná stavba	Řeší jiná stavba	Kabel v rámci akce ČD-Telematika pro SZDC	Stávající doplněný zdroj a doplnění střídače	-	Stávající	Ne	Nutná koordinace s jinou stavbou	OR SBBH	
Zast. Bilina Kyselka	Zastávka (nová venkovní skříň)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Demontáž zesilovače	1x IP RÚ	-	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	-	-	-	-	-	-	
Odb. České Zlatníky	Objekt odbočky	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Switch	1	Nový IP	1	-	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady	OR SBBH	
ŽST Obrnice	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	-	Stávající	Ne	Úprava stojanové řady	VELLERIN .a.s.	
ŽST Most	Výpravní budova	Ano	Ano	2x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	1x IP telefon operátorovi, 1x nový IP telefon (ED)	v rámci objektu opticky (v PS BTS)	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	2x IP RÚ	1	1	Kabel v rámci akce ČD-Telematika pro SZDC	Úprava stávajícího	Napájení klimatizace v rádiové místnosti	-	Ano (nová) v rádiové místnosti	-	SZDC SON	
ŽST Třebušice	Ústřední stavědlo	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	-	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač; demontáž stávajícího zdroje a střídače	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	-	OR SBBH	
ŽST Kyjice	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Stávající upravený zdroj a nový střídač	Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov"	v rámci objektu metalicky	Ano	Ne	Ano v BTS	-	-	-	-	-	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Úprava stávajícího	Napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	-	SZDC SON	
Odb. Chomutov město	Objekt zastávky/odbočky	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED); nutná koordinace se stavbou "Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov"	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Switch	-	-	-	-	-	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	-	Stávající	Ne	Úprava stojanové řady	SZDC SON	
ŽST Chomutov osobní nádraží	Výpravní budova	Ano	Ano	2x stávající; 1x nový	1x nový	2	Stávající upravený zdroj a nový střídač	Rekonfigurace IP telefonu	v rámci objektu metalicky	Ano	Netfeba	Stávající switch	-	-	-	-	-	-	Stávající MOK	Stávající zdroj a nový střídač	Nový silový rozvaděč vč. přívodu	Stávající	Ne	-	SZDC SON	
ŽST Chomutov seř. nádraží	Stavědlo 2	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj	Rekonfigurace IP telefonu	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Stávající	-	-	-	-	-	-	Stávající MOK	Stávající doplněný zdroj a střídač	-	Stávající	Ne	-	OR SBBH	
ŽST Chomutov osobní nádraží	Objekt ATÚ	Ne	Ne	-	-	-	-	-	Stávající OK mezi objekty	Ano	Netfeba	Stávající	-	-	-	-	-	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Stávající doplněný zdroj a střídač	-	Stávající	Ne	-	OR SBBH	
Odb. Dubina	Objekt odbočky	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Switch	1	Nový IP	-	-	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R Chomutov - Cheb	Nový zdroj + střídač	Napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady, nový propoj mezi kabel. závěry a IPTZ	OR SBBH	
D.2 Úsek Ústí n/L - Úpořiny - Bilina																										
ŽST Rehlovice	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady; provizorní propojení	SZDC SON	
ŽST Úpořiny	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč	Stávající	NE	Úprava stojanové řady	SZDC SON	
ŽST Ohníč	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady	SZDC SON	
ŽST Světec	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Ano	1	Nový IP	1	1x IP RÚ	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Úprava stojanové řady	SZDC SON	
D.3 Pokrytí odbočných tratí																										
ŽST Březno u Chomutova	Výpravní budova	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Stávající zdroj a střídač	Rekonfigurace IP telefonu	v rámci objektu metalicky	Ano	Netfeba	Ano	-	-	-	-	1	1	V rámci jiné stavby	Stávající zdroj a nový střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	-	ČD / OR SBBH	
Březenský tunel	Technol. objekt	Ne	Ne	-	-	-	-	-	-	Ano	Ano	Ne	-	-	-	-	-	-	V rámci jiné stavby	Zdroj v rámci BTS	Doplnění rozvaděče R1	Stávající	Ne	Posunout stáv. kameru a zásuvky a pracoviště kamerového systému a rezervu OK	OR SMT	
ŽST Droužkovice	Výpravní budova	Ano	Ne	1x nový	1x nový	1	Stávající zdroj a střídač	Rekonfigurace IP telefonu	v rámci objektu metalicky	Ano	Netfeba	Stávající	-	-	-	-	-	-	Stávající	Úprava stávajícího napájení	Napájení klimatizace	Stávající	Ano	-	OR SBBH	
ŽST Osek	Výpravní budova	Ano (po přestavbě nouzová)	Ano (po přestavbě ne)	-	1x nový	1 (po přestavbě 0)	-	nutná koordinace se stavbou "Elektrizace a revitalizace trati..."	-	Součástí DK	Ano	Ano v BTS	-	-	-	-	-	-	V rámci jiné stavby	-	-	-	Ne	-	-	SZDC SON
ŽST Louka u Litvínova	Výpravní budova	Ano	Ano	1x v rámci jiné stavby	1x nový	1	-	nutná koordinace se stavbou "Elektrizace a revitalizace trati..."	-	Součástí DK	Ano	V rámci jiné stavby	-	-	-	-	-	-	V rámci jiné stavby	-	-	-	Ne	-	-	SZDC SON
ŽST Litvínov	Výpravní budova	Ano (po přestavbě nouzová)	Ano (po přestavbě ne)	-	1x nový	1 (po přestavbě 0)	-	nutná koordinace se stavbou "Elektrizace a revitalizace trati..."	-	Součástí DK	Ano	Ano v BTS	-	-	-	-	-	-	V rámci jiné stavby	-	-	-	Ne	-	-	SZDC SON
ŽST Most nové nádraží	Stavědlo 1	Ano	Ano	2x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Ponechat HMT12. Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ano	Switch	1	Nový IP	1	-	1	-	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč + napájení klimatizace	Stávající	Ano (nová)	Velmi málo prostoru	SZDC SBBH	
ŽST Most nové nádraží	Stavědlo 5	Ano	Ano	1x nový	1x nový	1	Nový zdroj a střídač	Ponechat HMT12. Nový IP telefon (ED)	v rámci objektu metalicky	Ano	Ne	Switch	1	Nový IP	1	-	1	1	Vyvedení v rámci stavby GSM-R	Nový zdroj + střídač	Nový silový rozvaděč	Stávající	NE	Velmi málo prostoru, provizorní propojení	SZDC SBBH	