


ODVODNĚNÍ MEZI NK M 1:5



Technical drawing of a bridge cross-section. The main component is a concrete beam labeled **NOSNÍK PSKT - 30**. Above the beam, the **OSA KOLEJE** (Track Axis) is indicated by a dashed line. Reinforcement details are shown at both ends, labeled **DETAIL MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ VIZ PŘÍLOHA Č. 17**. A specific reinforcement point is marked with a circle containing **S1**.

DETAIL SVI NA KONZOLE

HMOŽDINKA PLASTOVÁ

VRUT Ø 8mm (nerez A2)
dl. 70 mm, a 300mm
VČETNĚ PODLOŽKY

S1

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE
- BETON C25/30-XC2, XF1
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- GEOTEXTILIE min. 300g/m²
- IZOLACE ASFALTOVÁ M 100
- A ZEMNÍ VLHKOSTI PLN
- PENETRAČNĚ ADHEZNÍ
- ŘÍMSOVÁ KONZOLA, VY

DETAILY VE SVI NA MÍSTĚŠTĚ DŘÍŽKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ
IZOLACÍ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY (VÝROBKY) MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ
NA STAVBÁCH SPRÁVY ŽELEZNIC
- PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SCHVÁLENÝCH SYSTÉMŮ VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ MUSÍ
PROVÁDĚT FIRMA S PLATNÝM OPRAVNĚNÍM SPRÁVY ŽELEZNIC

- TVRDÁ OCHRANNÁ VRSTVA

- BETON C25/30-XF1, XC2 VYZTUŽENÝ SVAŘOVANOU SÍTÍ S OKY min. Ø4/100/100
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- GEOTEXTILIE MIN. 300 g/m²
- VODOTĚSNÁ VRSTVA
 - IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKO PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA
 - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKO-VISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

<i>Číslo změny:</i>	<i>Obsah změny:</i>	<i>Datum změny:</i>
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
okolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

PROJEKT servis

ING. STANISLAV JAROŠ

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
Tel.: +420 281 090 860
E-mail: firma@projekt-servis.cz

MOSTNÍ A POZEMNÍ STAVBY PRAHA

loval:

17

SEK *[Signature]*

MARTIN FLS

Číslo smlouvy:

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Datum:

SO 14-01 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 57,255
D.2.1.4.1.1

09 / 2019

Číslo části: D.2.1.4.1.1

AAAS/ASA

<i>Měřítka:</i> 1:200	<i>Počet formátů:</i> 5x A4
--------------------------	--------------------------------

1:200	3xA4
Číslo přílohy:	
	16