




PŮDORYS
1:100




PODÉLNÝ ŘEZ
1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50



MĚŘITKO:



SKLADBA ISOLACE:

*) SKLADBA TYP A APLIKACE SVI:

ASFALTOVÝ DVOUPÁSOVÝ, VOLNĚ POLOŽENÝ

(A) VRSTVY:

- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX MIN. 700g/m²
- VODOTĚSNÁ VRSTVA:
 - 2x MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY (KAŽDÝ MIN. TL. 4,0mm)
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX 63/120

(B) VRSTVY:

- ASFALTOVÝ NÁTĚR:
 - 1x/1p (PENETRAČNÍ)
 - 2x/1a (ASFALTOVÝ)
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX MIN. 700g/m²
- VODOTĚSNÁ VRSTVA:
 - 2x MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY (KAŽDÝ MIN. TL. 4,0mm)
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX 63/120

(C) VRSTVY:

- ASFALTOVÝ NÁTĚR:
 - 1x/1p (PENETRAČNÍ)
 - 2x/1a (ASFALTOVÝ)
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX MIN. 700g/m²
- VODOTĚSNÁ VRSTVA:
 - 2x MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY (KAŽDÝ MIN. TL. 4,0mm)
 - + POJISTNÝ PÁS ŠÍŘKY MIN. 0,5m Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ
- PŘÍPRAVNÁ VRSTVA:
 - GEOTEXTILIE BELTEX POPŘ. GEOFILTEX 63/120

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PRODIN A. S.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice



TÚ: 2011 - SVITAVY - ŽDÁREC U SKUTČE
DÚ: 08 - POLIČKA - BOROVÁ U POLIČKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	RADEK PRUDÍČ		 FORSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO E-MAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: POLIČKA	OBEC: KAMENEC V POLIČKY	STUPEŇ:	PROJEKT
INVESTOR: SŽDC S.O. – SDC PARDUBICE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, PRAHA, NOVÉ MĚSTO, 110 00			ZAK.ČÍSLO:	0302-09-4
AKCE: OPRAVA MOSTU V KM 22,005 TRATI SVITAVY – ŽDÁREC U SKUTČE OBJEKT: E. 1.4.2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0302
			DATUM:	12/2009
			FORMÁT:	3 A4
			MĚŘITKO:	1:100; 50
OBSAH:	DOKUMENTACE VODOTĚSNÝCH ISOLACÍ		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			4	E. 1.4.3.1.