
KS045
roste | F4 CS
16 | N | NN
KS045
3,750/2
KS016
242,250/1
KS016
roste | F4 CS
16 | N | NN
KS043
4,000/2
KS043
roste | R5 (G5 GC)
45 | P | NE
KS042
4,100/1
KS042
roste | G3 G-F
38 | P | NE
KS014
242,000/1
KS014
roste | R5
42 | P | MN
KS041
4,250/2
KS041
klesá | G4 GM+Cb
35 | P | NE
KS013
241,850/2
KS013
konst | G3 G-F+Cb
25 | P | NE
KS012
241,720/1
KS012
roste | G3 G-F+Cb
38 | P | NE
KS011
241,600/2
KS011
klesá | G3 G-F+Cb
23 | P | NE
KS008
241,350/2
KS008
konst | F6 Cl
13 | N | NN
KS005
241,100/2
KS005
konst | F6 Cl
6 | N | NN
U rozvodny nad silnicí
r=300m
VYSVĚTLIVKY :
KS005
241,100/2
Kopaná sonda
SITUACE SOND ČÁST 1., MĚŘÍTKO 1 : 1000
Úsek v km 241,000 - 242,500
GeoTec-GS, a.s.
106 00 Praha 10
Chmelová 2920/6
Česká Třebová,
Žst. - modernizace
žel. uzlu, DGTP
Vypracoval: Ing. B. Hladíková
Odpovědný řešitel: Ing. O. Lubojacký
Zak. číslo: 2020-245
Příloha: 1.


S
KS066
1,100/1
KS066
roste
F2 CG
25
N
NN
KS068
0,850/1
KS068
konst
F8 CH
14
N
NN
KS069
0,670/1
KS069
konst
F4 CS
9
N
NN
KS071
245,425/5
KS071
roste
F6 CI
6
N
NN
0,1
0,2
0,9
0,8
0,7
0,5
0,6
245,1
245,2
245,3
245,4
4,2
4,3
4,5
vlečka loko. depo ústřední kotelna


KS064
1,350/1
KS062
1,600/1
KS064
roste
F4 CS
21
N
NN
KS062
klesá
G5 GC
41
P
MN-N


KS061
1,750/2
KS060
1,850/1
KS059
2,000/2
KS058
2,100/1
KS032
244,250/1
KS060
konst G3 G-F
46 P NE
KS058
roste G5 GC
31 P MN-N
KS061
roste F4 CS
13 N NN
KS059
konst G3 G-F
15 P NE
KS032
konst G4 GM+Cb
65 P NE


2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
KS057
konst | G3 G-F
30 | P | NE
KS056
roste | G5 GC
45 | P | MN-N
KS054
roste | G5 GC
18 | P | MN-N
KS057
2,250/2
KS056
2,350/1
KS055
2,500/2
KS054
2,600/1
KS053
2,750/2
KS028
243,750/1
KS026
243,500/1
KS055
konst | G3 G-F
50 | P | NE
KS028
konst | F6 CI
16 | N | NN
KS026
klesá | G3 G-F+Cb
37 | P | NE
KS053
roste | F6 CL
8 | N | NN
243,7
243,6
243,4
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
cesta
skladová


2,8
2,9
3,0
3,3
KS052
roste
G4 GM
26
P
MN-N
KS052
2,850/1
KS024
243,250/1
KS024
roste
F4 CS
19
N
NN
KS051
3,000/2
KS051
roste
R4 (Cb+B)
100
P
NE
KS050
roste
R4
100
P
NE
KS050
3,100/1
KS022
243,000/1
KS022
roste
R4
100
P
NE
KS049
roste
R4
100
P
NE
KS049
3,250/2
KS021
242,850/2
KS021
roste
R4
100
P
NE
KS020
roste
R4
100
P
NE
KS020
242,750/1
km2,813
km0,302

VYSVĚTLIVKY

KS005
241,100/2

▚ Kopaná sonda


3,4
$^2r_1=1900m$
$^1r_1=1900m$
KS047
konst
G4 GM+Cb
32
P
NE
KS047
3,500/2
evid. km 242,544
242,6
242,5
24
odm.b.
sklad.

:

SITUACE SOND ČÁST 2., MĚŘÍTKO 1 : 1000

Úsek v km 242,500 - 245,500

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10 Chmelová 2920/6	**Česká Třebová, Žst. - modernizace žel. uzlu, DGTP**	Vypracoval:	Ing. B. Hladíková	Zak. číslo:	Příloha:
		Odpovědný řešitel:	Ing. O. Lubojacký	2020-245	1.



SITUACE SOND ČÁST 3., MĚŘÍTKO 1 : 1000

Úsek v km 246,300 - 246,600

VYSVĚTLIVKY :

KS005
241,100/2

Kopaná sonda

GeoTec-GS, a.s. 106 00 Praha 10 Chmelová 2920/6	**Česká Třebová, Žst. - modernizace žel. uzlu, DGTP**	Vypracoval: Ing. B. Hladíková Odpovědný řešitel: Ing. O. Lubojacký	Zak. číslo: 2020-245	Příloha: 1.