


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100 RC



POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!! (OD HLOUBKY 1,2M)
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI, PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY, POSTUPY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!

SO 303 REKONSTRUKCE II.a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>GENERALNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div><div>PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail:jmeno@dmchb.cz</div></div>					
MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ							
KRESLIL		HIP							
MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ		R.KVEREK DiS							
OBEČ: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA							
INVESTOR : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1									
ZADAVATEL : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC									
<div>Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod</div> <div>VODOVOD - PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM POTRUBÍM</div>									
						DATUM		7/2014	
						STUPEŇ PD		PROJEKT	
						Č. ZAKÁZKY		14002	
						MĚŘITKO			
		ČÁST DOKUM.		Č. VÝKRESU					
		E.1.2		05					