

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO :	<i>Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy</i>	objektu : (JKSO.
---------------	---	---------------------

Datum zpracování : 1.7.2014

SŽDC	10 000
	Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

SD	P	OTSKP2011	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	3*8,0hod.
SD	P	SŽDC10	Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zařízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čisticích) jímek předvypouštěním vod mimo staveniště, zařízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.	30dní*24hod

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy

Datum zpracování :
1.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

10 000

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 316

Datum aktualizace :

m2	133	75
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
3	131518	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 6 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-	Dle příloh oddílu 2.4
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				

Díl: 2	4	261314	Zakládání				m	6,000		0,000		0,00		0,00	SD	P	SŽDC10	- příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - ČSN EN 1537 - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.	2*0,5*6
--------	---	--------	-----------	--	--	--	---	-------	--	-------	--	------	--	------	----	---	--------	--	---------

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**

Název PS,SO : *Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy*

Datum zpracování : 1.7.2014

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV)

821 21

maailtel HIM.

SŽDC

10 000

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 316

Datum aktualizace :

m2

133

75

mj dle JKS

počet mj

objektový ukaza

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
5	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30	M3	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případné bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	Podkladní beton výtahových šachet
6	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAR SÍTÍ	T	0,060		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – zajištění a dovoz materiálu (předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž výztuže, vč. vázání a provařování – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 10204 – ČSN 73 6206, ČSN 73 1201	Dle příloh oddílů 2.4
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce
--------	-------------------------------

SD

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		10 000		m2		133		75	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]		mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel	
Název stavby :						Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod						Číslo stavby					
Název PS,SO :						Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy						Číslo PS,SO		SO 316			
Datum zpracování :						1.7.2014						Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr			
	1	2	3	4	5	6	dodávky	celkem	jednotková	montáže							
							7	8	9	10		12	13	14	15		
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00							
Díl: 41	711-R02	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Stříkaná PU izolační membrána proti tlakové vodě - tl.5mm, vč. penetrace (typ 2)	m2	15,000		0,000		0,00				SD P R-pol	Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	Dle technické zprávy vodotěsných izolací a příloh oddílu 2.4			
42	711-R03	Tvrdá vodotěsná izolace stěrková - tl.1,2mm (typ 3)	m2	15,000		0,000		0,00				P R-pol	Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	0,6*0,6+1,45*0,6*4+1,65*1,78+2*1,1*1,65+2*1,1*1,78			
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00							
Díl: 43	721-R01	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Ponorné čerpadlo s plovákem, uzávěrem, zpětnou klapkou, výtlačk do 20,0m, vč. prostupů	ks	1,000		0,000		0,00				SD P R-pol	Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	3ks			
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00							
Díl: 44	767995116	Konstrukce zámečnické Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2 172,400		0,000		0,00				SD P URS		výtah (1865) + madla podchod (180,4)+madla schody (127,0)			
45	7679951-R	Ocelový kryt el. trubek vč. úchytlů a dvířek (dodávka a montáž)	m2	19,800		0,000		0,00				P R-pol	Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	44*0,45			
46	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	16,000		0,000		0,00		0,00		P URS		stávající madlo			
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00							
Díl: 48	781495111	Dokončovací práce Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	290,000		0,000		0,00				SD P URS		Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4			
49	781771116	Montáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (podlahy i stěny)	m2	290,000		0,000		0,00				P URS		Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4			
50	597615010	Dlažba keramická (podlahy i stěny)	m2	290,000		0,000		0,00				P URS		Dle technické zprávy a příloh oddílu 2.4			
S	Celkem za 781	Dokončovací práce				0,000		0,00		0,00							
Díl: 51	787750-R	Dokončovací práce - zasklívání Tabule z tvrzeného skla tl.15mm	m2	26,000		0,000		0,00				SD P R-pol	Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	Dle příloh č. 2.6.1.			
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání				0,000		0,00		0,00							
Díl: 52	783271002	Dokončovací práce - nátěry Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 3x email	m2	34,360		0,000		0,00				SD P URS		výtah (22,1)+madla podchod (7,16)+madla schody(5,1)			
53	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	34,360		0,000		0,00				P URS		výtah (22,1)+madla podchod (7,16)+madla schody(5,1)			
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,000		0,00		0,00							
Díl: 99		Poplatky za skládky										SD					

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**

Název PS,SO : **Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy**

Datum zpracování : **1.7.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

10 000

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 316

Datum aktualizace :

m2	133	75
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	kat. č. 170504	POPLATKY ZA SKLÁDKU - čistá výkopová zemina	T	10,800		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	6*1,8 (výkopová zemina)
55	kat. č. 170101	Beton z demolic objektů	T	5,800		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	1,5*2,2 (prostý beton) + 1*2,5 (žb)

FORMULÁŘ 5

SŮPIS PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy

Datum zpracování :
1.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

10 000

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 316

Datum aktualizace :

m2

133

75

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
56	kat. č. 170301	Dehtové izolace proti vlhku	T	0,180		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	15*0,01*1,2
57	kat. č. 170103	Keramické výrobky	T	33,350		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	290*0,05*2,3
						0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO :	<i>Zajištění bezbariérového přístupu od výpravní budovy</i>	objektu : (JKSO.
---------------	---	---------------------

Datum zpracování : 1.7.2014

SŽDC	10 000
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 316

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
S		Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				

Díl:	58	Vedlejší náklady Zařízení staveniště 2%	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	59	Ztížení podmínky výstavby 9%	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem	Vedlejší náklady				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

P URS 1,5 až 2% Nadprůměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená vyhovující velikost, vybavení zdroji vody, energii, telefonem, vyhovující příjezdové komunikace, možnost využití stávajících objektů)

kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci díla v krátkodobých výlukách, za nevhodných klimatických podmínek apod..