


Pūdorys M 1:100




- D**
- hutěný zptěný zášyp za rubem konstrukce
 - geotextilie min. 300 g/m²
 - extrudovaný polystyren tl. 50 mm
 - izolace asfaltová modifikovaná pásová proti stékající vodě - plošný spoj s podkladem
 - penetrační adhezní nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic
 - nosná konstrukce C 30/37 - XC2, XF3, tl. 300 mm
 - bílá výmalba



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
ZHOTOVITEL	Společnost pro Rekonstrukci žst. Jaroměř MORAVIA CONSULT Olomouc s.s. (VEDOUcí SDRUŽENí), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. VLADIMÍR KRAČ	ING. VACLAV KRATOCHVÍL	
ING. VLADIMÍR KRAČ	ING. VLADIMÍR KRAČ	KONTROLOVAL	
		ING. JAN BLAŽEK	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBC: JAROMĚŘ	
"Rekonstrukce žst. Jaroměř" SO 11-19-02 Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	10 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
Půdorys		ČÁST	POŘ.Č.
		E.1.4	2.6.1