







Generální projektant: ING. PETR MYSLIVEC Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Projektant části: ING. PETR MYSLIVEC Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Ing. Petr Myslivec		Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ			List: 04
		Akce: VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ									
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ		
301	TYP ČSN 733610	 RŠ 250mm	Oplechování atiky krajová–zavětrná lišta Materiál – pozinkovaný poplastovaný plech tl.0,6 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	–	–	32,4	32,4 bm		
302	TYP ČSN 733610	 RŠ 170 mm	Tmelicí lišta pojistná v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	–	–	32,4	32,4 bm		
303	TYP ČSN 733610	ŘEZ:  RŠ 100 mm	Přímá lišta v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Na oplechování bude natavena PVC fólie střechy. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	–	–	5,4	5,4 bm		
304	TYP ČSN 733610	PŮDORYS: 	Oplechování markýzy, přímý tvar, falcované. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm, odstín šedý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením. Včetně napojení na přilehlé zdivo. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	1	–	–	1 ks		
305	TYP ČSN 733610	PŮDORYS: 	Oplechování markýzy, přímý tvar, falcované. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm, odstín šedý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením. Včetně napojení na přilehlé zdivo. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	1	–	–	1 ks		
306	TYP ČSN 733610	PŮDORYS: 	Oplechování markýzy, přímý tvar, falcované. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm, odstín šedý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením. Včetně napojení na přilehlé zdivo. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	1	–	–	1 ks		

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.