


LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ -  
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

M 1:50



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- NOVÁ ČÁST ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ BUDE VEDENA V SDK KCI, V PODLAZE, POD STROP
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

LEGENDA

	MAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ
TRV	RAD.VENTIL PŘÍMÝ DANFOSS RTD-N S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
RŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ RADIÁLNÍ VE4300
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (DODÁVKA S TĚLESEM)
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
20-6160-5	PROVEDENÍ TĚLESA STAVEBNÍ DÉLKA V CM STAVEBNÍ VÝŠKA V DM TYP TĚLESA
KRC 1100.535	STAVEBNÍ DÉLKA V MM STAVEBNÍ VÝŠKA V MM TYP TĚLESA

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC		ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC		GENERÁLNÍ PROJEKTANT <div>TAPAp projekt</div> TAPAp projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz	
OBEC: LEŠTINA U SVĚTLÉ		KRAJ: VYSOČINA			
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1					
LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ  E.1.2.g VYTÁPĚNÍ k.ú. Leština u Světlé par.č.st. 174  NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ				DATUM	11/2018
				ÚČEL	SŘ
				ZAK.Č.	18022
				MĚŘITKO	Č.KOPIE
				1:50	
Č.V.	E.1.2.G-01				