



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 9.2.2021

Vyznačeno dne:

10.2.2021

Vyznačil:

Pap



CRDUX00GUWB6

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SOL0951/20-6/Kmi

Č. j.: DUCR-3146/21/Kmi

Oprávněná úřední osoba: Kálal Miroslav Ing.

V Plzni dne 14. ledna 2021

Telefon: +420 602 149 903

E-mail: kalal@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734
trati H.Dvořiště st.hr.-Č.Budějovice"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234.

Zástupce stavebníka:

ATE, s.r.o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb, IČ: 48360473.

Stavba je členěna na:

PS 01 PZS P5577 v km 108,734

SO 11 Přejezd pro pěší

Umístění stavby:

na pozemku parc. č. 2926/1 v k.ú. Kamenný Újezd.

Stručný popis stavby:

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ). Železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné, se závorami, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je dávana obsluhujícímu zaměstnanci) dle ČSN 342650. Předmětný přejezd bude rozšířen o jednostranný chodník, přejezd a chodník budou osazeny šesti stožáry výstražníků s výstražníky "A", "B1", "B2", "C1", "C2", "D", "E", "F" (signál pro zabezpečení železničního přejezdu S 14a, b). Prvky mechanické výstrahy - celými závorami budou opatřeny výstražníky "A", "B1", "B2", "E". Proti výstražníku "F" bude umístěn samostatný stojan závory.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.

16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí ze dne 24. 7. 2020, vydaného pod zn. OOZP/8057/2020 Mrš.
18. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 16. 7. 2020, vydaného pod zn. SUS Jck/8921/2020/00354.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 24. 4. 2020, vydaného pod č.j. 616079/20.
20. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 17. 6. 2020, vydaného pod č.j. 1202011013.
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 15. 7. 2020, vydaného pod č.j. O20070121820.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření E. ON Distribuce, a.s. ze dne 17. 6. 2020, vydaného pod zn. F5269-27016055.
23. Stavebník dodrží podmínky opatření obecné povahy Magistrátu města České Budějovice, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 29. 9. 2020, vydaného pod č.j. ODHS/11324/2020-4.
24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ing. Jiřího Hejdy, odborného lesního hospodáře ze dne 15. 7. 2020.
25. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
26. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
27. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
28. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
30. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2022**.

Účastníci řízení:

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, IČ:70971641
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ:28085400
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234 zastoupená na základě plné moci ATE, s. r. o., Wolkerova 14, 35002 Cheb, IČ:48360473
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice, IČ:60849657
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445
- Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd, IČ:00245062
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5, 37001 České Budějovice, IČ:70889953
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 32600 Plzeň, IČ:70994234
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ:04084063
- Tupá Jana, Kovářov 1057, 38226 Frymburk, nar. 27.12.1965
- Kuboušková Milena, K. Lávičky 1183/59, 37007 České Budějovice, nar. 25.7.1973

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234 zastoupená na základě plné moci ATE, s. r. o., Wolkerova 14, 35002 Cheb, IČ:48360473 podal dne 20. října 2020 žádost o stavební povolení. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-69892/20/Ks ze dne 1. prosince 2020. Současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě a pozemkům (výpisy z KN),
- Stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
- Plán kontrolních prohlídek/zkoušek stavby,
- Souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a, SZ,
- Projektová dokumentace, vypracovaná firmou ATE, s.r.o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb, Ing. Petrem Sýkorou, autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb (IT00), ČKAIT - 0301525.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 30136 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, zastoupená na základě plné moci ATE, s. r. o., Wolkerova 14, 35002 Cheb
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha
- Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5, 37001 České Budějovice
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 32600 Plzeň
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Tupá Jana, Kovářov 1057, 38226 Frymburk
- Kuboušková Milena, K. Lávičky 1183/59, 37007 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kněžská 19, 37092 České Budějovice
- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II 1,2, 37092 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice

- Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřimálého 11, 30100 Plzeň
- Česká geologická služba, Klárov 131/1, 11821 Praha 1
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2, 37004 České Budějovice
- Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
- Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

Na vědomí:

Spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: **ML-SOL0951/20-8**

ze dne: **14. ledna 2021**

DUCR-8629/21/Kmi

nabytí právní moci: **9. února 2021**

Název stavby: **“Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati**

H.Dvořiště st.hr.-Č.Budějovice“

V rozsahu: **PS 01 PZS P5577 v km 108,734**

Stavebník: **SO 11 Přechod pro pěší**

**Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7,
11000 Praha 1, IČ:70994234**

Stavební podnikatel:

(není-li znám, doplní stavebník)

Termín dokončení stavby: **31.12.2022**



.....
razítko a podpis

