



- (SK2)
- KRYTINA Z PVC FÓLIE např. ALKORPLAN (mechanicky kotvená)
 - SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE
 - NOVÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ NA PERO A DRÁŽKU tl. 25 mm
 - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY – KROKVE 100/120 mm

VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU STAVBY NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. PÁVEL KŘEHLÍK	ING. ANETA KUBÁTOVÁ
<i>Pavla</i>	<i>Aneta</i>
OBEC: STUDENEC	KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Správa železnic, SO, Dílžďená 1003/7, 11000 Praha 1	
STAVO THERM PROJEKCE	
STUPĚŇ:	
DPS	
DATUM:	
08/2020	
ZAK.ČÍSLO:	
20 025	
MĚŘITKO:	
Č.V.	
1:5	
DETAIL STŘECHY NAD 1.NP – OKAP	
D.2.2.a.1–08	