



**MĚSTO HUMPOLEC**  
**Městský úřad HUMPOLEC**  
Odbor místního hospodářství  
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



humpvp19v00idu

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

Č. J.: MUHU/44331/2019/Pa  
S.Z. OMH/14/2019/Pa

A 3 PROJEKT, s.r.o.  
A 3 PROJEKT, s.r.o. IČ 26046920  
J. V. Sládka č.p. 699  
391 81 VESELÍ NAD LUŽNICÍ 1

VYŘIZUJE: Václav Pavlík  
TEL.: 565 518 195  
FAX.: 565 518 199  
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 21.11.2019

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

### **Žádost o souhlas s vydáním staveb. Povolení - "HUMPOLEC, budova zastávky - oprava střechy"**

Město Humpolec obdrželo dne 12.11.2019 žádost od společnosti SŽDC, s. o. zastoupenou společností A 3 PROJEKT, s.r.o., týkající se vyjádření k akci „HUMPOLEC, budova zastávky – oprava střechy“ a souhlas s uložením zemního pásu do pozemku ve vlastnictví města Humpolec, parcela číslo 2544/20 ostatní plocha, dráha chodník kolem místní komunikace III. třídy číslo 54c ulice Nádražní, katastrální území Humpolec.

Vaše žádost byla projednána na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 19.11.2019 a podáváme Vám toto naše vyjádření:

Město Humpolec souhlasí s akcí „HUMPOLEC, budova zastávky – oprava střechy“ a souhlasí s uložením zemního pásu do pozemku ve vlastnictví města Humpolec, parcela číslo 2544/20 ostatní plocha, dráha chodník kolem místní komunikace III. třídy číslo 54c ulice Nádražní, za těchto podmínek:

- Před podáním žádosti o územní souhlas bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – služebnosti inženýrské sítě, na pozemku města Humpolec.
- Termín provádění bude upřesněn min. 14 dní před zahájením výkopových prací na MěÚ Humpolec - Odbor místního hospodářství.
- Hloubka uložení bude 0,8 m v chodníku a zelených plochách, 1 m ve vozovce.
- Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,25 m.

- Před provedením konstrukcí a krytů vozovky, nebo chodníku, bude provedena statická hutnicí zkouška akreditovanou laboratoří, ze které bude vyhotoven protokol, který bude předán vlastníkovu pozemku při předání povrchů. Na pláni zemního tělesa musí být splněn požadavek  $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$  pro vozovky a  $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$  pro chodník.
- Konstrukční vrstvy budou provedeny v původní skladbě, **při zásahu do chodníku bude provedena přeložka chodníku v celé ploše.**
- **Všeobecně:**
- V případě zásahu v živičném povrchu bude po zpětné výpravě pracovní spára ošetřena trvale pružnou zálivkovou hmotou
- Všechny plochy, kterých se překop dotýká, budou uvedeny do původního stavu.
- Po dokončení prací předá investor akce povrchy vlastníkovu pozemku Městu Humpolec protokolárně.
- Zhotovitel dodrží záruku na povrchy v místě překopu 24 měsíců. Pokud zhotovitel nedodá protokoly od hutnicích zkoušek s vyhovující hodnotou, záruka se prodlužuje na 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání povrchu.

S pozdravem

Josef Jůzl  
vedoucí OMH

