

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Dodávky a instalace zařízení pro vstup a výběr poplatku

Technická specifikace

Technická specifikace routeru

Router umožňující po vložení SIM karty připojení ADZ na internet

- Router pracuje s technologií 4G, LTE nebo lepší
- min 4x LAN port
- Možnost vložení SIM karty (SIM není součástí dodávky)
- Router bude bez omezení na operátora
- Router musí být určen pro český trh

Technická specifikace automatu dveřního zámku (ADZ)

Typ A.1 – ADZ, instalace na zeď

Automat umožňující za poplatek otevření dveří. Po zaplacení požadované hodnoty dojde k odemčení zámku po předem nastavenou dobu.

Závazné

- montáž jako přisazené na zeď
- ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V)
- možnosti nastavení intervalu odemknutí
- možnost nastavení hodnoty pro odemčení
- možnost instalace platebního terminálu Ingenico iUC180B pro bezhotovostní platbu kartou (platební terminál není součástí dodávky)
- uzamykatelná kasička s unikátním klíčem
- materiál vnějšího pláště zařízení nerez AISI 304, povrch matný
- mincovník umožňující příjem mincí (dle konkrétního nastavení) – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací)
- dálkový monitoring nebo zobrazení aktuálního stavu financí na počítadle v kasičce s možností ověření celkového stavu financí od zahájení provozu
- dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail)
- čtečka (multiCLASS SE RP 10) bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod.; dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které zajistí požadovanou funkci (tj. komunikaci s kartami nebo čipy zaměstnanců zadavatele)
- štítek (samolepka) s uvedením přijímaných mincí, případně další informace pro uživatele
- hmatný štítek s uvedenou cenou za vstup
- možnost připojení zařízení na router pro zajištění datového připojení pro platební terminál a dálkový monitoring plné kasičky

Obecné požadavky pro instalace platebních terminálů pro bezhotovostní platbu

- zařízení automatu dveřního zámku umožní vložení a použití platebního terminálu typu Ingenico iUC180B,
- automat dveřního zámku bude s platebním terminálem komunikovat na základě protokolu MDB nebo B+,
- dodavatel automatu dveřního zámku musí být před instalací platebního terminálu schválen z důvodu bezpečnosti transakcí ze strany Československé obchodní banky a Ingenico

Typ A.2 – ADZ, instalace do zdi

Automat umožňující za poplatek otevření dveří. Po zaplacení požadované hodnoty dojde k odemčení zámku po předem nastavenou dobu.

Závazné

- montáž do zdi
- ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V)
- možnosti nastavení intervalu odemknutí
- možnost nastavení hodnoty pro odemčení
- možnost instalace platebního terminálu Ingenico iUC180B pro bezhotovostní platbu kartou (platební terminál není součástí dodávky)
- uzamykatelná kasička s unikátním klíčem
- materiál vnějšího pláště zařízení nerez AISI 304, povrch matný
- mincovník umožňující příjem mincí (dle konkrétního nastavení) – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací)
- dálkový monitoring nebo zobrazení aktuálního stavu financí na počítadle v kasičce s možností ověření celkového stavu financí od zahájení provozu
- dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail)
- čtečka (multiCLASS SE RP 10) bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod.; dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které zajistí požadovanou funkci (tj. komunikaci s kartami nebo čipy zaměstnanců zadavatele)
- štítek (samolepka) s uvedením přijímaných mincí, případně další informace pro uživatele
- hmatný štítek s uvedenou cenou za vstup
- možnost připojení zařízení na router pro zajištění datového připojení pro platební terminál a dálkový monitoring plné kasičky

Obecné požadavky pro instalace platebních terminálů pro bezhotovostní platbu

- zařízení automatu dveřního zámku umožní vložení a použití platebního terminálu typu Ingenico iUC180B,
- automat dveřního zámku bude s platebním terminálem komunikovat na základě protokolu MDB nebo B+,
- dodavatel automatu dveřního zámku musí být před instalací platebního terminálu schválen z důvodu bezpečnosti transakcí ze strany Československé obchodní banky a Ingenico

Typ B.1 – ADZ s Euroklíčem, instalace na zeď

Automat umožňující za poplatek otevření dveří. Po zaplacení požadované hodnoty dojde k odemčení zámku po předem nastavenou dobu.

Závazné

- antivandalové provedení (konstrukce, která omezuje snadné poškození, zničení, odstranění zařízení)
- montáž jako přisazené na zeď
- ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V)
- možnosti nastavení intervalu odemknutí
- možnost nastavení hodnoty pro odemčení
- možnost instalace platebního terminálu Ingenico iUC180B pro bezhotovostní platbu kartou (platební terminál není součástí dodávky)
- uzamykatelná kasička s unikátním klíčem
- materiál vnějšího pláště zařízení, nerez AISI 304, povrch matný
- mincovník umožňující příjem mincí (dle konkrétního nastavení) – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací)
- dálkový monitoring nebo zobrazení aktuálního stavu financí na počítadle v kasičce s možností ověření celkového stavu financí od zahájení provozu
- dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail)
- čtečka (multiCLASS SE RP 10) bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod.; dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které zajistí požadovanou funkci (tj. komunikaci s kartami nebo čipy zaměstnanců zadavatele)
- štítek (samolepka) s uvedením přijímaných mincí, případně další informace pro uživatele
- hmatný štítek s uvedenou cenou za vstup
- možnost připojení zařízení na router pro zajištění datového připojení pro platební terminál a dálkový monitoring plné kasičky
- obsahuje eurozámek (EUK není součástí dodávky)

Obecné požadavky pro instalace platebních terminálů pro bezhotovostní platbu

- zařízení automatu dveřního zámku umožní vložení a použití platebního terminálu typu Ingenico iUC180B,
- automat dveřního zámku bude s platebním terminálem komunikovat na základě protokolu MDB nebo B+,
- dodavatel automatu dveřního zámku musí být před instalací platebního terminálu schválen z důvodu bezpečnosti transakcí ze strany Československé obchodní banky a Ingenico

Typ B.2 – ADZ s Euroklíčem, instalace do zdi

Automat umožňující za poplatek otevření dveří. Po zaplacení požadované hodnoty dojde k odemčení zámku po předem nastavenou dobu.

Závazné

- antivandalové provedení (konstrukce, která omezuje snadné poškození, zničení, odstranění zařízení)
- montáže do zdi
- ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V)
- možnosti nastavení intervalu odemknutí
- možnost nastavení hodnoty pro odemčení
- možnost instalace platebního terminálu Ingenico iUC180B pro bezhotovostní platbu kartou (platební terminál není součástí dodávky)
- uzamykatelná kasička s unikátním klíčem
- materiál vnějšího pláště zařízení, nerez AISI 304, povrch matný
- mincovník umožňující příjem mincí (dle konkrétního nastavení) – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací)
- dálkový monitoring nebo zobrazení aktuálního stavu financí na počítadle v kasičce s možností ověření celkového stavu financí od zahájení provozu
- dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail)
- čtečka (multiCLASS SE RP 10) bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod.; dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které zajistí požadovanou funkci (tj. komunikaci s kartami nebo čipy zaměstnanců zadavatele)
- štítek (samolepka) s uvedením přijímaných mincí, případně další informace pro uživatele
- hmatný štítek s uvedenou cenou za vstup
- možnost připojení zařízení na router pro zajištění datového připojení pro platební terminál a dálkový monitoring plné kasičky
- obsahuje eurozámek (EUK není součástí dodávky)

Obecné požadavky pro instalace platebních terminálů pro bezhotovostní platbu

- zařízení automatu dveřního zámku umožní vložení a použití platebního terminálu typu Ingenico iUC180B,
- automat dveřního zámku bude s platebním terminálem komunikovat na základě protokolu MDB nebo B+,
- dodavatel automatu dveřního zámku musí být před instalací platebního terminálu schválen z důvodu bezpečnosti transakcí ze strany Československé obchodní banky a Ingenico