

LEGENDA:

Konstrukce poz. komunikace		
Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	40 mm
Asfaltový beton hrubý	ACL 16+	60 mm
Obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	180 mm
Štěrkodrť	ŠD	min 250 mm
Celkem tl. konstrukce		min 570 mm
Konstrukce chodníku		
Betonová dlažba	DL	60 mm
Ložní vrstva	L	30 mm
Štěrkodrť	ŠD,	150 mm
Celkem tl. konstrukce		240 mm

LEGENDA:

- řešený SO
- související SO
- stávající stav
- stávající sítě
- katastr
- umělé stavby
- zab. zařízení
- sdělovací zařízení
- trakční vedení + osvětlení
- rozhledové pole (pro řidiče nejpomalejšího sil. vozidla)
- hranice nebezpečného pásma přejezdu

E.1.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. ZBYNĚK MUSIL
Garant profese: ING. MARKÉTA HAMPLOVÁ

Zpracovatel části:
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
telefon: +420 255 733 111
fax: +420 255 733 605
e-mail: info@ikpce.com

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARKÉTA HAMPLOVÁ	ING. PETR VOCEĎÁLEK	ING. PETR VOCEĎÁLEK	ING. MARKÉTA HAMPLOVÁ

Název akce:
OPTIMALIZACE TRATI
Černošice (včetně) - Beroun (mimo)

Číslo smlouvy: 12-060.202

Projektový stupeň: NÁVRH TECH.ŘEŠ.PD

Část:
E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

Datum: 03/2013

Číslo části: E.1.3

Název přílohy:
SO 06-32-01 ŽEL. PŘEJEZD V EV. KM 20,514
- SITUACE

Měřítko: 1:500

Počet formátů: 3 x A4

Číslo přílohy: **008a**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.