

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 196/ 2011

.karty:	2011-196-0202BA-v1	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d P	TUDU:	0202BA
výhybka .	žst, Praha-Radotín - (odj,kol,) - výhybka , 1			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	45 140

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,640			3600,00	3300,00	2100		5	2 304
Jazyk pravý			0,640	3600,00	3300,00	2100	0,608	5	1 277
Kolejnice levá vnit ní	0,568			3600,00	3300,00	2100		5	2 045
Kolejnice levá vn ěší		0,569		3600,00	3300,00	2100		5	1 878
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		3600,00	3300,00	2100		5	1 868
Kolejnice pravá vn ěší	0,566			3600,00	3300,00	2100		5	2 038
Kolejnice u p ídržnice levá	0,397			3600,00	3300,00	2100		5	1 429
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,394			3600,00	3300,00	2100		5	1 418
Opornice levá			0,684	3600,00	3300,00	2100	0,650	5	1 365
Opornice pravá	0,684			3600,00	3300,00	2100		5	2 462
P ídržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá	0,980			3600,00	3300,00	2100		5	3 528
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,537	1,135	1,324				1,258		22 720
Pražce d ev né p í né	9			180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		6	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		9	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	42		15						8 560
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	13 277
upev ova dla celkem [sady]	1								13 277
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	216
p estavná za ízení celkem [sady]	1								216
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							1,258		45 140

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202BA-v2	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:14-760 d P	TUDU:	0202BA
výhybka .	žst, Praha-Radotín - (odj,kol,) - výhybka , 2			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	69 080

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,880			3600,00	3300,00	2100		5	3 168
Jazyk pravý	0,880			3600,00	3300,00	2100		5	3 168
Kolejnice levá vnit ní	0,931			3600,00	3300,00	2100		5	3 352
Kolejnice levá vn ěší		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice pravá vnit ní		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější	0,929			3600,00	3300,00	2100		5	3 344
Kolejnice u p ědržnice levá	0,829			3600,00	3300,00	2100		5	2 984
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,827			3600,00	3300,00	2100		5	2 977
Opornice levá	0,919			3600,00	3300,00	2100		5	3 308
Opornice pravá	0,919			3600,00	3300,00	2100		5	3 308
P ědržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
P ědržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
Srdcovka jednoduchá	2,250			3600,00	3300,00	2100		5	8 100
hlavní sou ástí celkem [tuny]	9,784	1,860							41 360
Pražce d ev ěné p ěí ěné	16		5	180,00	30,00				2 880
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		29	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			21	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			20	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]	23		75						4 280
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	22 450
upev ovadla celkem [sady]	1								22 450
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	623
p estavná za ěízení celkem [sady]	1								623
vým ěník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým ěníky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									69 080

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou sm ěrnice ě.j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202BB-v3	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:14-760 d L	TUDU:	0202BB
výhybka ě.	žst, Praha-Radotín - (vj,kol,) - výhybka ě, 3			Km poloha:	0
P estavné za ěízení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	62 273

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,880	3600,00	3300,00	2100	0,836	5	1 756
Jazyk pravý	0,880			3600,00	3300,00	2100		5	3 168
Kolejnice levá vnit ění		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice levá vn ější	0,931			3600,00	3300,00	2100		5	3 352
Kolejnice pravá vnit ění	0,929			3600,00	3300,00	2100		5	3 344
Kolejnice pravá vn ější		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066
Kolejnice u p ědržnice levá	0,829			3600,00	3300,00	2100		5	2 984
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,827			3600,00	3300,00	2100		5	2 977
Opornice levá	0,919			3600,00	3300,00	2100		5	3 308
Opornice pravá			0,919	3600,00	3300,00	2100	0,873	5	1 833
P ědržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
P ědržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
Srdcovka jednoduchá	2,250			3600,00	3300,00	2100		5	8 100
hlavní sou ástí celkem [tuny]	7,985	1,860	1,799				1,709		38 473
Pražce d ev ěné p ěí ěné	2		16	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			36	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			21	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			20	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]	2		93						360

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	22 450
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>22 450</b>
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	623
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>623</b>
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
<b>vým níky celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>367</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>1,709</b>		<b>62 273</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v10A	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 10A			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>36 558</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>	<b>0,276</b>	<b>6,976</b>							<b>24 014</b>
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>			<b>64</b>						<b>0</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 996
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 996</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>									<b>36 558</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v10B	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	----------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 10B			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	36 558

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	6,976							24 014
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			64						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 996
upev ovadla celkem [sady]		1							11 996
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									36 558

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v11	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 11			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	51 605

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	2100		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,317	1,710							31 984
Pražce d ev né p í né	6		12	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		25	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	10		67						1 880
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	17 143
upev ovadla celkem [sady]	1								17 143
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									51 605

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v12	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 12			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K ]:	82 394

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl	0,660			3600,00	3300,00	2100		5	2 376
Jazyk levý vn jší po áte ní díl	0,480			3600,00	3300,00	2100		5	1 728
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl	0,660			3600,00	3300,00	2100		5	2 376
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl	0,480			3600,00	3300,00	2100		5	1 728
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,660			3600,00	3300,00	2100		5	2 376
Jazyk levý vn jší koncový díl	0,480			3600,00	3300,00	2100		5	1 728
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,660			3600,00	3300,00	2100		5	2 376
Jazyk pravý vn jší koncový díl	0,480			3600,00	3300,00	2100		5	1 728
Kolejnice levá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	2100		5	1 141
Kolejnice pravá st ední díl	0,317			3600,00	3300,00	2100		5	1 141
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Opornice levá vnit ní po áte ní díl	0,620			3600,00	3300,00	2100		5	2 232
Opornice levá vn jší po áte ní díl	0,455			3600,00	3300,00	2100		5	1 638
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl	0,620			3600,00	3300,00	2100		5	2 232
Opornice pravá vn jší po áte ní díl	0,455			3600,00	3300,00	2100		5	1 638
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,620			3600,00	3300,00	2100		5	2 232
Opornice levá vn jší koncový díl	0,455			3600,00	3300,00	2100		5	1 638
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,620			3600,00	3300,00	2100		5	2 232
Opornice pravá vn jší koncový díl	0,455			3600,00	3300,00	2100		5	1 638
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	2100		5	1 134
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl	0,315			3600,00	3300,00	2100		5	1 134
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]	12,152	2,360							51 535
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			10	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			28	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			42	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			80						0
Kroužky a podložky - Dvojitý	24			1,00		2100			24
Matice - 24 / 22	24			1,00		2100			24
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120	24			3,50		2100			84
drobné kolejivo celkem [ks]	84								564
Upev ovací materiál - ostatni/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	25 730
upev ovadla celkem [sady]		1							25 730
zaver hakovy	2			3600,00	3300,00	2100		5	3 442
p estavná za ízení celkem [sady]	2								3 442
vým ník typ 2	2			3600,00	3300,00	2100		5	1 123
vým níky celkem [sady]	2								1 123
Celkem za výkaz kategorizace									82 394

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v13	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 13			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	33 468

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	2100	0,545	5	1 145
Kolejnice pravá vn jší			0,576	3600,00	3300,00	2100	0,547	5	1 149
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	2100	0,370	5	776
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	4,660	2,204				2,094		20 769

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>			<b>57</b>						<b>0</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	10		2	36,00		2100			406
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>10</b>		<b>74</b>				<b>0,038</b>		<b>440</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 712</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>2,132</b>		<b>33 468</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v14	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 14			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>48 849</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	2100		5	4 686
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>	<b>7,607</b>	<b>1,420</b>							<b>32 071</b>
Pražce d ev né p í né			16	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>			<b>74</b>						<b>0</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>12</b>		<b>72</b>				<b>0,016</b>		<b>466</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	15 715
<b>upev ovaďla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>15 715</b>
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>230</b>
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
<b>vým níky celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>367</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,016</b>		<b>48 849</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v15	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 15			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>37 461</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn ěší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn ěší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>	<b>4,263</b>	<b>2,877</b>							<b>24 841</b>
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>			<b>57</b>						<b>0</b>
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>8</b>		<b>48</b>				<b>0,011</b>		<b>311</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
<b>upev ovaďla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 712</b>
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>230</b>
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
<b>vým níky celkem [sady]</b>	<b>1</b>								<b>367</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,011</b>		<b>37 461</b>



- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v16	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 16			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	38 169

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	2100		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			57						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		2100			2
Matice - 24 / 22			8	1,00		2100			2
Spojky - T4	4			36,00		2100			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50		2100			7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		155
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		38 169

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v18	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 18			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	19 706

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,910	5,054				4,801		13 086
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			50						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			44	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			44	1,00		2100			13
Spojky - T4			22	36,00		2100			510
Šrouby spojkové - M24x120			44	3,50		2100			41
drobné kolejivo celkem [ks]			154				0,272		572
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							7,954		19 706

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v19	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 19			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K ]:	19 347

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,910	5,054				4,801		13 086
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			50						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4			16	36,00		2100			371
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]			112				0,198		416
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
Celkem za výkaz kategorizace							7,783		19 347

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009  
Ve výhybce chybí vým ník.

.karty:	2011-196-0202B1-v21	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 21			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	36 215

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	6,864							23 645
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			58						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
<b>drobné kolejivo celkem [ks]</b>	<b>8</b>		<b>48</b>				<b>0,011</b>		<b>311</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
<b>upev ovaďla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 712</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,011</b>		<b>36 215</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v22	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 22			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>35 393</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn ěší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>	<b>0,276</b>	<b>6,472</b>	<b>0,392</b>				<b>0,372</b>		<b>23 133</b>
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>			<b>56</b>						<b>0</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
<b>upev ovaďla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 712</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,372</b>		<b>35 393</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v23	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 23			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	35 977

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			59						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		2100			2
Matice - 24 / 22			8	1,00		2100			2
Spojky - T4	4			36,00		2100			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50		2100			7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		155
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		35 977

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v24	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 24			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K ]:	71 765

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,487	3600,00	3300,00	2100	0,463	5	972
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
P ídržnice dvojité levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojité pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
Srdcovka dvojité levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojité pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		12,007	0,487				0,463		40 595
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	8		4	200,00	50,00				1 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14		6	230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		22	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	27		32						6 070
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - S1	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - ostatni/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	21 034
upev ovadla celkem [sady]		1							21 034
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							0,495		71 765

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v25	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	---------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 25			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	44 279

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	3600,00	3300,00	2100	0,131	5	275
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,180			3600,00	3300,00	2100		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,646	2,468	0,138				0,131		25 145
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		12	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		7	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	27		33						5 450
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	13 086
upev ovadla celkem [sady]	1								13 086
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,131		44 279

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v26	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-3°06` d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 26			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	61 362

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			1,090	3600,00	3300,00	2100	1,036	5	2 175
Jazyk pravý			1,090	3600,00	3300,00	2100	1,036	5	2 175
Kolejnice levá vnit ní		1,239		3600,00	3300,00	2100		5	4 089
Kolejnice levá vn jší		1,239		3600,00	3300,00	2100		5	4 089
Kolejnice pravá vnit ní		1,237		3600,00	3300,00	2100		5	4 082
Kolejnice pravá vn jší		1,237		3600,00	3300,00	2100		5	4 082
Kolejnice u p ídržnice levá			0,807	3600,00	3300,00	2100	0,767	5	1 610
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,809	3600,00	3300,00	2100	0,769	5	1 614
Opornice levá			1,177	3600,00	3300,00	2100	1,118	5	2 348

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá			1,177	3600,00	3300,00	2100	1,118	5	2 348
P ídržnice jednoduchá levá			0,274	3600,00	3300,00	2100	0,260	5	547
P ídržnice jednoduchá pravá			0,274	3600,00	3300,00	2100	0,260	5	547
Srdcovka jednoduchá			2,160	3600,00	3300,00	2100	2,052	5	4 309
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,952	8,858				8,415		34 013
Pražce d ev né p í né	16		2	180,00	30,00				2 880
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	21		20	200,00	50,00				4 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	20		8	230,00	70,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		9	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	66		39						13 930
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,236	5	13 095
upev ova dla celkem [sady]			1				6,236		13 095
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,057	5	120
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		120
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							14,805		61 362

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v27	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-4° d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 27			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	51 143

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,870	3600,00	3300,00	2100	0,826	5	1 736
Jazyk pravý			0,870	3600,00	3300,00	2100	0,826	5	1 736
Kolejnice levá vnit ní		1,019		3600,00	3300,00	2100		5	3 363
Kolejnice levá vn jší		1,020		3600,00	3300,00	2100		5	3 366
Kolejnice pravá vnit ní		1,018		3600,00	3300,00	2100		5	3 359
Kolejnice pravá vn jší		1,018		3600,00	3300,00	2100		5	3 359
Kolejnice u p ídržnice levá			0,790	3600,00	3300,00	2100	0,751	5	1 576
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,788	3600,00	3300,00	2100	0,749	5	1 572
Opornice levá			0,966	3600,00	3300,00	2100	0,918	5	1 927
Opornice pravá			0,966	3600,00	3300,00	2100	0,918	5	1 927
P ídržnice jednoduchá levá			0,153	3600,00	3300,00	2100	0,145	5	305
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
Srdcovka jednoduchá		2,130		3600,00	3300,00	2100		5	7 029
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,205	5,557				5,279		31 563
Pražce d ev né p í né	10		4	180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		19	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		15	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		15	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	41		53						8 660
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	5,046	5	10 597
upev ova dla celkem [sady]			1				5,046		10 597
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,057	5	120
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		120



Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
<b>vým níky celkem [sady]</b>			<b>1</b>				<b>0,097</b>		<b>203</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>10,479</b>		<b>51 143</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v28	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 28			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>31 561</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn ější			0,619	3600,00	3300,00	2100	0,588	5	1 235
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn ější		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>		<b>2,479</b>	<b>2,579</b>				<b>2,450</b>		<b>13 326</b>
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>45</b>								<b>9 150</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>8 537</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>2,450</b>		<b>31 561</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v29	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 29			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>33 596</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn ější		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,763	1,295				1,230		15 001
Pražce d ev né p í né	12			180,00	30,00				2 160
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 510
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,230		33 596

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v30	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 30			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	31 222

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	3600,00	3300,00	2100	0,585	5	1 229
Kolejnice pravá vn jší			0,615	3600,00	3300,00	2100	0,584	5	1 227
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,867	3,191				3,031		12 527
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	12			230,00	70,00				2 760
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 610
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,031		31 222

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v31	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 31			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	34 120

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní			0,618	3600,00	3300,00	2100	0,587	5	1 233
Kolejnice levá vn ější		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn ější		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,440	0,618				0,587		15 885
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	45								9 150
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,587		34 120

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v32	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 32			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	27 056

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Kolejnice levá vnit ní			0,576	3600,00	3300,00	2100	0,547	5	1 149
Kolejnice levá vn ější			0,577	3600,00	3300,00	2100	0,548	5	1 151
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn ější		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	2100	1,130	5	2 374
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,445	4,695				4,460		17 435
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		4	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	9		49						2 210
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,061	5	128
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		128
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							7,990		27 056

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:14-760 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 4			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	61 718

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,880		3600,00	3300,00	2100		5	2 904
Jazyk pravý		0,880		3600,00	3300,00	2100		5	2 904
Kolejnice levá vnit ní		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice levá vn ěší		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice pravá vnit ní		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066
Kolejnice pravá vn ěší		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066
Kolejnice u p ídržnice levá		0,829		3600,00	3300,00	2100		5	2 736
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,827		3600,00	3300,00	2100		5	2 729
Opornice levá		0,919		3600,00	3300,00	2100		5	3 033
Opornice pravá		0,919		3600,00	3300,00	2100		5	3 033
P ídržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
P ídržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
Srdcovka jednoduchá		2,250		3600,00	3300,00	2100		5	7 425
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,420	11,224							38 551
Pražce d ev né p í né	6		11	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		33	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			21	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			20	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	9		85						1 680
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	20 579
upev ovadla celkem [sady]		1							20 579
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	571
p estavná za ízení celkem [sady]		1							571
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									61 718

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v5	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:14-760 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 5			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	54 874

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,880	3600,00	3300,00	2100	0,836	5	1 756
Jazyk pravý		0,880		3600,00	3300,00	2100		5	2 904
Kolejnice levá vnit ní		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice levá vn jší		0,931		3600,00	3300,00	2100		5	3 072
Kolejnice pravá vnit ní		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066
Kolejnice pravá vn jší		0,929		3600,00	3300,00	2100		5	3 066
Kolejnice u p ídržnice levá		0,829		3600,00	3300,00	2100		5	2 736
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,827	3600,00	3300,00	2100	0,786	5	1 650
Opornice levá		0,919		3600,00	3300,00	2100		5	3 033
Opornice pravá		0,919		3600,00	3300,00	2100		5	3 033
P ídržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
P ídržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	2100		5	756
Srdcovka jednoduchá			2,250	3600,00	3300,00	2100	2,137	5	4 489
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,420	7,267	3,957				3,759		33 387
Pražce d ev né p í né			17	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			36	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			21	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			20	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			94						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	20 579
upev ovadla celkem [sady]		1							20 579
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	571
p estavná za ízení celkem [sady]		1							571
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,759		54 874

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v6	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 6			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	25 776

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,058							16 691
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									25 776

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v7	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 7			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	25 776

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,058							16 691
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									25 776

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v8A	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 8A			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	50 074

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	2100		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	2100		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	2100		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	2100		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	2100		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,340	8,687							29 891
Pražce d ev né p í né	14		2	180,00	30,00				2 520
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		22	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	21		54						3 920
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	15 715
upev ova dla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									50 074

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v8B	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 8B			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	26 136

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,058							16 691
Pražce d ev né p í né	2		9	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			12	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		46						360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ova dla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									26 136

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v9A	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 9A			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	37 328

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	5,681	1,295				1,230		22 324
Pražce d ev né p í né	7		4	180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	6		18	200,00	50,00				1 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	13		50						2 460



Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 996
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>11 996</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>1,230</b>		<b>37 328</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v9B	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka , 9B			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>26 466</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>		<b>5,058</b>							<b>16 691</b>
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		8	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>3</b>		<b>43</b>						<b>690</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>8 537</b>
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
<b>p estavná za ízení celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>211</b>
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
<b>vým níky celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>337</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>									<b>26 466</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v907	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 4,75	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka ,907			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	<b>66 632</b>

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice levá vn jší st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice pravá vn jší st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
P ídržnice dvojitá levá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 levá koncový díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci			1,200	3600,00	3300,00	2100	1,140	5	2 394
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795
<b>hlavní sou ásti celkem [tuny]</b>	<b>1,378</b>	<b>12,676</b>	<b>1,200</b>				<b>1,140</b>		<b>49 186</b>
Pražce d ev né p í né	6		26	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		21	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			18	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			30	250,00	100,00				0
<b>pražce d ev né celkem [ks]</b>	<b>7</b>		<b>95</b>						<b>1 280</b>
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	16 167
<b>upev ovadla celkem [sady]</b>		<b>1</b>							<b>16 167</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>1,140</b>		<b>66 632</b>

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-196-0202B1-v908	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 1. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 4,75	TUDU:	0202B1
výhybka .	žst, Praha-Radotín - výhybka ,908			Km poloha:	0
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ]:	84 640

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K ]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,369	3600,00	3300,00	2100	0,351	5	736
Kolejnice levá vnit ní st ední díl			0,605	3600,00	3300,00	2100	0,575	5	1 207
Kolejnice levá vn jší st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice pravá vn jší st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
P ídržnice dvojitá levá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,690	12,902	0,974				0,925		47 004
Pražce d ev né p í né	29		3	180,00	30,00				5 220
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	22			200,00	50,00				4 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	20		2	230,00	70,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	29		1	250,00	100,00				7 250
pražce d ev né celkem [ks]	100		6						21 470
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	16 167
upev ovadla celkem [sady]		1							16 167
Celkem za výkaz kategorizace							0,925		84 640

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009