

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 198/ 2011

.karty:	2011-198-0202HA-v23	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 23			Km poloha:	38,499
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	36 817

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn ěší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,656	1,308				1,243		17 974
Pražce d ev né p í né	6			180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		4	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		7	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	34		11						7 210
Kroužky a podložky - Dvojité			40	1,00		2100			8
Matice			40						0
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,021		765
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	10 350
upev ovadla celkem [sady]	1								10 350
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,264		36 817

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v28	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 28			Km poloha:	38,534
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	27 587

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,348	1,616				1,535		17 572
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	6		11	200,00	50,00				1 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		8	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		6	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	14		33						3 140
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,288		27 587

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v29	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 29			Km poloha:	38,583
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	26 559

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,353	1,611				1,530		17 579
Pražce d ev né p í né	4		3	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		12	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		10	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	10		36						1 950
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,288		26 559

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 4			Km poloha:	37,898
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	53 181

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	9,027								32 497
Pražce d ev né p í né	13		5	180,00	30,00				2 340
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		26	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		13	250,00	100,00				500

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]	18		60						3 440
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,032		53 181

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v43	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 43			Km poloha:	38,936
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 130

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	2100		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	2100		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	2100		5	1 604
Kolejnice levá vn ěší		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	2100		5	1 594
Kolejnice pravá vn ěší		0,482		3600,00	3300,00	2100		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,703	4,217							20 047
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,293	5	6 915
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 915
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,314		28 130

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v45	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 45			Km poloha:	38,963
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 492

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	3600,00	3300,00	2100	0,492	5	1 033
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	2100		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	2100		5	1 604
Kolejnice levá vn jší			0,487	3600,00	3300,00	2100	0,463	5	972
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	2100		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	2100		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	2100		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	2100		5	967
Opornice levá			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,234	4,121	1,565				1,487		17 564
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,293	5	6 915
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 915
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,796		25 492

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v48	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 48			Km poloha:	38,99
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 221

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	2100		5	1 709
Jazyk pravý			0,524	3600,00	3300,00	2100	0,498	5	1 045
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	2100		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	2100		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší			0,482	3600,00	3300,00	2100	0,458	5	962
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	2100		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	2100		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Opornice pravá			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,354	1,566				1,488		17 492
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		13	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	4		42						800
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,293	5	6 915
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 915
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,796		26 221

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v5	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 5			Km poloha:	38,087
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	40 217

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší			0,857	3600,00	3300,00	2100	0,814	5	1 710
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	2100		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	2100		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	2100		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
Srdcovka jednoduchá			1,420	3600,00	3300,00	2100	1,349	5	2 833
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,750	2,277				2,163		26 818
Pražce d ev né p í né	1		16	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		25	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		13	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		11	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	11		65						2 420
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,719		40 217

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v53	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 53			Km poloha:	39,017
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 433

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší			0,615	3600,00	3300,00	2100	0,584	5	1 227
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,369	3600,00	3300,00	2100	0,351	5	736
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka jednoduchá			1,180	3600,00	3300,00	2100	1,121	5	2 354
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,793	3,459				3,286		19 418
Pražce d ev né p í né	1		11	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		20	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	7		56						1 440
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,766		29 433

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v54	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 54			Km poloha:	39,057
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 094

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	3600,00	3300,00	2100	0,492	5	1 033
Jazyk pravý			0,524	3600,00	3300,00	2100	0,498	5	1 045
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	2100		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	3600,00	3300,00	2100	0,459	5	964
Kolejnice pravá vn jší			0,482	3600,00	3300,00	2100	0,458	5	962
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	2100		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,293	3600,00	3300,00	2100	0,278	5	585
Opornice levá			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
Opornice pravá			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá			0,117	3600,00	3300,00	2100	0,111	5	233
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,383	3,537				3,360		14 920
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		7	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		10	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	9		42						2 090
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,293	5	6 915
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 915
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,674		25 094

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v6	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 6			Km poloha:	38,141
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	22 739

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,077	3,887				3,693		14 609
Pražce d ev né p í né	5		1	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		16	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	6		38						1 100
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							6,451		22 739

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v62	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202HA
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 62			Km poloha:	39,175
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 903

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	2100		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		9	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		9	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	8		53						1 900
Kroužky a podložky - Dvojité			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,393		35 903

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HA-v7	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202HA

výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 5-11) - výhybka , 7				Km poloha:	38,171			
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha		Cena celkem [K]:	29 036			

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn ěší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn ěší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,964							19 681
Pražce d ev né p í né	3		8	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		8	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		5	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	11		38						2 480
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,753		29 036

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v32	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 32			Km poloha:	38,655
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 754

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý			0,730	3600,00	3300,00	2100	0,694	5	1 456
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn ěší		0,857		3600,00	3300,00	2100		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn ěší		0,854		3600,00	3300,00	2100		5	2 818

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá			0,413	3600,00	3300,00	2100	0,392	5	824
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	2100		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá			0,780	3600,00	3300,00	2100	0,741	5	1 556
P ídržnice jednoduchá levá			0,170	3600,00	3300,00	2100	0,162	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	2100		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,934	2,093				1,988		27 058
Pražce d ev né p í né			16	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			18	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			79						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	10		10	36,00		2100			592
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	10		130				0,137		648
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,649		37 754

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v34	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 34			Km poloha:	38,707
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 811

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			63						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,393		31 811

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v35	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 35			Km poloha:	38,746
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 437

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní		0,479		3600,00	3300,00	2100		5	1 581
Kolejnice levá vn ěší		0,481		3600,00	3300,00	2100		5	1 587
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		3600,00	3300,00	2100		5	1 574
Kolejnice pravá vn ěší		0,475		3600,00	3300,00	2100		5	1 568
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		3600,00	3300,00	2100		5	673
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		3600,00	3300,00	2100		5	670
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
Srdcovka jednoduchá		0,680		3600,00	3300,00	2100		5	2 244
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,372	2,999							18 436
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,630	5	5 522
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 522
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,662		25 437

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v36	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 36			Km poloha:	38,746
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 511

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	2100		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	2100		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	2100		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	2100		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	2100		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	2100		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	2100		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	28			36,00		2100			1 008
Šrouby spojkové - T4			56	3,50		2100			71
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,046		1 106
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,630	5	5 522
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 522
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,676		26 511

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v38	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 38			Km poloha:	38,776
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 902

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	2100		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	2100		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	2100		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	2100		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	2100		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	2100		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	2100		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né	2		8	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		47						360
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	28			36,00		2100			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 087
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,630	5	5 522
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 522
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,667		26 902

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v39	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 39			Km poloha:	38,78
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 911

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	2100		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	2100		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	2100		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			51						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	28			36,00		2100			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 087
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,293	5	6 915
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 915
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,330		29 911

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v40	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 40			Km poloha:	38,784
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 246

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	2100		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	2100		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	2100		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	2100		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	2100		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		3600,00	3300,00	2100		5	670
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	2100		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		3600,00	3300,00	2100		5	346
Srdcovka jednoduchá		0,680		3600,00	3300,00	2100		5	2 244
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,383	0,988							19 039
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	28			36,00		2100			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 087
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,630	5	5 522
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 522
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,667		26 246

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v42	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 42			Km poloha:	38,888
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 760

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,812	1,328							25 306
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]			61						0
Kroužky a podložky - Dvojité			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev o vadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,398		33 760

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v51	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	O T-7°(5°+2°) d l. L	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 51			Km poloha:	39,03
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	23 884

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní	0,321			3600,00	3300,00	2100		5	1 156
Kolejnice levá vn jší	0,368			3600,00	3300,00	2100		5	1 325
Kolejnice pravá vnit ní	0,319			3600,00	3300,00	2100		5	1 148
Kolejnice pravá vn jší	0,366			3600,00	3300,00	2100		5	1 318
Kolejnice u p ídržnice levá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,186	3,072							18 007
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			7	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		9	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	1		41						250
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,433	5	5 109
upev o vadla celkem [sady]			1				2,433		5 109
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,433		23 884

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v59	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 59			Km poloha:	39,133
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 571

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,964							19 681
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		6	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	8		39						1 860
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,758		28 571

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HB-v8	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d l. L	TUDU:	0202HB
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (liché kol, 13-25) - výhybka , 8			Km poloha:	38,226
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	26 104

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní		0,418		3600,00	3300,00	2100		5	1 379
Kolejnice pravá vn jší		0,464		3600,00	3300,00	2100		5	1 531
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380
Opornice pravá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,372	3,285							19 380
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,613		26 104

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HC-v41	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202HC
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (kol, 27) - výhybka , 41			Km poloha:	38,825
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	24 881

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	2100		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	2100		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,479		3600,00	3300,00	2100		5	1 581
Kolejnice levá vn jší		0,481		3600,00	3300,00	2100		5	1 587
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		3600,00	3300,00	2100		5	1 574
Kolejnice pravá vn jší		0,475		3600,00	3300,00	2100		5	1 568
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		3600,00	3300,00	2100		5	673
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		3600,00	3300,00	2100		5	670
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		3600,00	3300,00	2100		5	346
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		3600,00	3300,00	2100		5	346
Srdcovka jednoduchá		0,680		3600,00	3300,00	2100		5	2 244
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,371							17 724
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	28			36,00		2100			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 087
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,630	5	5 522
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 522
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,667		24 881

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v10	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 10			Km poloha:	38,325
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	69 390

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		10,333	2,287				2,173		38 661
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	16		20	230,00	70,00				3 680
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		20	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	21		40						4 930
Kroužky a podložky - Dvojitý			60	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			60	1,00		2100			17
Spojky - T4	30			36,00		2100			1 080
Šrouby spojkové - M24x120			60	3,50		2100			56
drobné kolejivo celkem [ks]	30		180				0,040		1 164
Upev ovací materiál - ostatni/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	21 638
upev ovadla celkem [sady]		1							21 638
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							2,213		69 390

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v11	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 11			Km poloha:	38,375
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	26 394

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,353	1,611				1,530		17 579
Pražce d ev né p í né	1		7	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		13	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		8	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	9		37						1 940
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,283		26 394

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v13	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. komb P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 13			Km poloha:	38,425
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	27 103

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,334	1,692							13 986
Pražce d ev né p í né	5		3	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		7	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		1	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	23		11						4 760
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	7 481

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
upev ovadla celkem [sady]		1							7 481
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,011		27 103

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v14	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. komb P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 14			Km poloha:	38,425
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	18 288

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,582	0,444				0,422		12 706
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		7	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	1		33						230
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,586		18 288

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v16	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202HD

výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 16				Km poloha:	38,415
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 429	

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	2100		5	1 444
Kolejnice levá vn jší	0,449			3600,00	3300,00	2100		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ní	0,398			3600,00	3300,00	2100		5	1 433
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	2100		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	2100		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	2100		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,964								21 470
Pražce d ev né p í né	3		5	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		12	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		3	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		3	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	23		23						5 130
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	9 488
upev ovadla celkem [sady]		1							9 488
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		37 429

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v17	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d l. L	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 17			Km poloha:	38,433
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	27 602

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,421			3600,00	3300,00	2100		5	1 516
Kolejnice levá vn jší	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
Kolejnice pravá vnit ní	0,418			3600,00	3300,00	2100		5	1 505
Kolejnice pravá vn jší	0,464			3600,00	3300,00	2100		5	1 670

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Opornice levá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380
Opornice pravá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,957	0,700							20 155
Pražce d ev né p í né			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		15	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		8	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	4		39						830
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,607		27 602

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v18	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d komb	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 18			Km poloha:	38,463
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	69 779

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		10,682							35 251
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	18		15	230,00	70,00				4 140
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14		4	250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	32		19						7 640
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - ostatní/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	23 427
upev ovadla celkem [sady]		1							23 427
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		69 779

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v19	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d komb	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 19			Km poloha:	38,471
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatní/tuha	Cena celkem [K]:	45 913

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl	0,490			3600,00	3300,00	2100		5	1 764
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl	0,490			3600,00	3300,00	2100		5	1 764
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl	0,430			3600,00	3300,00	2100		5	1 548
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Opornice levá vnit ní po áte ní díl	0,436			3600,00	3300,00	2100		5	1 570
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl	0,436			3600,00	3300,00	2100		5	1 570
Opornice pravá vn jší po áte ní díl	0,506			3600,00	3300,00	2100		5	1 822
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,788	4,590	1,366				1,298		27 909
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		27	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			8	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		35						690
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		2100			2
Matice - 24 / 22			8	1,00		2100			2
Spojky - T4	4			36,00		2100			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50		2100			7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		155
Upev ovací materiál - ostatní/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,744	5	14 163
upev ovadla celkem [sady]			1				6,744		14 163
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							8,047		45 913

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

Vyh.v komb.oboustran

.karty:	2011-198-0202HD-v21	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. komb P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 21			Km poloha:	38,471
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	19 809

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,384	0,642				0,610		12 448
Pražce d ev né p í né	4		7	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		14	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		5	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	10		27						2 010
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,774		19 809

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v22	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 22			Km poloha:	38,493
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	26 041

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,186	2,778				2,639		16 056
Pražce d ev né p í né	3		8	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		4	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		10	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	13		37						2 800
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,402		26 041

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v25	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d komb	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 25			Km poloha:	38,543
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	56 587

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,490			3600,00	3300,00	2100		5	1 764
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,490			3600,00	3300,00	2100		5	1 764
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,436			3600,00	3300,00	2100		5	1 570
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,436			3600,00	3300,00	2100		5	1 570
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,090	8,086	0,506				0,481		35 217
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		25	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		11	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	15		36						3 590
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,744	5	14 163
upev ovadla celkem [sady]			1				6,744		14 163
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							7,246		56 587

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v26	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. komb P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 26			Km poloha:	38,543
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	30 474

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,878	1,086				1,032		18 264
Pražce d ev né p í né	5		6	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	8		9	200,00	50,00				1 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		3	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	19		18						3 900
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	7 481
upev ovadla celkem [sady]		1							7 481
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,042		30 474

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v27	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 27			Km poloha:	38,565
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	31 455

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,515	0,449				0,427		19 095
Pražce d ev né p í né	5		6	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		13	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		5	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		2	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	24		26						5 330
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,185		31 455

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v30	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 30			Km poloha:	38,595
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	23 740

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,170	3,794				3,604		14 730
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		14	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		5	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	9		41						1 980
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,362		23 740

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v33	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 33			Km poloha:	38,688
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	31 516

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,964							19 681
Pražce d ev né p í né	3		8	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		10	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		1	250,00	100,00				2 250

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]	21		28						4 650
Kroužky a podložky - Dvojité			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,763		31 516

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v37	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 37			Km poloha:	38,729
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 500

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	2100		5	1 444
Kolejnice levá vn jší	0,449			3600,00	3300,00	2100		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ní	0,398			3600,00	3300,00	2100		5	1 433
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	2100		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	2100		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	2100		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,964								21 470
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			50						0
Kroužky a podložky - Dvojité			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,758		28 500

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v44	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 44			Km poloha:	38,941
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	20 801

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn ější			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn ější			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	2100	0,864	5	1 815
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,167		4,797				4,557		13 771
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							7,315		20 801

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v46	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 46			Km poloha:	38,978
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	25 085

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,630	2,334				2,217		16 635
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		7	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		9	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	6		41						1 420
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,975		25 085

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v47	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka , 47			Km poloha:	39,013
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	36 217

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,950	1,190							25 347
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		9	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	11		51						2 310
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,404		36 217

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v913	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS T-12° d 4,75	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka ,913			Km poloha:	38,447
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	46 577

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice levá vn jší st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice pravá vn jší st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,093	3600,00	3300,00	2100	0,088	5	186
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,093	3600,00	3300,00	2100	0,088	5	186
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,890	3600,00	3300,00	2100	0,846	5	1 776
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,890	3600,00	3300,00	2100	0,846	5	1 776
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			1,080	3600,00	3300,00	2100	1,026	5	2 155
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl			1,210	3600,00	3300,00	2100	1,150	5	2 414
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
hlavní sou ásti celkem [tuny]		8,086	4,256				4,043		35 175
Pražce d ev né p í né	4		22	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		20	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		6	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		19	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	19		67						4 150
Kroužky a podložky - Dvojitý			68	1,00		2100			13
Matice - 24 / 22			68	1,00		2100			20
Spojky - T4	34			36,00		2100			1 224
Šrouby spojkové - M24x120			68	3,50		2100			63
drobné kolejivo celkem [ks]	34		204				0,046		1 320
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,825	5	5 933
upev ovadla celkem [sady]			1				2,825		5 933
Celkem za výkaz kategorizace							6,914		46 577

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HD-v914	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS T-12° d 4,75	TUDU:	0202HD
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 4-12) - výhybka ,914			Km poloha:	38,505
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	55 221

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice levá vnit ní st ední díl	0,356			3600,00	3300,00	2100		5	1 282
Kolejnice levá vn jší st ední díl	0,356			3600,00	3300,00	2100		5	1 282
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl	0,356			3600,00	3300,00	2100		5	1 282
Kolejnice pravá vn jší st ední díl	0,356			3600,00	3300,00	2100		5	1 282
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,424	10,918							41 156
Pražce d ev né p í né	4		22	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		19	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		5	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13		11	250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	29		57						6 580
Kroužky a podložky - Dvojitý			80	1,00		2100			15
Matice - 24 / 22			80	1,00		2100			23
Spojky - T4	40			36,00		2100			1 440
Šrouby spojkové - M24x120			80	3,50		2100			74
drobné kolejivo celkem [ks]	40		240				0,054		1 553
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,825	5	5 933
upev ovadla celkem [sady]			1				2,825		5 933
Celkem za výkaz kategorizace							2,879		55 221

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HF-v401	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d I. P	TUDU:	0202HF
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (výt,kol, 10 + kol, 14) - výhybka ,401			Km poloha:	38,397
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	25 757

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní	0,421			3600,00	3300,00	2100		5	1 516
Kolejnice levá vn jší	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
Kolejnice pravá vnit ní	0,418			3600,00	3300,00	2100		5	1 505
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Opornice levá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
Srdcovka jednoduchá	0,700			3600,00	3300,00	2100		5	2 520
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,007	1,186	0,464				0,441		19 265
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			28	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			28	1,00		2100			8
Spojky - T4	14			36,00		2100			504
Šrouby spojkové - M24x120			28	3,50		2100			26
drobné kolejivo celkem [ks]	14		84				0,019		543
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,045		25 757

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HF-v402	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d l. P	TUDU:	0202HF
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (výt,kol, 10 + kol, 14) - výhybka ,402			Km poloha:	38,426
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	22 774

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní		0,418		3600,00	3300,00	2100		5	1 379
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,007	1,650				1,568		16 515
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			7	250,00	100,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce d ev né celkem [ks]			39						0
Kroužky a podložky - Dvojité			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,164		22 774

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HG-v403	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	0202HG
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 16-18) - výhybka ,403			Km poloha:	38,455
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	29 857

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní		0,418		3600,00	3300,00	2100		5	1 379
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,007	1,650				1,568		16 515
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			3	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		1	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	2		4						500
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2100	3,135	5	6 584
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		6 584
Kroužky a podložky - Dvojité			16	1,00		2100			3
Matice - 24 / 22			16	1,00		2100			5
Spojky - T4	8			36,00		2100			288
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50		2100			15
drobné kolejivo celkem [ks]	8		48				0,011		311
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							7,299		29 857

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HG-v404	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	0202HG
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 16-18) - výhybka ,404			Km poloha:	38,484
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	29 366

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,589	1,650				1,568		15 135
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			2	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		3	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	4		5						1 000
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2100	3,135	5	6 584
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		6 584
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	1,00		2100			7
Matice - 24 / 22			36	1,00		2100			10
Spojky - T4	18			36,00		2100			648
Šrouby spojkové - M24x120			36	3,50		2100			33
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		699
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							7,313		29 366

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HH-v57	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202HH
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (kol, 3s-os,n, - se ,n,) - výhybka , 57			Km poloha:	39,092
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	53 089

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,426	3600,00	3300,00	2100	0,405	5	850
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk levý vn jší koncový díl	0,426			3600,00	3300,00	2100		5	1 534
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk pravý vn jší koncový díl	0,426			3600,00	3300,00	2100		5	1 534
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,523	3600,00	3300,00	2100	0,497	5	1 043
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice levá vn jší koncový díl	0,523			3600,00	3300,00	2100		5	1 883
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice pravá vn jší koncový díl	0,523			3600,00	3300,00	2100		5	1 883
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]	3,772	5,955	0,949				0,902		35 124
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		9	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		11	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		18	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	15		38						3 460
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	5,119	5	10 749
upev ovadla celkem [sady]			1				5,119		10 749
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							6,042		53 089

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HH-v60	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d	TUDU:	0202HH
výhybka	žst, Beroun-os,n, - (kol, 3s-os,n, - se ,n,) - výhybka , 60			Km poloha:	39,136
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	68 394

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl	0,426			3600,00	3300,00	2100		5	1 534
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk pravý vn jší koncový díl	0,426			3600,00	3300,00	2100		5	1 534
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,292			3600,00	3300,00	2100		5	1 051
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,292			3600,00	3300,00	2100		5	1 051
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl	0,523			3600,00	3300,00	2100		5	1 883
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice pravá vn jší koncový díl	0,523			3600,00	3300,00	2100		5	1 883
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá koncový díl	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,527	4,149							37 189
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12			200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		11	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		14	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	28		25						6 260
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - ostatni/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	21 034
upev ovadla celkem [sady]		1							21 034
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		68 394

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HO-v405	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	0202HO
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 20-28) - výhybka ,405			Km poloha:	38,513
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	26 987

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,421	3600,00	3300,00	2100	0,400	5	840
Kolejnice levá vn jší	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
Kolejnice pravá vnit ní	0,418			3600,00	3300,00	2100		5	1 505
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá			0,299	3600,00	3300,00	2100	0,284	5	597
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,299	3600,00	3300,00	2100	0,284	5	597
Opornice levá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
Opornice pravá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
P ídržnice jednoduchá levá			0,107	3600,00	3300,00	2100	0,102	5	213
P ídržnice jednoduchá pravá			0,107	3600,00	3300,00	2100	0,102	5	213
Srdcovka jednoduchá	0,700			3600,00	3300,00	2100		5	2 520
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,588		4,069				3,866		13 834
Pražce d ev né p í né			1	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			2	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			12						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2100	3,135	5	6 584
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		6 584
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							9,608		26 987

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HO-v406	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	0202HO
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 20-28) - výhybka ,406			Km poloha:	38,542
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	30 385

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní		0,418		3600,00	3300,00	2100		5	1 379
Kolejnice pravá vn jší			0,464	3600,00	3300,00	2100	0,441	5	926
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá			0,661	3600,00	3300,00	2100	0,628	5	1 319
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,107	4,425	1,125				1,069		17 232
Pražce d ev né p í né			1	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			2						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2100	3,135	5	6 584
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		6 584
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							6,811		30 385

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HO-v407	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	0202HO
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 20-28) - výhybka ,407			Km poloha:	38,571
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	33 034

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní	0,421			3600,00	3300,00	2100		5	1 516
Kolejnice levá vn jší	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
Kolejnice pravá vnit ní	0,418			3600,00	3300,00	2100		5	1 505
Kolejnice pravá vn jší		0,464		3600,00	3300,00	2100		5	1 531
Kolejnice u p ídržnice levá	0,299			3600,00	3300,00	2100		5	1 076
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá	0,661			3600,00	3300,00	2100		5	2 380
Opornice pravá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá	0,107			3600,00	3300,00	2100		5	385
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]	3,008	2,649							19 571
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100	3,135	5	6 584
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		6 584
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,753		33 034

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HO-v408	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d I. L	TUDU:	0202HO
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 20-28) - výhybka ,408			Km poloha:	38,571
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	25 394

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,421		3600,00	3300,00	2100		5	1 389
Kolejnice levá vn jší		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní		0,418		3600,00	3300,00	2100		5	1 379
Kolejnice pravá vn jší		0,464		3600,00	3300,00	2100		5	1 531
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,299		3600,00	3300,00	2100		5	987
Opornice levá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
Opornice pravá		0,661		3600,00	3300,00	2100		5	2 181
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
P ídržnice jednoduchá pravá		0,107		3600,00	3300,00	2100		5	353
Srdcovka jednoduchá		0,700		3600,00	3300,00	2100		5	2 310
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,657							18 668
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100		5	0
pražce ocelové celkem [sady]			1						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	12		12	36,00		2100			710

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	12		156				0,165		778
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,586	5	5 430
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		5 430
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,751		25 394

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HO-v409	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-7° oc I. L	TUDU:	0202HO
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - (sudé kol, 20-28) - výhybka ,409			Km poloha:	38,6
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	22 036

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Jazyk pravý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Kolejnice levá vnit ní			0,374	3600,00	3300,00	2100	0,355	5	746
Kolejnice levá vn jší			0,417	3600,00	3300,00	2100	0,396	5	832
Kolejnice pravá vnit ní			0,371	3600,00	3300,00	2100	0,352	5	740
Kolejnice pravá vn jší			0,412	3600,00	3300,00	2100	0,391	5	822
Kolejnice u p ídržnice levá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Opornice levá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
Opornice pravá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
P ídržnice jednoduchá levá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
P ídržnice jednoduchá pravá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
Srdcovka jednoduchá			0,621	3600,00	3300,00	2100	0,590	5	1 239
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,019				4,768		10 013
Pražce d ev né p í né			1	180,00	30,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			1						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	180,00	30,00	2100	3,088	5	6 484
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,088		6 484
Kroužky a podložky - Jednoduchý			40	1,00		2100			4
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - A1			20	36,00		2100			461
Šrouby spojkové - A524x112			40	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]			140				0,248		520
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,143	5	4 501
upev ovadla celkem [sady]			1				2,143		4 501
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							10,247		22 036

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HQ-v501	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-7° oc I. P	TUDU:	0202HQ
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - kol,SDC Pha -ST Pz-(kol,30-32) - výhybka ,501	Km poloha:			38,632
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	22 250

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Jazyk pravý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Kolejnice levá vnit ní			0,374	3600,00	3300,00	2100	0,355	5	746
Kolejnice levá vn jší			0,417	3600,00	3300,00	2100	0,396	5	832
Kolejnice pravá vnit ní			0,371	3600,00	3300,00	2100	0,352	5	740
Kolejnice pravá vn jší			0,412	3600,00	3300,00	2100	0,391	5	822
Kolejnice u p ídržnice levá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Opornice levá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
Opornice pravá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
P ídržnice jednoduchá levá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
P ídržnice jednoduchá pravá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
Srdcovka jednoduchá			0,621	3600,00	3300,00	2100	0,590	5	1 239
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,019				4,768		10 013
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100	3,088	5	6 484
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,088		6 484
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - A1			28	36,00		2100			646
Šrouby spojkové - A524x112			56	3,50		2100			61
drobné kolejivo celkem [ks]			196				0,350		734
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,143	5	4 501
upev ovadla celkem [sady]			1				2,143		4 501
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							10,348		22 250

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HQ-v502	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C A-7° oc	TUDU:	0202HQ
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - kol,SDC Pha -ST Pz-(kol,30-32) - výhybka ,502	Km poloha:			38,6
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	48 845

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl			0,378	3600,00	3300,00	2100	0,359	5	754
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,332	3600,00	3300,00	2100	0,315	5	662
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl			0,378	3600,00	3300,00	2100	0,359	5	754
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,332	3600,00	3300,00	2100	0,315	5	662
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,378		3600,00	3300,00	2100		5	1 247
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,332		3600,00	3300,00	2100		5	1 096
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,378		3600,00	3300,00	2100		5	1 247
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,332		3600,00	3300,00	2100		5	1 096
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,289	3600,00	3300,00	2100	0,275	5	577
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,319	3600,00	3300,00	2100	0,303	5	636
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,389	3600,00	3300,00	2100	0,370	5	776
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,319	3600,00	3300,00	2100	0,303	5	636
Opornice levá vnit ní po áte ní díl			0,336	3600,00	3300,00	2100	0,319	5	670
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,390	3600,00	3300,00	2100	0,371	5	778
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl			0,336	3600,00	3300,00	2100	0,319	5	670
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,390	3600,00	3300,00	2100	0,371	5	778
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,336		3600,00	3300,00	2100		5	1 109
Opornice levá vn jší koncový díl		0,390		3600,00	3300,00	2100		5	1 287
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,336		3600,00	3300,00	2100		5	1 109
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,390		3600,00	3300,00	2100		5	1 287
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,068	3600,00	3300,00	2100	0,065	5	136
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,068	3600,00	3300,00	2100	0,065	5	136
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,092		3600,00	3300,00	2100		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,092		3600,00	3300,00	2100		5	304
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl			0,092	3600,00	3300,00	2100	0,087	5	184
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,092	3600,00	3300,00	2100	0,087	5	184
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,431	3600,00	3300,00	2100	0,409	5	860
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,431	3600,00	3300,00	2100	0,409	5	860
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl			0,701	3600,00	3300,00	2100	0,666	5	1 398
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,701		3600,00	3300,00	2100		5	2 313
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,757	6,071				5,767		24 510
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100	5,073	5	10 653
pražce ocelové celkem [sady]			1				5,073		10 653
Kroužky a podložky - Dvojitý			80	1,00		2100			15
Matice - 24 / 22			80	1,00		2100			23
Spojky - A1	20		20	36,00		2100			1 181
Šrouby spojkové - A524x112			80	3,50		2100			88
drobné kolejivo celkem [ks]	20		260				0,280		1 307
Upev ovací materiál - ostatní/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,582	5	9 622
upev ovadla celkem [sady]			1				4,582		9 622
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 723
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 723
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							15,702		48 845

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HQ-v503	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	----------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-7° oc I. L	TUDU:	0202HQ
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - kol,SDC Pha -ST Pz-(kol,30-32) - výhybka ,503	Km poloha:		38,362	
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	22 218

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Jazyk pravý			0,466	3600,00	3300,00	2100	0,443	5	930
Kolejnice levá vnit ní			0,374	3600,00	3300,00	2100	0,355	5	746
Kolejnice levá vn jší			0,417	3600,00	3300,00	2100	0,396	5	832
Kolejnice pravá vnit ní			0,371	3600,00	3300,00	2100	0,352	5	740
Kolejnice pravá vn jší			0,412	3600,00	3300,00	2100	0,391	5	822
Kolejnice u p ídržnice levá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,265	3600,00	3300,00	2100	0,252	5	529
Opornice levá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
Opornice pravá			0,586	3600,00	3300,00	2100	0,557	5	1 169
P ídržnice jednoduchá levá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
P ídržnice jednoduchá pravá			0,095	3600,00	3300,00	2100	0,090	5	190
Srdcovka jednoduchá			0,621	3600,00	3300,00	2100	0,590	5	1 239
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,019				4,768		10 013
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100	3,088	5	6 484
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,088		6 484
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	14		14	36,00		2100			829
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	14		182				0,192		907
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,143	5	4 501
upev ovadla celkem [sady]			1				2,143		4 501
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							10,340		22 218

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HQ-v504	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202HQ
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - kol,SDC Pha -ST Pz-(kol,30-32) - výhybka ,504	Km poloha:		38,36	
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	18 803

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	2100	0,864	5	1 815
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 898
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		2100			11
Matice - 24 / 22			56	1,00		2100			16
Spojky - T4	10		18	36,00		2100			777
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50		2100			52
drobné kolejivo celkem [ks]	10		186				0,236		856
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							8,782		18 803

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202HQ-v505	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202HQ
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - kol,SDC Pha -ST Pz-(kol,30-32) - výhybka ,505	Km poloha:			38,34
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 502

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	2100		5	1 444
Kolejnice levá vn jší	0,449			3600,00	3300,00	2100		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ní	0,398			3600,00	3300,00	2100		5	1 433
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	2100		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	2100		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	2100		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,964								21 470
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			44						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	12		12	36,00		2100			710
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	12		156				0,165		778
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,896		28 502

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v1	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 1			Km poloha:	37,686
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	47 289

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	2100		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,607	1,420							32 071
Pražce d ev né p í né	2		13	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		17	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		9	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		13	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	24		52						5 120
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							4,524		47 289

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v12	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d komb	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 12			Km poloha:	38,371
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	48 206

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
Opornice levá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,088	3600,00	3300,00	2100	0,084	5	176
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,088	3600,00	3300,00	2100	0,084	5	176
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,560	3600,00	3300,00	2100	0,532	5	1 117
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,664	4,104				3,899		30 179
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		32	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		17	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	2		49						480
Kroužky a podložky - Dvojitý			20	1,00		2100			4
Matice - 24 / 22			20	1,00		2100			6
Spojky - T4	10			36,00		2100			360
Šrouby spojkové - M24x120			20	3,50		2100			19
drobné kolejivo celkem [ks]	10		60				0,013		388
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,744	5	14 163
upev ovadla celkem [sady]			1				6,744		14 163
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým níky typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							10,656		48 206

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v15	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d komb	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 15			Km poloha:	38,424
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	59 371

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,490	3600,00	3300,00	2100	0,465	5	978
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice levá vnit ní koncový díl			0,436	3600,00	3300,00	2100	0,414	5	870
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		8,820	1,862				1,769		32 821
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	24		9	230,00	70,00				5 520
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13		6	250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	37		15						8 770
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,744	5	14 163
upev ovadla celkem [sady]			1				6,744		14 163

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							8,534		59 371

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v2	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 2			Km poloha:	37,742
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	44 904

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn ěší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn ěší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,491	2,536							31 736
Pražce d ev né p í né			17	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		24	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		7	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			16	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	14		64						3 070
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							4,524		44 904

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v20	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d	TUDU:	0202H1

výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 20			Km poloha:	38,462
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	58 067

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší po áte ní díl	0,430			3600,00	3300,00	2100		5	1 548
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		3600,00	3300,00	2100		5	1 419
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		3600,00	3300,00	2100		5	1 617
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,430	3600,00	3300,00	2100	0,408	5	858
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší po áte ní díl	0,506			3600,00	3300,00	2100		5	1 822
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		3600,00	3300,00	2100		5	1 670
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		3600,00	3300,00	2100		5	1 439
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,506	3600,00	3300,00	2100	0,481	5	1 009
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		3600,00	3300,00	2100		5	290
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,088	3600,00	3300,00	2100	0,084	5	176
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		3600,00	3300,00	2100		5	1 848
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,936	9,309	2,375				2,256		38 827
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		32	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		20	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	8		52						1 920
Kroužky a podložky - Dvojitý			64	1,00		2100			12
Matice - 24 / 22			64	1,00		2100			19
Spojky - T4	32			36,00		2100			1 152
Šrouby spojkové - M24x120			64	3,50		2100			59
drobné kolejivo celkem [ks]	32		192				0,043		1 242
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	6,229	5	13 081
upev ovadla celkem [sady]			1				6,229		13 081
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 967
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 967
vým níky typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							8,528		58 067

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v24	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 24			Km poloha:	38,513
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 114

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	2100	0,864	5	1 815
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,167	3,887	0,910				0,864		18 844
Pražce d ev né p í né	1		6	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	8		9	200,00	50,00				1 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	11		34						2 240
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,623		28 114

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v3	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 3			Km poloha:	37,826
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	45 575

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	2100		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,295	4,732							31 078
Pražce d ev né p í né	1		16	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		22	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		7	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		10	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	20		55						4 400
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							4,524		45 575

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v31	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 31			Km poloha:	38,622
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	25 859

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,353	1,611				1,530		17 579
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		6	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	5		45						1 250
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,288		25 859

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v55	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 55			Km poloha:	39,05
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	69 248

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,426	3600,00	3300,00	2100	0,405	5	850
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,523	3600,00	3300,00	2100	0,497	5	1 043
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,523	3600,00	3300,00	2100	0,497	5	1 043
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá koncový díl	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,000	10,022	1,472				1,398		39 609
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		8	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		16	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15		20	250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	23		44						5 470
Upev ovací materiál - ostatní/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	21 034
upev ovadla celkem [sady]		1							21 034
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							1,398		69 248

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v58	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 58			Km poloha:	39,092
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatní/tuha	Cena celkem [K]:	52 092

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,426	3600,00	3300,00	2100	0,405	5	850
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,523	3600,00	3300,00	2100	0,497	5	1 043
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	2100		5	386
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		9,727	0,949				0,902		33 992
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		7	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			19	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		12	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	16		38						3 750
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - ostatni/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	5,119	5	10 749
upev ovadla celkem [sady]			1				5,119		10 749
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							6,036		52 092

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v61	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 61			Km poloha:	39,142
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	62 668

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	2100		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,426	3600,00	3300,00	2100	0,405	5	850
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl			0,487	3600,00	3300,00	2100	0,463	5	972
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk levý vn jší koncový díl	0,426			3600,00	3300,00	2100		5	1 534
Jazyk pravý vnit ní koncový díl	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	2100		5	1 406
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,292			3600,00	3300,00	2100		5	1 051
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,292			3600,00	3300,00	2100		5	1 051
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	2100		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,523	3600,00	3300,00	2100	0,497	5	1 043
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl			0,450	3600,00	3300,00	2100	0,428	5	898
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice levá vn jší koncový díl	0,523			3600,00	3300,00	2100		5	1 883
Opornice pravá vnit ní koncový díl	0,450			3600,00	3300,00	2100		5	1 620
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	2100		5	1 726

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,580		3600,00	3300,00	2100		5	1 914
Srdcovka jednoduchá koncový díl	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,641	4,149	1,886				1,792		34 162
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		5	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		9	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14		9	250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	30		23						6 970
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		2100			6
Matice - 24 / 22			32	1,00		2100			9
Spojky - T4	16			36,00		2100			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50		2100			30
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		621
Upev ovací materiál - ostatní/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	17 780
upev ovadla celkem [sady]		1							17 780
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							1,813		62 668

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v63	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 63			Km poloha:	39,175
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	50 558

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	2100		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né	8		2	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		5	200,00	50,00				3 800

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	53		8						11 480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									50 558

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v69	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 49-1:9-300 b P	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 69			Km poloha:	39,494
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebr./pruz.,bezsroub	Cena celkem [K]:	58 903

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,691			3600,00	3300,00	2100		5	2 488
Jazyk pravý	0,691			3600,00	3300,00	2100		5	2 488
Kolejnice levá vnit ní	0,563			3600,00	3300,00	2100		5	2 027
Kolejnice levá vn jší	0,563			3600,00	3300,00	2100		5	2 027
Kolejnice pravá vnit ní	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Kolejnice pravá vn jší	0,559			3600,00	3300,00	2100		5	2 012
Kolejnice u p ídržnice levá	0,394			3600,00	3300,00	2100		5	1 418
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,394			3600,00	3300,00	2100		5	1 418
Opornice levá	0,678			3600,00	3300,00	2100		5	2 441
Opornice pravá	0,678			3600,00	3300,00	2100		5	2 441
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,114		3600,00	3300,00	2100		5	3 676
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,111	1,114							25 676
Pražce bet.vyhybkové všechny délky	1			100,00		2100		5	22 600
pražce betonové celkem [sady]	1								22 600
Upev ovací materiál - zebr./pruz.,bezsroub	1			3600,00	3300,00	2100		5	10 260
upev ovadla celkem [sady]	1								10 260
celistovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									58 903

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v9	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	--------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka , 9			Km poloha:	38,331
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	36 219

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,322	0,642				0,610		18 843
Pražce d ev né p í né	7			180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		7	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		4	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		3	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	34		14						7 370
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	9 488
upev ovadla celkem [sady]		1							9 488
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,610		36 219

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v912	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:9 d 4,75	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka ,912			Km poloha:	39,12
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	54 063

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice levá vn jší st ední díl		0,470		3600,00	3300,00	2100		5	1 551
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
Kolejnice pravá vn jší st ední díl	0,470			3600,00	3300,00	2100		5	1 692
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	2100		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,108		3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		0,083		3600,00	3300,00	2100		5	274
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,108		3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		0,083		3600,00	3300,00	2100		5	274
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,108		3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		0,083		3600,00	3300,00	2100		5	274
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,108		3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		0,083		3600,00	3300,00	2100		5	274
P ídržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci		0,068		3600,00	3300,00	2100		5	224
P ídržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci		0,068		3600,00	3300,00	2100		5	224
P ídržnice 2 levá koncový díl v kombinaci		0,068		3600,00	3300,00	2100		5	224
P ídržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci		0,068		3600,00	3300,00	2100		5	224
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		1,090		3600,00	3300,00	2100		5	3 597
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		1,090		3600,00	3300,00	2100		5	3 597
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		0,990		3600,00	3300,00	2100		5	3 267
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		0,990		3600,00	3300,00	2100		5	3 267
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,940	11,458							41 195
Pražce d ev né p í né	9		23	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		11	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		11	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		17	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	22		62						4 600
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,567	5	7 491
upev ovadla celkem [sady]			1				3,567		7 491
Celkem za výkaz kategorizace							3,594		54 063

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H1-v918	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	----------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS T-12° d 4,75	TUDU:	0202H1
výhybka .	žst, Beroun-os,n, - výhybka ,918			Km poloha:	38,399
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	36 807

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice levá vn jší st ední díl			0,356	3600,00	3300,00	2100	0,338	5	710
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			1,080	3600,00	3300,00	2100	1,026	5	2 155
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,080		3600,00	3300,00	2100		5	3 564
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,928	1,436				1,364		25 727
Pražce d ev né p í né	15		39	180,00	30,00				2 700
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			4	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		4	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		2	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	22		49						4 370
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,825	5	5 933
upev ovadla celkem [sady]			1				2,825		5 933
Celkem za výkaz kategorizace							4,216		36 807

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H5-v70	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202H5
výhybka .	žst, Beroun-stav,5 - výhybka , 70			Km poloha:	40,554
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 970

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ědržnice levá			0,369	3600,00	3300,00	2100	0,351	5	736
Kolejnice u p ědržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ědržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ědržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,883	0,369				0,351		23 450
Pražce d ev ěné p ěí ěné	4		8	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			17	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]	4		63						720
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ězení celkem [sady]		1							211
vým ěník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým ěníky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,804		31 970

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou sm ěrnice ě.j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H5-v71	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0202H5
výhybka ě.	žst, Beroun-stav,5 - výhybka ě, 71			Km poloha:	40,603
P estavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K ě]:	39 877

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	2100		5	2 409
Jazyk pravý			0,730	3600,00	3300,00	2100	0,694	5	1 456
Kolejnice levá vnit ění		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn ější		0,857		3600,00	3300,00	2100		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ění		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn ější		0,854		3600,00	3300,00	2100		5	2 818
Kolejnice u p ědržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	2100		5	1 363
Kolejnice u p ědržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	2100		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	2100		5	2 574
Opornice pravá			0,780	3600,00	3300,00	2100	0,741	5	1 556
P ědržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
P ědržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	2100		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,517	1,510				1,434		27 819
Pražce d ev ěné p ěí ěné	5		13	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		27	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		14	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		16	250,00	100,00				250
pražce d ev ěné celkem [ks]	10		70						2 010

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,958		39 877

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H5-v72	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202H5
výhybka .	žst, Beroun-stav,5 - výhybka , 72			Km poloha:	40,658
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 651

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	2100		5	2 825
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	2100		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	2100		5	561
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,146	1,881							31 933
Pražce d ev né p í né	9		9	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			17	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	9		71						1 620
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,524	5	9 500
upev ovadla celkem [sady]			1				4,524		9 500
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							4,524		43 651

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H7-v1K	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	---------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	K S49-1:9 d	TUDU:	0202H7
výhybka .	žst, Beroun-stav,6 - (st ídává trakce) - výhybka , 1K			Km poloha:	41,413
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 058

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,068		3600,00	3300,00	2100		5	224
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,068	3600,00	3300,00	2100	0,065	5	136
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		1,479		3600,00	3300,00	2100		5	4 881
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			1,479	3600,00	3300,00	2100	1,405	5	2 951
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá koncový díl			1,000	3600,00	3300,00	2100	0,950	5	1 995
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,468	3,715	2,547				2,420		19 026
Pražce d ev né p í né	1		3	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		19	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		11	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		18	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	13		51						2 990
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	5,258	5	11 042
upev ovadla celkem [sady]			1				5,258		11 042
Celkem za výkaz kategorizace							7,678		33 058

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-198-0202H7-v2K	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 3. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	K S49-1:9 d	TUDU:	0202H7
výhybka .	žst, Beroun-stav,6 - (st ídává trakce) - výhybka , 2K			Km poloha:	41,449
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 557

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	2100		5	964
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,068	3600,00	3300,00	2100	0,065	5	136
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,068	3600,00	3300,00	2100	0,065	5	136
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			1,479	3600,00	3300,00	2100	1,405	5	2 951

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			1,479	3600,00	3300,00	2100	1,405	5	2 951
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,000		3600,00	3300,00	2100		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,468	3,168	3,094				2,939		18 312
Pražce d ev né p í né	2		2	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	9		11	200,00	50,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		9	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		10	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	31		32						6 980
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	18 266
upev ovadla celkem [sady]		1							18 266
Celkem za výkaz kategorizace							2,939		43 557

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009