

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 197/ 2011

.karty:	2011-197-vkarta4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d komb	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka ,3			Km poloha:	29,574
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	68 749

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,480		3600,00	3300,00	2100		5	1 584
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,660		3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,480		3600,00	3300,00	2100		5	1 584
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,480		3600,00	3300,00	2100		5	1 584
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,480		3600,00	3300,00	2100		5	1 584
Kolejnice levá st ední díl		0,317		3600,00	3300,00	2100		5	1 046
Kolejnice pravá st ední díl		0,317		3600,00	3300,00	2100		5	1 046
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	2100		5	2 046
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,455		3600,00	3300,00	2100		5	1 502
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,620		3600,00	3300,00	2100		5	2 046
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,455		3600,00	3300,00	2100		5	1 502
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	2100		5	2 046
Opornice levá vn jší koncový díl		0,455		3600,00	3300,00	2100		5	1 502
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		3600,00	3300,00	2100		5	2 046
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,455		3600,00	3300,00	2100		5	1 502
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	2100		5	1 040
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl		0,315		3600,00	3300,00	2100		5	1 040
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		12,318							40 649
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			10	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			24	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			28	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			62						0
Upev ovací materiál - ostatni/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	23 915
upev ovadla celkem [sady]		1							23 915
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	2100		5	3 155
p estavná za ízení celkem [sady]		2							3 155
vým níky typ 2		2		3600,00	3300,00	2100		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace									68 749

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v1	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 1			Km poloha:	19,079
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 120

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	2100		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	2100		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	2100		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	2100		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									28 120

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v10	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 10			Km poloha:	19,914
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 255

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší			0,577	3600,00	3300,00	2100	0,548	5	1 151
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	3600,00	3300,00	2100	0,545	5	1 145
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	2100	1,130	5	2 374

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,407	2,733				2,596		19 995
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			58						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
upev ova dla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,596		32 255

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v11	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 11			Km poloha:	19,955
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	54 377

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Kolejnice levá vnit ní	0,752			3600,00	3300,00	2100		5	2 707
Kolejnice levá vn jší	0,752			3600,00	3300,00	2100		5	2 707
Kolejnice pravá vnit ní	0,749			3600,00	3300,00	2100		5	2 696
Kolejnice pravá vn jší	0,748			3600,00	3300,00	2100		5	2 693
Kolejnice u p ídržnice levá	0,516			3600,00	3300,00	2100		5	1 858
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,512			3600,00	3300,00	2100		5	1 843
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,400			3600,00	3300,00	2100		5	5 040
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,589	0,883	1,703				1,618		30 032
Pražce d ev né p í né	1		12	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18		3	200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		4	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		7	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	36		26						7 850
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 865
upev ova dla celkem [sady]	1								15 865
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ízení celkem [sady]	1								263
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							1,618		54 377

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v12	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 12			Km poloha:	19,955
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	54 889

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Kolejnice levá vnit ní	0,752			3600,00	3300,00	2100		5	2 707
Kolejnice levá vn jší	0,752			3600,00	3300,00	2100		5	2 707
Kolejnice pravá vnit ní	0,749			3600,00	3300,00	2100		5	2 696
Kolejnice pravá vn jší	0,748			3600,00	3300,00	2100		5	2 693
Kolejnice u p ídržnice levá	0,516			3600,00	3300,00	2100		5	1 858
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,512			3600,00	3300,00	2100		5	1 843
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá		1,400		3600,00	3300,00	2100		5	4 620
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,189	3,166	0,820				0,779		30 764
Pražce d ev né p í né	3		10	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	20		1	200,00	50,00				4 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		5	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		10	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	36		26						7 630
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 865
upev ovadla celkem [sady]	1								15 865
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ízení celkem [sady]	1								263
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,779		54 889

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v13	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 13			Km poloha:	19,999
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	53 714

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Kolejnice levá vnit ní	0,826			3600,00	3300,00	2100		5	2 974
Kolejnice levá vn jší	0,828			3600,00	3300,00	2100		5	2 981
Kolejnice pravá vnit ní	0,823			3600,00	3300,00	2100		5	2 963

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější	0,822			3600,00	3300,00	2100		5	2 959
Kolejnice u p ědržnice levá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ědržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
P ědržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá		1,350		3600,00	3300,00	2100		5	4 455
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,357	1,350	2,586				2,457		28 899
Pražce d ev ěné p ěí ěné	3		7	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18		6	200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11		3	230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		8	250,00	100,00				1 750
pražce d ev ěné celkem [ks]	39		24						8 420
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 764
upev ovadla celkem [sady]	1								15 764
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ězení celkem [sady]	1								263
vým ěník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým ěníky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,457		53 714

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou sm ěrnice ě.j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v14	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka ě.	žst, Dob ěichovice - výhybka ě, 14			Km poloha:	20,044
P estavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	58 989

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Kolejnice levá vnit ění	0,826			3600,00	3300,00	2100		5	2 974
Kolejnice levá vn ější	0,828			3600,00	3300,00	2100		5	2 981
Kolejnice pravá vnit ění	0,823			3600,00	3300,00	2100		5	2 963
Kolejnice pravá vn ější	0,822			3600,00	3300,00	2100		5	2 959
Kolejnice u p ědržnice levá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
P ědržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
P ědržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá	1,350			3600,00	3300,00	2100		5	4 860
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,527	1,766							32 925
Pražce d ev ěné p ěí ěné			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	21		3	200,00	50,00				4 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		6	250,00	100,00				2 250
pražce d ev ěné celkem [ks]	44		19						9 670

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 764
upev ovadla celkem [sady]	1								15 764
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ízení celkem [sady]	1								263
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									58 989

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v15	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 15			Km poloha:	20,078
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	56 889

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Kolejnice levá vnit ní	0,826			3600,00	3300,00	2100		5	2 974
Kolejnice levá vn jší	0,828			3600,00	3300,00	2100		5	2 981
Kolejnice pravá vnit ní	0,823			3600,00	3300,00	2100		5	2 963
Kolejnice pravá vn jší	0,822			3600,00	3300,00	2100		5	2 959
Kolejnice u p ídržnice levá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
Opornice pravá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
P ídržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá	1,350			3600,00	3300,00	2100		5	4 860
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,527	1,766							32 925
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	8		16	200,00	50,00				1 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		4	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	33		30						7 570
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 764
upev ovadla celkem [sady]	1								15 764
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ízení celkem [sady]	1								263
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									56 889

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v16	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	---------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 16			Km poloha:	20,124
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	58 649

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Jazyk pravý	0,820			3600,00	3300,00	2100		5	2 952
Kolejnice levá vnit ní	0,826			3600,00	3300,00	2100		5	2 974
Kolejnice levá vn jší	0,828			3600,00	3300,00	2100		5	2 981
Kolejnice pravá vnit ní	0,823			3600,00	3300,00	2100		5	2 963
Kolejnice pravá vn jší	0,822			3600,00	3300,00	2100		5	2 959
Kolejnice u p ídržnice levá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,465			3600,00	3300,00	2100		5	1 674
Opornice levá	0,883			3600,00	3300,00	2100		5	3 179
Opornice pravá	0,883			3600,00	3300,00	2100		5	3 179
P ídržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá	1,350			3600,00	3300,00	2100		5	4 860
hlavní sou ásti celkem [tuny]	9,293								33 455
Pražce d ev né p í né	2		9	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		8	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		3	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	40		21						8 800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	15 764
upev ovadla celkem [sady]	1								15 764
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	263
p estavná za ízení celkem [sady]	1								263
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									58 649

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v2	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 2			Km poloha:	19,079
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 648

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	2100		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	2100		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	2100		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	2100		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,428		0,630				0,598		17 198

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev né p í né	3		9	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		44						540
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,598		27 648

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v3	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 3			Km poloha:	19,132
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 776

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,058							16 691
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	8 537
upev ovadla celkem [sady]		1							8 537
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									25 776

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
---------	--------------------	-------	------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 4			Km poloha:	19,132
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 120

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	2100		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	2100		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	2100		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	2100		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									28 120

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v5	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 5			Km poloha:	19,164
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 787

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,730	3600,00	3300,00	2100	0,694	5	1 456
Jazyk pravý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá			1,420	3600,00	3300,00	2100	1,349	5	2 833
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,877		2,150				2,042		29 046

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev né p í né			18	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			15	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			78						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	17 143
upev ovadla celkem [sady]	1								17 143
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,042		46 787

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v6	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 6			Km poloha:	19,164
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	49 066

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,730			3600,00	3300,00	2100		5	2 628
Jazyk pravý			0,730	3600,00	3300,00	2100	0,694	5	1 456
Kolejnice levá vnit ní	0,856			3600,00	3300,00	2100		5	3 082
Kolejnice levá vn jší	0,857			3600,00	3300,00	2100		5	3 085
Kolejnice pravá vnit ní	0,855			3600,00	3300,00	2100		5	3 078
Kolejnice pravá vn jší	0,854			3600,00	3300,00	2100		5	3 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,413			3600,00	3300,00	2100		5	1 487
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,412			3600,00	3300,00	2100		5	1 483
Opornice levá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
Opornice pravá	0,780			3600,00	3300,00	2100		5	2 808
P ídržnice jednoduchá levá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
P ídržnice jednoduchá pravá	0,170			3600,00	3300,00	2100		5	612
Srdcovka jednoduchá	1,420			3600,00	3300,00	2100		5	5 112
hlavní sou ásti celkem [tuny]	8,297		0,730				0,694		31 326
Pražce d ev né p í né			18	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			15	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			78						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	17 143
upev ovadla celkem [sady]	1								17 143
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,694		49 066

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v7	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 7			Km poloha:	19,221
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 971

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	2100		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	2100		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	2100		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	2100		5	2 214
Kolejnice u p ídržnice levá	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,180			3600,00	3300,00	2100		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,252								26 107
Pražce d ev né p í né	1		11	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			15	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	1		64						180
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	13 086
upev ovadla celkem [sady]	1								13 086
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									39 971

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v8	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 8			Km poloha:	19,407
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 701

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ědržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ědržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ědržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	2100	1,130	5	2 374
hlavní sou ěásti celkem [tuny]	4,620	1,330	1,190				1,130		23 395
Pražce d ev ěné p ěí ěné			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev ěné celkem [ks]			60						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - S1	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p ěstavná za ězení celkem [sady]	1								230
vým ěník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým ěníky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							1,163		37 701

- zpracováno dle ceníku, který je p ěílohou sm ěrnice ě.j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v8A	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P ědkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° oc l. P	TUDU:	0202C1
výhybka ě.	žst, Dob ěichovice - výhybka ě, 8A			Km poloha:	19,518
P ěstavné za ězení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	33 646

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ění	0,401			3600,00	3300,00	2100		5	1 444
Kolejnice levá vn ější	0,449			3600,00	3300,00	2100		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ění	0,398			3600,00	3300,00	2100		5	1 433
Kolejnice pravá vn ější	0,444			3600,00	3300,00	2100		5	1 598
Kolejnice u p ědržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ědržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	2100		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
P ědržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ědržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	2100		5	3 276
hlavní sou ěásti celkem [tuny]	5,439		0,525				0,499		20 628

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50		2100	2,755	5	5 786
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		5 786
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		2100			9
Matice - 24 / 22			48	1,00		2100			14
Spojky - T4	24			36,00		2100			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50		2100			44
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		932
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovaďla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							6,017		33 646

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

data v PŽSv nesouhlasí jiný druh konstrukce

.karty:	2011-197-0202C1-v9	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka , 9			Km poloha:	19,914
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 577

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	2100		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	2100		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	2100		5	1 750
Kolejnice levá vn ěší	0,487			3600,00	3300,00	2100		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	2100		5	1 739
Kolejnice pravá vn ěší	0,482			3600,00	3300,00	2100		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	2100		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	2100		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	2100		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		14	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		2	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		6	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	14		32						3 190
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	12 478
upev ovaďla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									37 577

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202C1-v909	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 4,75	TUDU:	0202C1
výhybka .	žst, Dob ichovice - výhybka ,909			Km poloha:	19,105
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	72 392

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice levá vnit ní st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Kolejnice levá vn jší st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	2100		5	2 178
Kolejnice pravá vn jší st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	2100		5	2 178
P ídržnice dvojitá levá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			0,099	3600,00	3300,00	2100	0,094	5	198
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	2100		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci	0,099			3600,00	3300,00	2100		5	356
P ídržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 levá koncový díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
P ídržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci	0,073			3600,00	3300,00	2100		5	263
Srdcovka dvojitá levá st ední díl	1,440			3600,00	3300,00	2100		5	5 184
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl	1,440			3600,00	3300,00	2100		5	5 184
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	2100		5	4 320
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	2100		5	4 320
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	2100		5	4 320
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	2100		5	4 320
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl	1,150			3600,00	3300,00	2100		5	4 140

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl	1,150			3600,00	3300,00	2100		5	4 140
hlavní sou ásti celkem [tuny]	15,155		0,099				0,094		54 756
Pražce d ev né p í né			32	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			24	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			30	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			108						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	17 636
upev ovadla celkem [sady]	1								17 636
Celkem za výkaz kategorizace							0,094		72 392

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v1	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 1			Km poloha:	22,85
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 174

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá			1,180	3600,00	3300,00	2100	1,121	5	2 354
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	5,796	1,180				1,121		22 474
Pražce d ev né p í né	5		5	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	5		57						900
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,574		31 174

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v10	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 10			Km poloha:	23,826
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 282

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	2100		5	1 444
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	2100		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	2100		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	2100		5	2 311
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]	3,040	2,282	0,642				0,610		19 755
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		13	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		6	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	8		33						1 760
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,357		28 282

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v11	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 11			Km poloha:	23,834
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	24 117

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,755	4,209				3,999		14 188
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		12	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		5	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		7	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	17		34						3 880
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							6,879		24 117

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v12	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 12			Km poloha:	23,852
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 562

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		3600,00	3300,00	2100		5	1 238
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		3600,00	3300,00	2100		5	1 370
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka jednoduchá		0,910		3600,00	3300,00	2100		5	3 003
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,797	1,167				1,109		18 158
Pražce d ev né p í né	3		7	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		10	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	10		41						2 150
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,840		26 562

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v13	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. komb P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 13			Km poloha:	23,897
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	18 164

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,859	1,167				1,109		11 763
Pražce d ev né p í né	2		7	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		13	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			8	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	7		29						1 360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,262		18 164

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v14	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. komb L	TUDU:	0202D1

výhybka .	žst, evnice - výhybka , 14			Km poloha:	23,897
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	19 389

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,384	0,642				0,610		12 448
Pražce d ev né p í né	1		9	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		14	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		4	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	9		28						1 900
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							2,764		19 389

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v15	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. komb L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 15			Km poloha:	23,944
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	17 999

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Kolejnice levá vnit ní		0,401		3600,00	3300,00	2100		5	1 323
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,940	1,086				1,032		11 869
Pražce d ev né p í né			7	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		5	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	5		28						1 090
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,185		17 999

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v16	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. komb P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 16			Km poloha:	23,944
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	17 370

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		3600,00	3300,00	2100		5	1 733
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší		0,449		3600,00	3300,00	2100		5	1 482
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	2100		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší		0,444		3600,00	3300,00	2100		5	1 465
Opornice levá		0,642		3600,00	3300,00	2100		5	2 119
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,458	1,568				1,490		11 240
Pražce d ev né p í né			14	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		12	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		3	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	5		30						1 090
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,154	5	4 523
upev ovadla celkem [sady]			1				2,154		4 523
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,643		17 370

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v2	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 2			Km poloha:	22,896
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 411

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá			1,180	3600,00	3300,00	2100	1,121	5	2 354
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,866	3,206	1,180				1,121		23 252
Pražce d ev né p í né	2		8	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		60						360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,574		31 411

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v3	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 3			Km poloha:	22,935
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 581

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,957	1,295				1,230		22 242
Pražce d ev né p í né	3		7	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		59						540
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,684		30 581

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 4			Km poloha:	22,981
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 791

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	2100		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,252							23 932
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		23	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		8	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	9		55						2 060
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,453	5	7 252
upev ovadla celkem [sady]			1				3,453		7 252
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							3,453		33 791

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v5	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 5			Km poloha:	23,028
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 332

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	3600,00	3300,00	2100	0,370	5	776
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,456	1,684				1,600		21 364
Pražce d ev né p í né	5		7	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		18	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		11	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		9	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	16		45						3 340
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							4,971		32 332

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v6	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 6			Km poloha:	23,028
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 305

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	3600,00	3300,00	2100	0,131	5	275
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	2100	1,130	5	2 374
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,420	1,720				1,634		21 317
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		18	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	7		54						1 360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovaďla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							5,006		30 305

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v7	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 7			Km poloha:	23,209
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 948

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	3,360	3,780							24 570
Pražce d ev né p í né	5		5	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	9		49						1 700
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovaďla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,372		33 948

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v8	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d II. P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 8			Km poloha:	23,798
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 704

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,517			3600,00	3300,00	2100		5	1 861
Jazyk pravý		0,517		3600,00	3300,00	2100		5	1 706
Kolejnice levá vnit ní	0,395			3600,00	3300,00	2100		5	1 422
Kolejnice levá vn jší	0,442			3600,00	3300,00	2100		5	1 591
Kolejnice pravá vnit ní	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice pravá vn jší	0,437			3600,00	3300,00	2100		5	1 573
Kolejnice u p ídržnice levá	0,369			3600,00	3300,00	2100		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,409			3600,00	3300,00	2100		5	1 472
Opornice levá	0,632			3600,00	3300,00	2100		5	2 275
Opornice pravá		0,632		3600,00	3300,00	2100		5	2 086
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	2100		5	421
Srdcovka jednoduchá	0,896			3600,00	3300,00	2100		5	3 226
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,723	1,149							20 794
Pražce d ev né p í né			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		9	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		7	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	7		39						1 710
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,683	5	5 634
upev ovadla celkem [sady]			1				2,683		5 634
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							2,683		28 704

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v9	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka , 9			Km poloha:	23,801

P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 098
---------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	--------

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	2100		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		9	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	5		55						1 250
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	3,372	5	7 080
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		7 080
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							3,388		35 098

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202D1-v910	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS T-12° d 4,75	TUDU:	0202D1
výhybka .	žst, evnice - výhybka ,910			Km poloha:	23,919
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	47 891

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,434		3600,00	3300,00	2100		5	1 432
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,434	3600,00	3300,00	2100	0,412	5	866
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice levá vn jší st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vn ější st ední díł		0,356		3600,00	3300,00	2100		5	1 175
P ědržnice dvojité levá st ední díł		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307
P ědržnice dvojité pravá st ední díł		0,093		3600,00	3300,00	2100		5	307
P ědržnice jednoduchá levá po áte ní díł		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ědržnice jednoduchá pravá po áte ní díł		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ědržnice jednoduchá levá koncový díł		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
P ědržnice jednoduchá pravá koncový díł		0,119		3600,00	3300,00	2100		5	393
Srdcovka dvojité levá st ední díł		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka dvojité pravá st ední díł		0,890		3600,00	3300,00	2100		5	2 937
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díł v kombinaci	1,080			3600,00	3300,00	2100		5	3 888
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díł v kombinaci	1,080			3600,00	3300,00	2100		5	3 888
Srdcovka jednoduchá levá koncový díł v kombinaci	1,080			3600,00	3300,00	2100		5	3 888
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díł v kombinaci	1,080			3600,00	3300,00	2100		5	3 888
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díł		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díł		1,210		3600,00	3300,00	2100		5	3 993
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,320	7,588	0,434				0,412		41 458
Pražce d ev né p í né			26	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			12	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		22	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	2		84						500
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,825	5	5 933
upev ovadla celkem [sady]			1				2,825		5 933
Celkem za výkaz kategorizace							3,238		47 891

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice ěj. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v1	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202F1
výhybka ě.	žst, Karlštejn - výhybka ě, 1			Km poloha:	29,508
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ění:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	18 014

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039
Kolejnice levá vn ější			0,619	3600,00	3300,00	2100	0,588	5	1 235
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	3600,00	3300,00	2100	0,585	5	1 229
Kolejnice pravá vn ější		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,863	3,195				3,035		12 522
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,458	5	5 161
upev ovadla celkem [sady]			1				2,458		5 161
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,061	5	128
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		128
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							5,651		18 014

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v10	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d IV. L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 10			Km poloha:	30,338
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 191

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,513	3600,00	3300,00	2100	0,487	5	1 023
Jazyk pravý			0,513	3600,00	3300,00	2100	0,487	5	1 023
Kolejnice levá vnit ní			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice levá vn jší			0,438	3600,00	3300,00	2100	0,416	5	874
Kolejnice pravá vnit ní			0,389	3600,00	3300,00	2100	0,370	5	776
Kolejnice pravá vn jší			0,434	3600,00	3300,00	2100	0,412	5	866
Kolejnice u p ídržnice levá			0,366	3600,00	3300,00	2100	0,348	5	730
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,405	3600,00	3300,00	2100	0,385	5	808
Opornice levá			0,527	3600,00	3300,00	2100	0,501	5	1 051
Opornice pravá			0,627	3600,00	3300,00	2100	0,596	5	1 251
P ídržnice jednoduchá levá			0,116	3600,00	3300,00	2100	0,110	5	231
P ídržnice jednoduchá pravá			0,116	3600,00	3300,00	2100	0,110	5	231
Srdcovka jednoduchá			0,889	3600,00	3300,00	2100	0,845	5	1 774
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,725				5,439		11 421
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		10	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		10	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		9	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	13		34						2 880
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,655	5	5 576
upev ovadla celkem [sady]			1				2,655		5 576
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							8,243		20 191

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v11	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	O T-6°(4°+2°) d I. P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 11			Km poloha:	30,365
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 840

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	2100		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní			0,344	3600,00	3300,00	2100	0,327	5	686
Kolejnice levá vn ěší	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice pravá vnit ní	0,343			3600,00	3300,00	2100		5	1 235
Kolejnice pravá vn ěší			0,390	3600,00	3300,00	2100	0,371	5	778
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	2100		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	2100		5	428
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	2100	0,864	5	1 815
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,873		3,868				3,675		14 459
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			44						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			24	1,00		2100			7
Spojky - T4	12			36,00		2100			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50		2100			22
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		466
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,668	5	5 602
upev ovadla celkem [sady]			1				2,668		5 602
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							6,507		20 840

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v12	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 12			Km poloha:	30,391
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 525

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Kolejnice levá vnit ní			0,752	3600,00	3300,00	2100	0,714	5	1 500

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší			0,752	3600,00	3300,00	2100	0,714	5	1 500
Kolejnice pravá vnit ní			0,749	3600,00	3300,00	2100	0,712	5	1 494
Kolejnice pravá vn jší			0,748	3600,00	3300,00	2100	0,711	5	1 492
Kolejnice u p ídržnice levá			0,516	3600,00	3300,00	2100	0,490	5	1 029
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,512	3600,00	3300,00	2100	0,486	5	1 021
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,170	3600,00	3300,00	2100	0,162	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,170	3600,00	3300,00	2100	0,162	5	339
Srdcovka jednoduchá			1,400	3600,00	3300,00	2100	1,330	5	2 793
hlavní sou ásti celkem [tuny]			9,175				8,716		18 304
Pražce d ev né p í né	6		7	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			21	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	6		54						1 080
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,187	5	8 792
upev ovadla celkem [sady]			1				4,187		8 792
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým níky typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							13,069		28 525

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v13	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:9-300 d L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 13			Km poloha:	30,398
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 982

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	2100		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní			0,752	3600,00	3300,00	2100	0,714	5	1 500
Kolejnice levá vn jší			0,752	3600,00	3300,00	2100	0,714	5	1 500
Kolejnice pravá vnit ní			0,749	3600,00	3300,00	2100	0,712	5	1 494
Kolejnice pravá vn jší			0,748	3600,00	3300,00	2100	0,711	5	1 492
Kolejnice u p ídržnice levá			0,516	3600,00	3300,00	2100	0,490	5	1 029
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,512	3600,00	3300,00	2100	0,486	5	1 021
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,170	3600,00	3300,00	2100	0,162	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,170	3600,00	3300,00	2100	0,162	5	339
Srdcovka jednoduchá		1,400		3600,00	3300,00	2100		5	4 620
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,220	6,955				6,607		21 201
Pražce d ev né p í né	1		12	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			21	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		11	230,00	70,00				460

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		58						640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,187	5	8 792
upev ovaďla celkem [sady]			1				4,187		8 792
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							10,960		30 982

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v14	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 14			Km poloha:	30,432
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 772

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Kolejnice levá vnit ní			0,826	3600,00	3300,00	2100	0,785	5	1 648
Kolejnice levá vn ěší			0,828	3600,00	3300,00	2100	0,787	5	1 652
Kolejnice pravá vnit ní			0,823	3600,00	3300,00	2100	0,782	5	1 642
Kolejnice pravá vn ěší			0,822	3600,00	3300,00	2100	0,781	5	1 640
Kolejnice u p ídržnice levá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	2100		5	554
Srdcovka jednoduchá			1,350	3600,00	3300,00	2100	1,283	5	2 693
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,154		9,139				8,682		18 787
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		20	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		11	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	4		56						900
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,160	5	8 736
upev ovaďla celkem [sady]			1				4,160		8 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							13,008		28 772

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v15	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 15			Km poloha:	30,477
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	36 814

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,820		3600,00	3300,00	2100		5	2 706
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Kolejnice levá vnit ní		0,826		3600,00	3300,00	2100		5	2 726
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	2100		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	2100		5	2 716
Kolejnice pravá vn jší		0,822		3600,00	3300,00	2100		5	2 713
Kolejnice u p ídržnice levá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Opornice levá		0,883		3600,00	3300,00	2100		5	2 914
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
Srdcovka jednoduchá		1,350		3600,00	3300,00	2100		5	4 455
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,352	2,941				2,794		26 829
Pražce d ev né p í né	5		7	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	5		56						900
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,160	5	8 736
upev ova dla celkem [sady]			1				4,160		8 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							7,120		36 814

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v16	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 16			Km poloha:	30,511
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 795

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý		0,820		3600,00	3300,00	2100		5	2 706
Kolejnice levá vnit ní			0,826	3600,00	3300,00	2100	0,785	5	1 648
Kolejnice levá vn jší			0,828	3600,00	3300,00	2100	0,787	5	1 652
Kolejnice pravá vnit ní			0,823	3600,00	3300,00	2100	0,782	5	1 642
Kolejnice pravá vn jší			0,822	3600,00	3300,00	2100	0,781	5	1 640
Kolejnice u p ídržnice levá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
Srdcovka jednoduchá			1,350	3600,00	3300,00	2100	1,283	5	2 693
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,820	8,473				8,049		19 610
Pražce d ev né p í né	5		7	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		21	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			16	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	6		57						1 100
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,160	5	8 736
upev ovadla celkem [sady]			1				4,160		8 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							12,376		29 795

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v17	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J R65-1:11-300 d L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 17			Km poloha:	30,557
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 779

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Jazyk pravý			0,820	3600,00	3300,00	2100	0,779	5	1 636
Kolejnice levá vnit ní			0,826	3600,00	3300,00	2100	0,785	5	1 648
Kolejnice levá vn jší		0,828		3600,00	3300,00	2100		5	2 732
Kolejnice pravá vnit ní		0,823		3600,00	3300,00	2100		5	2 716
Kolejnice pravá vn jší			0,822	3600,00	3300,00	2100	0,781	5	1 640
Kolejnice u p ídržnice levá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,465	3600,00	3300,00	2100	0,442	5	928
Opornice levá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
Opornice pravá			0,883	3600,00	3300,00	2100	0,839	5	1 762
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	3600,00	3300,00	2100	0,146	5	307
Srdcovka jednoduchá			1,350	3600,00	3300,00	2100	1,283	5	2 693
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,651	7,642				7,260		20 694
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			13	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			61						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	4,160	5	8 736
upev ovadla celkem [sady]			1				4,160		8 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,069	5	146

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,069		146
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							11,586		29 779

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v2	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 2			Km poloha:	29,508
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	17 555

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Kolejnice levá vnit ní			0,618	3600,00	3300,00	2100	0,587	5	1 233
Kolejnice levá vn ější		0,619		3600,00	3300,00	2100		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	2100		5	2 033
Kolejnice pravá vn ější			0,615	3600,00	3300,00	2100	0,584	5	1 227
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,235	3,823				3,632		11 702
Pražce d ev né p í né	2		9	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		45						360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,458	5	5 161
upev ovadla celkem [sady]			1				2,458		5 161
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,061	5	128
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		128
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							6,247		17 555

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v4	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 4			Km poloha:	29,561
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	18 882

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý			0,630	3600,00	3300,00	2100	0,598	5	1 257
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	2100		5	2 039

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší			0,619	3600,00	3300,00	2100	0,588	5	1 235
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	3600,00	3300,00	2100	0,585	5	1 229
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	2100		5	2 030
Opornice levá			0,665	3600,00	3300,00	2100	0,632	5	1 327
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,528	2,530				2,404		13 390
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			24	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,458	5	5 161
upev ovadla celkem [sady]			1				2,458		5 161
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,061	5	128
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		128
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							5,019		18 882

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v5	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 5			Km poloha:	29,593
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 310

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	2100	0,372	5	782
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,748	0,392				0,372		23 050
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			58						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,372		35 310

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v6	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 6			Km poloha:	29,593
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 821

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	2100		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	2100		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	2100		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	2100		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	2100		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	2100		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	2100		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	2100		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			58						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	2100		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	2100		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace									35 821

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v7	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 7			Km poloha:	29,812

P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 497
---------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	--------

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,950	1,190							25 347
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			59						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		2100			8
Matice - 24 / 22			40	1,00		2100			12
Spojky - T4	20			36,00		2100			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50		2100			37
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		776
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		39 497

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v8	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 8			Km poloha:	30,231
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 804

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	2100		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	2100		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	2100		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	2100		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	2100		5	1 411

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	2100		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	2100		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	2100		5	497
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	2100		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,950	1,190							25 347
Pražce d ev né p í né	3		9	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		56						540
Kroužky a podložky - Dvojitý			28	1,00		2100			5
Matice - 24 / 22			28	1,00		2100			8
Spojky - T4	14			36,00		2100			504
Šrouby spojkové - M24x120			28	3,50		2100			26
drobné kolejivo celkem [ks]	14		84				0,019		543
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	2100		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	2100		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	2100		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,019		39 804

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v9	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka , 9			Km poloha:	30,296
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	22 512

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	2100	0,499	5	1 047
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	2100	0,381	5	800
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	2100	0,427	5	896
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	2100	0,378	5	794
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	2100	0,422	5	886
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	2100	0,356	5	748
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	2100	0,394	5	828
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	2100	0,610	5	1 281
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	2100	0,113	5	237
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	2100	0,864	5	1 815
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 898
Pražce d ev né p í né	2		8	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		15	200,00	50,00				400

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		6	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		4	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	19		33						4 410
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		2100			2
Matice - 24 / 22			8	1,00		2100			2
Spojky - T4	4			36,00		2100			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50		2100			7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		155
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	3600,00	3300,00	2100	2,731	5	5 736
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 736
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	2100	0,052	5	110
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		110
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	2100	0,097	5	203
vým níky celkem [sady]			1				0,097		203
Celkem za výkaz kategorizace							8,552		22 512

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009

.karty:	2011-197-0202F1-v911	Akce:	Praha Smíchov - Beroun - 2. stavba	P edkateg.:	02.12.2011
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 4,75	TUDU:	0202F1
výhybka .	žst, Karlštejn - výhybka ,911			Km poloha:	29,534
P estavné za ízení:	null	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	62 963

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,369		3600,00	3300,00	2100		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,369	3600,00	3300,00	2100	0,351	5	736
Kolejnice levá vnit ní st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice levá vn jší st ední díl			0,605	3600,00	3300,00	2100	0,575	5	1 207
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
Kolejnice pravá vn jší st ední díl		0,605		3600,00	3300,00	2100		5	1 997
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,073		3600,00	3300,00	2100		5	241
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,073		3600,00	3300,00	2100		5	241
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,136		3600,00	3300,00	2100		5	449
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,136		3600,00	3300,00	2100		5	449
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,136		3600,00	3300,00	2100		5	449
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,136		3600,00	3300,00	2100		5	449
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		1,440		3600,00	3300,00	2100		5	4 752
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci		1,200		3600,00	3300,00	2100		5	3 960
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl		1,150		3600,00	3300,00	2100		5	3 795
hlavní sou ásti celkem [tuny]		13,592	0,974				0,925		46 797
Pražce d ev né p í né			32	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			22	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			20	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			34	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			108						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	2100		5	16 167
upev ovadla celkem [sady]		1							16 167
Celkem za výkaz kategorizace							0,925		62 963

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou sm rnice .j. S 6495/09 a je platný od 20.5.2009