POHLED M 1:20





POZNÁMKY

- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍM NÁTĚREM (VIZ TZ)
- ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR VIZ DETAIL
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE MÍRNĚ VYSPÁDOVÁN CCA 1 % NEBO PŘEVÝŠEN TAK, ABY PO DOTVAROVÁNÍ PLASTICKÉHO BETONU PO ULOŽENÍ VZNIKLA ALESPOŇ PLOCHA VODOROVNÁ, NIKDY VŠAK BEZODTOKÁ
- PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
- ZKOSENÍ OSTRÝCH HRAN 20 x 20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU BYL ZHOTOVEN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A ARCHIVNÍ DOKUMENTACE DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY NEMUSÍ BÝT SHODNÉ S VÝKRESEM
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU ROZMĚRY PROSTUPU UPRAVENY DLE NALEZENÝCH ROZMĚRŮ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE PROPUSTKU

BETONY:

PODKLADNÍ BETON..... C12/15-X0
ZÁKLAD C25/30-XC2,XF3
DŘÍK ČELA C30/37-XC4,XF3
ŘÍMSY..... C30/37-XC4,XF3

PŮDORYS M 1:20



ČÁST	C12/15-X0	C25/30-XC2,XF3	C30/37-XC4,XF3
PODKLADNÍ BETON	1,0 m³		
ZÁKLAD ČELA		7,1 m³	
DŘÍK ČELA			11,4 m³
ŘÍMSA			0,8 m³

STAVBA:

Oprava mostních objektů v úseku Měcholupy - Žatec

OBJEDNATEL:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1, Nové Město

PROJEKTANT:

Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

Účel PD:	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Datum:	12/2020
PDPS	ING. MICHAL BERNÁT	ING. MICHAL BERNÁT	Měřítko:	1: 20
			Formát:	16 x A4
Egneza s.r.o., Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most, tel.: 733 774 924, e-mail: bernat@egneza.cz			Zakázka:	18E55

OBJEKT: SO 02 Propustek v km 93,656

Část: D.1.2

Paré:

PŘÍLOHA: VÝKRES TVARU ČELNÍ ZDI

Příloha: 6.1