

Stanoviska dotčených orgánů státní správy

Č.	Název organizace	Předmět žádosti	Datum vydání	Č.j.	Podmínky, poznámky
1	Obec Pláně	stanovisko ke stavbě, vyjádření k existenci IS	27.02.2017	bez č.j.	
2	Město Plasy	stanovisko ke stavbě, vyjádření k existenci IS	09.09.2016	bez č.j.	
3	Město Plasy	budoucí nájemní smlouva	16.10.2017	S-5112/2017	
4	Městský úřad Plasy - stavební úřad	souhlas podle par. 15	08.12.2016	SU-Kro/4970/2016	
5	Městský úřad Kralovice - odbor životního prostředí	souhrnné stanovisko, záv. stanovisko k zásahu do VKP, záv. stanovisko ke stavbě v ochr. pásmu lesa	02.01.2017	OŽP/3615/2016 Kral	
6	Městský úřad Kralovice - odbor životního prostředí	vodoprávní souhlas	21.03.2017	OŽP/3852/17 Sub	
7	Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí	stanovisko podle par. 45i, vyjádření k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.	30.11.2017	ŽP/20099/16	
8	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství	závazné stanovisko	09.12.2016	HSPM-5966-2/2016 ÚPP	
9	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni	oznámení	14.02.2017	KHSPL/3299/21/2017	
10	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka	stanovisko správce povodí a vodního toku	27.02.2017	66964/2016/342/Ron	

Obec Pláně

Pláně 45, 331 01 Plasy, tel. 724 277 043, e-mail: obecplane@volny.cz
www.obec-plane.cz, IČ: 477 334 38

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8

Věc: Žádost o stanovisko ke stavbě a o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Obec Pláně obdržela Žádost o stanovisko ke stavbě Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec a o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Prostudovali jsme příloženou Přípravnou dokumentaci. Obec Pláně souhlasí se stavbou. Na uvedených pozemcích č. 789/4 a 789/3 v k.ú. Vrážné nad Střelou nevíme o žádné existenci inženýrských sítí ve vlastnictví obce Pláně.

V Pláních 27. 2. 2017

Bc. Ladislava Hrabovská
starostka obce Pláně



Datová schránka: p2h7qcq, TOP CON SERVIS s.r.o.

Uživatel: Lenka Hluší

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: RE:Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec

ID zprávy: 445526218

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 27. 2. 2017 v 13:27:30

Odesílatel: Obec Pláně, Pláně 45, 33101 Pláně, CZ

ID schránky: 9z5b2b5

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: Nežadáno

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Oprava železničního mostu.doc (28,5 kB)

M Ě S T O P L A S Y

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 11.7.2016
NAŠE ZN:
VYŘIZUJE: Petr Kovářík
TEL: 373 340 687
MOBIL : 724 147 647
E-MAIL: petr.kovarik@mestoplasy.cz
DATUM: 9.9.2016

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
PRAHA 8
182 00

Stanovisko ke stavbě a vyjádření k existenci sítí

Na základě žádosti o stanovisko ke stavbě a vyjádření k existenci sítí pro stavbu „**Rekonstrukce mostu v KM 35,579 trati Plzeň – Žatec**“ uvádíme následující.

Město Plasy, jako vlastník sousedních pozemků 316/1, 816/2 a 803/1 v k.ú. Horní Hradiště nemá námitek vůči výše uvedené stavbě. Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky v majetku Města Plasy. Pokud bude z důvodu stavebních prací nutné využití těchto pozemků. Bude Město Plasy přizváno na jednání (kontrolní den stavby) k dohodnutí dalšího postupu. Kontaktní osoby: Petr Kovářík – stavební technik tel: 724147647 email: petr.kovarik@mestoplasy.cz ; Josef Domabyl – tajemník tel: 602486764 email: josef.domabyl@mestoplasy.cz

Zároveň uvádíme, že v této lokalitě Město Plasy nevlastní ani neprovozuje žádné inženýrské sítě.

S pozdravem



Petr Kovářík
Stavební technik města Plasy



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L A S Y

stavební úřad

Stará cesta č.p. 558, 33101 Plasy

SPIS. ZN.: SÚ/4876/2016-Kr
Č.J.: SU-Kro/4970/2016
VYŘIZUJE: Ladislava Krojová
TEL.: 910190241
E-MAIL: ladislava.krojova@mestoplasy.cz

DATUM: 8.12.2016

SOUHLAS

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec

na pozemku parc. č. 789/3, 789/4 v katastrálním území Vrážné nad Střelou, parc. č. 855/3 v katastrálním území Horní Hradiště.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk úředního
razítka

Ladislava K r o j o v á
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq



Datová schránka: p2h7qcq, TOP CON SERVIS s.r.o.
Uživatel: Lenka Hluší

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: souhlas pro speciální stavební úřad - souhlas s vydáním SP:
Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plz

ID zprávy: 423331295

Typ zprávy: Přechtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 8. 12. 2016 v 12:56:44

Odesílatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy, CZ

ID schránky: km4bum6

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: SU-Kro/4970/2016

Naše spisová zn.: MEPL/759/2016/SU-Kro

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

2016-4876.pdf (548,16 kB)

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.11.2016
Č. J.: OŽP/23277/16 Kral
SZ.: OŽP/3615/2016 Kral
Vyřizuje: Marie Králová
TEL.: 373 300 257
FAX: 373 300 212
E-MAIL: kralova.marie@kralovice.cz
DATUM: 2.1.2017

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“

Dne 1. 12. 2016 byla na Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, doručena žádost o souhrnné stanovisko a o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu na p.č. dle KN 855/3 v k.ú. Horní Hradiště a p.č. dle KN 789/4 a 789/3 v k.ú. Vrážné nad Střelou.

Vodoprávní úřad:

Z předložené dokumentace vyplývá, že plánovaná stavba na pozemku parc. č. 855/3 v kat. území Horní Hradiště a na pozemcích parc. č. 789/4 a 789/3 v kat. území Vrážné nad Střelou se nachází v záplavovém území vodního toku Střela, IDVT 10100021, č. h. p. 1-11-02-0650-0-00, vodní útvar BER_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka. Vzhledem k tomu **je nezbytné u zdejšího vodoprávního úřadu podat žádost o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů.**

S žádostí o vydání souhlasu je potřeba doložit vyjádření správce vodního toku a stanovisko správce povodí. Povodí Vltavy s. p.

K bodu č. 2 písm. g technické zprávy uvádíme: **Kamenná spodní stavba mostního objektu je dotčena hladinou vody při průtoku Q_{100} vodního toku Střela.**

Z hlediska **ochrany zemědělského půdního fondu** nemáme námitek, stavbou nejsou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.

Z hlediska **odpadového hospodářství** není k uvedené akci námitek. S odpady je nutno nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady, vzniklé při stavebních činnostech, je nutné třídit podle druhu a kategorie, které stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Vzniklé nebezpečné i ostatní odpady, lze předat pouze osobám oprávněným k převzetí takovýchto odpadů. Pokud bude při stavební činnosti vznikat výkopová zemina, tak není odpadem, jestliže splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že se zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Jestliže nebude případná výkopová zemina takto použita, je nutné řídit se § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu.

Ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v řízení o **vydání závazného stanoviska** v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění vydává v souladu § 4 odst. 2 „zákona“ pro Správu železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, zastoupenou projekční kanceláří TOP NOC SERVIS s.r.o pro stavební řízení - rekonstrukce železničního mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec na pozemku p.č. 855/3 v katastrálním území Horní Hradiště a p.p.č. 789/4 a 789/3 v katastrálním území Vrážné nad Střelou **souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je řeka Střela.**

Pro zajištění ekologické stability území správní orgán stanovuje tyto podmínky:

1. Zařízení staveniště bude řešeno tak, aby nedošlo k nadměrnému záboru okolních pozemků. Pozemky dotčené stavbou budou po končení zásahu zatravněny.

2. V případě kácení břehových porostů bude postupováno v souladu s §§ 7,8 „zákona“ ve znění pozdějších předpisů, samotné kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.
4. V průběhu prací bude ochráněna stávající zeleň před negativními vlivy stavební činnosti.
5. Výkopový a stavební materiál nebude ukládán do nivy toku.

Toto závazné stanovisko MěÚ Kralovice, je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení vodoprávního úřadu, není samostatným rozhodnutím a nelze se, proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Závazné stanovisko k řízení, jímž jsou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), **uděluje** v řízení dle § 149 správního řádu **souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona** k stavebnímu řízení, jímž jsou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa **p. č. dle KN 803/1 v k.ú. Horní Hradiště a p.č. dle KN 786/9 a 786/10 v k.ú.**

Vrážné nad Střelou pro stavbu na pozemku p.č. dle KN 855/3 v k.ú. Horní Hradiště a p.č. dle KN 789/4 a 789/3 v k.ú. Vrážné nad Střelou dle předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“, 11/2016.

Uvedenou stavbou nebude nijak dotčeno řádné hospodaření na lesních pozemcích, proto je možné na základě těchto skutečností souhlasit s uvedenou stavbou.

Souhlas s řízením dle § 14 odst. 2 lesního zákona je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, **není samostatným rozhodnutím** a je závazné pro výrok rozhodnutí správního orgánu rozhodujícím ve správním řízení (stavební úřad). Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem (stavebním úřadem). Proti tomuto závaznému stanovisku se **n e l z e odvolat**.

Poučení:

Závazná stanoviska MěÚ Kralovice, jsou vydána postupem dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení stavebního úřadu, nejsou samostatným rozhodnutím a nelze se, proti nim odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

„otisk úředního razítka“

MVDr. Petr Pikeš
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Kralovice



Datová schránka: p2h7qcq, TOP CON SERVIS s.r.o.

Uživatel: Lenka Hluší

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: souhrnné stanovisko, TOP CON SERVIS, rekonstrukce mostu Plzeň - Žatec

ID zprávy: 428852748

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 3. 1. 2017 v 21:16:56

Odesílatel: Město Kralovice, Markova tř. 2, 33141 Kralovice, CZ

ID schránky: jidbxnx

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: OZP/23277/16 Kral

Naše spisová zn.: OZP/3615/2016 Kral/2

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

16-3615-rekonstrukce_želez.mostuk.ú.Plasy.pdf (117,14 kB)

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28. 2. 2016
Č. j.: OŽP/3852/17 Sub
SZ: OŽP/1006/2017 Sub
VYŘIZUJE: Šubrt
TEL.: 373 300 238
FAX: 373 300 212
E-MAIL: subrt.pavel@kralovice.cz

DATUM: 21. 3. 2017

TOP NOC SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu žadateli

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

v zastoupení TOP NOC SERVIS s.r.o., IČO 45274983, Varšavská 30, 120 00 Praha 2

I. vydává souhlas

podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona dle projektu

„Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec“

na pozemcích parc. č. 787, 789/3, 789/4 v kat. území Vrážné nad Střelou a parc. č. 855/3 v kat. území Horní Hradiště, obec Pláně (pro kat. území Vrážné nad Střelou) a obec Plasy (pro kat. území Horní Hradiště), kraj Plzeňský, č. h. p. 1-11-02-0650-0-00, v povodí vodního toku Střela, IDVT 10100294, vodní útvar BER_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka.

II. stanovuje podmínky

podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona, za kterých se souhlas vydává:

1. Bude vypracovaný **povodňový plán** platný po dobu provádění stavby.
2. **Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku**, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603.
3. **Správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce**, svolané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
4. Po odstranění podpůrných konstrukcí bude koryto uvedeno do původního stavu.

Určení polohy místa záměru (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1046933, 820303

Odůvodnění

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí obdržel dne 28. 2. 2017 žádost o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona – k rekonstrukci železničního mostu na trati Plzeň – Žatec, dle projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“ na pozemcích parc. č. 787, 789/3, 789/4 v kat. území Vrážné nad Střelou a parc. č. 855/3 v kat. území

6)

Horní Hradiště, obec Pláně (pro kat. území Vrážné nad Střelou) a obec Plasy (pro kat. území Horní Hradiště), kraj Plzeňský.

Projektovou dokumentaci vypracovala firma TOP NOC SERVIS s.r.o., IČO 45274983, Varšavská 30, 120 00 Praha 2, v prosinci 2016. Dokumentace řeší výměnu svrchní mostní konstrukce a rekonstrukci, zesílení spodní mostní konstrukce.

Plánovaná stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Střela, IDVT 10100021, stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje, ze dne 28. 2. 2007, zn.: ŽP/2786/07.

S žádostí o udělení souhlasu bylo doloženo:

- Plná moc od Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, pro TOP NOC SERVIS s.r.o., IČO 45274983, Varšavská 30, 120 00 Praha 2, přijatá dne 9. 2. 2017 v Praze.
- Souhlasné stanovisko s podmínkami správce povodí a souhlasné vyjádření s podmínkami správce vodního toku, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ze dne 27. 2. 2017, zn.: 66964/2016/342/Ron SP-2016/16061:

Podmínky stanoviska správce povodí a jejich vypořádání se s nimi:

1. *Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu výstavby.*

Tato podmínka nebyla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska, jelikož tato povinnost je uložena ust. § 39 odst. 2 vodního zákona.

2. *Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.*

Tato podmínka byla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska.

Podmínky vyjádření správce vodního toku a jejich vypořádání se s nimi:

1. *Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí.*

Viz výše, vypořádání se s podmínkami správce povodí

2. *Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby.*

Tato podmínka byla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska.

3. *V korytě toku nebude ukládán odplavitelný materiál.*

Tato povinnost je uložena ust. § 67 odst. 2 písm. b) vodního zákona, a proto nebyla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska.


4. *Po odstranění podpůrných konstrukcí bude koryto toku uvedeno do původního stavu.*

Tato podmínka byla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska.

Protože souhlas podle § 17 vodního zákona je podkladem pro řízení stavebního úřadu, vydal vodoprávní úřad souhlas formou závazného stanoviska dle § 149 správního řádu.

Poučení

Toto závazné stanovisko je vydáno pro účely správního řízení stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.



Pavel Šubrt
referent vodního hospodářství OŽP
Městský úřad Kralovice

Doručí se:

TOP NOC SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

který zastupuje: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka

Městský úřad Kralovice

Str. 2 (celkem 2)

OŽP/3852/17 Sub

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne: 30. 11. 2016

Naše č. j.: ŽP/20099/16

Spis. zn.: ZN/31/ŽP/16

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

TOP CON SERVIS s. r. o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 PRAHA 8

VYŘIZUJE: Ing. Beneš, Ing. Spurný

TEL.: 377 195 552, 377 195 396

FAX: 377 195 393

E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz
vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 22. 12. 2016

Stanovisko k záměru „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupené právnickou osobou TOP CON SERVIS s.r.o., IČO: 45274983, Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, podle § 45i odst. 1 zákona k záměru „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“ toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rekonstrukce – náhrada mostu v km 35,579 trati č. 160 Plzeň – Žatec, který převádí železniční trať přes řeku Střelu. Stavba se nachází na rozhraní katastrálních území Vrážné nad Střelou (pozemek parc. č. 789/3, 789/4) a Horní Hradiště (pozemek parc. č. 855/3). V rámci rekonstrukce mostu bude stávající nýtovaná ocelová konstrukce o jednom poli odstraněna a nahrazena novou ocelovou příhradovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Kamenná spodní stavba bude zesílena. Součástí stavby je i rekonstrukce železničního svršku v přilehlém úseku mostu a přeložky kabelů vedených na trati. Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, lze jeho významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyloučit.

Vyjádření k záměru „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 1. 12. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Vaši žádost o vyjádření, zda záměr „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“ podléhá posuzování dle zákona. K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující.

7)

Z podkladových materiálů vyplývá, že záměrem společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, která je zastoupená projekční kanceláří TOP CON SERVIS s. r. o., se sídlem Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, je rekonstrukce – náhrada mostu v km 35,579 trati č. 160 Plzeň – Žatec, který převádí železniční trať přes řeku Střelu. Stavba se nachází na rozhraní katastrálních území Vrážné nad Střelou (pozemek parc. č. 789/3, 789/4) a Horní Hradiště (pozemek parc. č. 855/3).

V rámci rekonstrukce mostu bude stávající nýtovaná ocelová konstrukce o jednom poli odstraněna a nahrazena novou ocelovou příhradovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Kamenná spodní stavba bude zesílena. Součástí stavby je i rekonstrukce železničního svršku v přilehlém úseku mostu a přeložky kabelů vedených na trati. Původní ocelová konstrukce byla postavena v roce 1872. Dle údajů z IS MES proběhla v roce 1911 oprava mostu a v roce 1983 obnova nátěru ocelových prvků. Od té doby během provozu probíhala pouze základní údržba mostu. Ocelová nosná konstrukce je bez funkčního protikorozního nátěru s postupující korozí nosných prvků – značná koroze nýtových spojů (místy úplně chybí – nadmostovkové ztužení). Mostnice jsou silně prohnílé, podkladnice zatlačené. Styčnickové plechy ztužení podélníků mostovky jsou utržené. Spodní stavba popraskaná s vypadáním spárováním kamenů, místy je zdivo vytlačeno. Před mostem není umístěno kolejové dilatační zařízení i přes rozpětí větší než 30 m.

Veškerá doprava mezi stavbou a zařízením staveniště v ŽST Horní Hradiště bude kolejová. Stavba ani pomocné prostory ZS nebudou připojovány na veřejné ani drážní inženýrské sítě. Technologická voda bude navážena cisternami ze stanice Horní Hradiště. Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna mobilní elektrocentrálou.

V souvislosti s realizací záměru nedojde v předmětném úseku železniční trati č. 160 Plzeň – Žatec k významnému zvýšení kapacity a rozsahu trati, ani se významně nemění technologie, řízení provozu či způsob jejího užívání.

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného Vám sdělujeme, že **předmětná stavba „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec“ není významnou změnou záměru ve smyslu zákona, nemůže mít závažný negativní vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posuzování dle zákona**, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky



Datová schránka: p2h7qcq, TOP CON SERVIS s.r.o.

Uživatel: Lenka Hluší

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Stanovisko k záměru "Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec"

ID zprávy: 427089005

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 22. 12. 2016 v 15:33:13

Odesílatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, CZ

ID schránky: zzjbr3p

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: ŽP/20099/16

Naše spisová zn.: ZN/31/ŽP/16

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Rekonstrukce mostu Horní Hradiste_vyjadreni EIA_Natura.pdf (162,0 kB)



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství

Kapliřova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX005T4UG

Číslo jednací: HSPM- 5966-2/2016 ÚPP

Datum: 09.12.2016

Vyřizuje: nprap. Alois Šredl
oddělení stavební prevence

Tel.: 950 330 145

E-mail: alois.sredl@hzspk.cz

Počet listů: 1

Přílohy: 1/DSP

TOP CON SERVIS s. r. o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 35, 579 trati Plzeň - Žatec
Místo stavby: k. ú. Horní Hradiště, parc. č. 855/3; k. ú. Vrážné nad Střelou,
parc. č. 789/4, 3
Stavebník - investor: SŽDC, s. o., Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1
Předložený druh dokumentace: projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

Zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Vejčěra, PD z listopadu 2016

Odpovědná autorizovaná osoba: Ing. Libor Marek, číslo ČKAIT - 0006986

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 06.12.2016** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

8)

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Upozornění

Projektovou dokumentaci si vyzvedněte v podatelně Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň do šesti měsíců. Pokud tak neučiníte, bude dokumentace skartována.

plk. Ing. Martin Toman
náměstek krajského ředitele
pro úsek prevence a CNP
podepsáno elektronicky



Datová schránka: p2h7qcq, TOP CON SERVIS s.r.o.
Uživatel: Lenka Hluší

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Rekonstrukce mostu v km 35, 579 trati Plzeň-Žatec k. ú. Horní
Hradiště, parc. č. 855/3; k. ú. Vrážné

ID zprávy: 423996171

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 12. 12. 2016 v 15:06:32

Odesílatel: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, 30100
Plzeň, CZ

ID schránky: p36ab6k

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: HSPM- 5966-2/2016 ÚPP

Naše spisová zn.: HSPM - 5966/2016 ÚPP

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

5966-2.pdf (323,81 kB)

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 14. 2. 2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Č.j. : KHSPL/ 3299/21/2017

Dlážděná 1003/7

Vyřizuje : Pešková DiS., 377155237

110 00 PRAHA 1

Věc: stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu : Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec

Na základě žádosti firmy TOP CON SERVIS s. r. o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, ze dne 10. 2. 2017 / v zastoupení investora – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 / byla posouzena předložená projektová dokumentace pro stavební řízení na stavbu : Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci železničního mostu v km 35,579 na trati Plzeň – Žatec. Jedná se o most přes vodní tok Střela (v blízkosti železničního tunelu s názvem „Malý plaský tunel“).

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví konstatuji, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z toho důvodu se stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 stavebního zákona nevydává.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 30100 PLZEŇ

MUDr. Milena Kubrová – odborný rada

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

Plzeň – sever a Plzeň – jih

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefax
(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

66964/2016/342/Ron

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. Jana Ronovská/371

DATUM

2017-02-27

SP- 2016/16061

Rekonstrukce mostu přes Střelu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec

k.ú. Horní Hradiště, Vrážné nad Střelou, okr. Plzeň - sever, kraj Plzeňský

VÚ: BER_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dopisem ze dne 5. 12. 2016 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení „**Rekonstrukce mostu přes Střelu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec**“ vypracovanou Vaší firmou v 11/2016.

Most kříží významný vodní tok Střelu v ř. km 21,94. Práce budou prováděny ve stanoveném záplavovém území. Střela má stanovené záplavové území KUPK 28. 2. 2007 pod zn. ŽP/2786/07. Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Stávající nýtovaná ocelová konstrukce bude nahrazena novou ocelovou příhradovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a kamenná spodní stavba bude zesílena.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

„Rekonstrukce mostu přes Střelu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Střela a organizace s právem hospodaření k pozemku p. č. 1436/1, 1436/2 v k.ú. Vrážné nad Střelou a 855/1 a 855/2 v k.ú. Horní Hradiště vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem **„Rekonstrukce mostu přes Střelu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec“** za předpokladu splnění těchto připomínek:

1. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby.
3. V korytě toku nebude ukládán odplavitelný materiál.
4. Po odstranění podpůrných konstrukcí bude koryto toku uvedeno do původního stavu.

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Berounka 24
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:
PS 7