



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Toto rozhodnutí nabylo právní moci | |
| dne: 23. 10. 2017 | |
| Vyznačeno dne: 25. 10. 2017 | Vyznačil: Mašek V. |



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0192/17-4/Vd
Č. j.: DUCR-56844/17/Vd
Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing.

V Plzni dne 4. října 2017
Telefon: +420 972 524 098 (linka 224)
E-mail: masek@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

P 984, P 985

"Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914"

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

Zástupce stavebníka:

TMS Projekt s.r.o., Projektční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ-48200891

Stavba je členěna na:

PS 01 PZS km 22,660
PS 02 PZS km 22,914
PS 03 Samovratné přestavníky v dopravně Čkyně
SO 01 Přejezd km 22,914
SO 02 Elektrická přípojka pro PZS km 22,914 a 22,660
SO 03 Elektrický ohřev výměn v dopravně Čkyně

Umístění stavby:

na pozemcích p.č. 1177/1, St. 129, 741/6, 1148/7 v k.ú. Čkyně a p.č. 1194/4 v k.ú. Lčovice

Stručný popis stavby:

Stavba řeší náhradu stávajícího zabezpečení výstražnými kříži na přejezdu P984 v km 22,660 a P985 v km 22,914 na regionální dráze - Volary - Strakonice novým světelným zabezpečovacím zařízením v km 22,660 kategorie PZS 3ZBLI s polovičními závory a v km 22,914 kategorie PZS 3SBLI (dle ČSN 36 2450 ed.2). Na přejezdu P985 bude provedena úprava přejezdové konstrukce. Výhybky č. 1 a 3 v dopravně Čkyně budou osazeny samovratnými přestavníky a EOY.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správce (vlastníku) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření:
 - Vyj. PČR DI Prachovice čj. KRPC-185009čj.-2016-0200606
 - Vyj. čj. MUVPK-OD 28589/16-KAV z 2.1.2017 od MěÚ Vimperk, OD a SH souhlasí s výstavbou nového PZZ a na křížení P984 v km 22,660 se silnicí III/144 15 s podmínkou:
 - = pokud bude nutné uložit inženýrské sítě do silničního pozemku silnice III/14415, požádá stavebník před vydáním rozhodnutí k provádění stavby o povolení zvláštního užívání silničního pozemku z důvodu umístění inženýrských sítí (žádost bude doložena souhlasem vlastníka dotčené komunikace)
 - Vyj. čj. MUVPK-OD 3623/17-KAV z 13.2.2017 od MěÚ Vimperk, OD a SH
 - Souhl. záv. stan. čj. KHSJC 37153/2016/HOK.PT-ST od KHS Jihočes. kraje

- Vyj. OÚ Lčovice ze dne 2.1.2017
- Vyj. zn. 1424/2017-142 z 9.1.2017 od Povodí Vltavy, záv. Horní Vltava
- Souhl. záv. stan. zn. MUVPK-ŽP 28588/16/TUM, SIP od MěÚ Vimperk, OŽP
- Vyj. zn. OZZL 162299/2016/krtr z 16.1.2017 od KÚ jih.kr., OŽP
- Vyj. zn. OZZL 162300/2016/jakubec z 16.1.2017 od KÚ jih.kr., OŽP
- Sdělení čj. HSCB-327-22017 UO-Pt z 17.1.2017 od HZS Jih. Kraje, ÚO Prachatic
- Vyj. Správy a údržby silnic Jih. Kraje zn. SÚSJck-01897/2017 z 3.2.2017
- Vyj. čj. 332/17 z 2.2.2017 od obce Čkyně
- Vyj. čj. MUVPK-VÚP 3194/17-JAN z 7.2.2017
- Vyj. České tel. infrastruktury a.s., Praha 3 (CETIN) čj. 771108/16 z 5.12.2017
- Vyj. MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou, čj. 2016/12/10462
- Vyj. ČEPRO a.s., Praha 7, sp.zn. 8597/16 z 5.12.2016
- Vyj. E-ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice zn. M18391-16153107 z 6.12.2016
- Vyj. ČD-Telematika a.s., Praha 9, čj. 1201705332 z 23.3.2017
- Všeob. podmínky čj. SŽDC-TÚDC 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT z 10.6.2016
- Souhl. se stavbou od E-ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice, zn. J13747-16156375 z 3.1.2017
- Vyj. SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, čj. 22099/2016-SŽDC-OŘ PLZ OPS-087/INV z 28.12.2016
- Souhlas se stavbou od E-ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice, zn. P9990-16156668 z 4.1.2017
- smlouva o připojení č. 12061680 k distrib. soustavě E.ON Distribuce, a.s.
- Vyj. zn. 11218/2017-SŽDC-TÚDC-ÚATT z 30.3.2017 od TÚDC Praha 9
- Souhr. stan. čj. 12381/2017-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-028/INV z 18.4.2017 od OŘ Plzeň
- Vyj. k geodetické dokumentaci stavby čj. 10778/2017-SŽDC-SŽG PHA-RP z 15.5.2017

19. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019, **včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ – 70994234
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, IČ - 70971641
- Obec Čkyně, č.p. 2, 38481 Čkyně, IČ – 00250384
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ - 28085400
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ-04084063
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ- 25733591
- ČD - Telematika, a.s., Pod Táborem 369//8a, 19000 Praha 9, IČ-61459445

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha v zastoupení společností TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň podal dne

3. srpna 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Vimperk - Odbor výstavby a územního plánování.

Protože předložená žádost neobsahovala všechny podklady potřebné pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván výzvou č.j. DUCR-44678/17/Vd ze dne 7. srpna 2017 k zaplacení správního poplatku ve lhůtě do 15-ti dnů od jejího doručení a stavební řízení bylo přerušeno do doby předložení dokladu o uhrazení správního poplatku.

Dne 29. srpna 2017 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad vydal pod č.j. DUCR-49282/17/Vd oznámení pokračování stavebního řízení. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli uplatnit stanoviska a námítky, seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí ve stavebním řízení ve lhůtě do 21. září 2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- výpisy z katastru nemovitostí a výřezy katastrální mapy
- vlastnické právo na pozemky dotčené stavbou
- smlouvu o právu provedení stavby
- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
- souhlas dle § 15 stavebního zákona
- plán kontrolních prohlídek
- stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, odpovědný projektant Ing. Marek Tyr – autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb – ČKAIT 0201794.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), poznámka 2., bankovním převodem ve výši **5 000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice
- Obec Čkyně, č.p. 2, 38481 Čkyně
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pod Táborem 369//8a, 19000 Praha 9

Dotčené orgány:

- Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova 6/2, 38517 Vimperk
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice
- Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6/2, 38517 Vimperk

Na vědomí:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická /23, 32600 Plzeň
- Správa žel. dopr. cesty, s. o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 2363/10, 19000 Praha 9
- Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
- Obecní úřad Lčovice, č.p. 64, 38481 Čkyně

Spis