


			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	2.5.2013		
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: <a href="mailto:moravia@moravia.cz">moravia@moravia.cz</a>
		<a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	ING. JAN HUBENÝ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín "		ZAK. ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
SO 24-10-02 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců		ČÁST E.3.9.2	PŘÍLOHA 10
Výkaz výměr			

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín**  
 Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2**  
 Datum zpracování : **21.11.2012**  
 Číslo stavby **828 82**  
 Číslo PS,SO **SO 24-10-01**  
 Datum aktualizace : **2.5.2013**

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: MO2</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE (46-M)</b>								
1 46-0010021.00		Vytýč. kabelové trasy v obvodu žel. stanice <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce, nutné přístroje a mechanismy pro vytýčení kabelů, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	0,100	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
2 46-0050602.00		Jáma pro sondu hor. 4 <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
3 46-0050603.00		Startovací a přijímací jáma ( 1ks=8m3) <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop startovací nebo přijímací jámy pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	16,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
4 46-00510000.00		Překop <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	5,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
5 46-0120002.00		Zához jámy pro sondu hor. 3-4 <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Zařídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2

Číslo stavby 828 82

Číslo PS,SO SO 24-10-01

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 21.11.2012

Datum aktualizace : 2.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	46-0200174.00	Výkop kabelové rýhy 50/110 cm hor.4 <i>Technická specifikace</i>	m	100,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	46-0420021.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  Zřízení kabel lože z písku 5cm <i>Technická specifikace</i>	m	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	46-0420501.00	Položka obsahuje: Veškeré práce -prosátí písku( zmo max. /mm), přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté ho písku tloušťky 5cm. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  Křížovanka se silovým kabelem <i>Technická specifikace</i>	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	46-0490012.00	Položka obsahuje: Veškeré práce -úprava dna výkopu, položení betonového žlabu včetně zakrytí, bez záhozu rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů  Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva oranžová <i>Technická specifikace</i>	m	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	46-0510201.T1	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu <i>Technická specifikace</i>	m	0,00		0,000		0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Telefónica O2

0

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO :

Číslo PS,SO

SO 24-10-01

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Zařízení objektu : (JKSO, JKPOV)

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefónica O2

828 82

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měmá jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka obsahuje: Veškeré práce - úplné zřízení a usazení betonového žlabu s položením a zakrytím žlabů těsně vedle sebe, urovnání dna rýhy, provedení podkladové a zášypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
11	46-0300000.00	Protlačování otvoru strojně do průměru 220mm <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce - protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	30,00		0,000		0,00		0,00
12	46-0560175.00	Zához rýhy 50/120 cm hor.4 <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	5,00		0,000		0,00		0,00
13	46-0510000.00	Prostupy-chráničky HDPE 150mm <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce - příprava chráničky pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení protahovacího lana do prostupu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	10,00		0,000		0,00		0,00
14	46-0510000.00	Prostupy-dělené chráničky HDPE 200/160mm <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce - příprava chráničky pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení protahovacího lana do prostupu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	14,00		0,000		0,00		0,00

Telefónica O2	0
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby :	Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín	Číslo stavby
Název PS,SO :	Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2	Číslo PS,SO
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	828 82 SO 24-10-01

Datum zpracování :	21.11.2012
Datum aktualizace :	21.11.2012

Datum aktualizace : 2.9.2013												
Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
								dodávky		montáže		
								jednotková	celkem	jednotková	celkem	
								7	8	9	10	
15	46-0600001.00		Naložení a odvoz zeminy do 1km <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro naložení a odvoz zeminy na skládku. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00	
16	46-0620014.00		Provizorní úprava terénu hor.4 <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro úpravu terénu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m2	100,00		0,000		0,00	0,00	0,00	
17	46-0700001.00		Označení kabelového vedení, spojky <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro označení kabelového vedení spojky označníkem nebo označovací tyčí. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za MO2		ZEMNÍ PRÁCE (46-M)				0,000		0,00		0,00	

<b>Díl: MO3</b> 1 tab.99	<b>GEOGRAFICKÉ PRÁCE</b> Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: veškeré práce uvedené dle textu položky včetně použití nezbytných přístrojů a zařízení. Dále obsahuje cenu všech vedlejších nákladů.					km	0,100	0,000	0,00	0,00
<b>S Celkem za MO3</b>	<b>GEOGRAFICKÉ PRÁCE</b>							<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

[illegible]

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2

828 82

Číslo PS,SO SO 24-10-01

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	220061164	Pokládka trubky HDPE 40/33 do výkopu <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Práce spojené s položením trubky specifikovaným způsobem.Práce se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Kalibrace trubky <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zkouška tlakutěsnosti <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž trubkové spojky 40 <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Demontáž a montáž optické spojky <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montaz bloku dle specifikace.Montaz se meri v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Výfouknutí a zařouknutí OK do 48 vláken do trubky <b>Technická specifikace</b>	m	40,00		0,000		0,00		0,00	0,00
2	220120000		m	40,00		0,000		0,00		0,00	0,00
3	220201000		úsek	2,00		0,000		0,00		0,00	0,00
4	220100000		ks	2,00		0,000		0,00		0,00	0,00
5	220100000		ks	1,00		0,000		0,00		0,00	0,00
6	220318000		m	1 000,00		0,000		0,00		0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín  
Zařídění objektu :

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2

828 82

Číslo PS,SO SO 24-10-01

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	220241130	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření útlumu DOK do 48 vláken, před přeložkou, na 2 vinových délkách <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření útlumu DOK do 48 vláken, po přeložce, na 2 vinových délkách <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pokládka kabelu do 200XN0,6 do výkopu <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Pokládka kabelu do 400XN0,4 - do výkopu <b>Technická specifikace</b> specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Pokládka kabelu do 150XN0,8 do výkopu <b>Technická specifikace</b>	úsek	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	220241130		úsek	1,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
9	220061512		m	20,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
10	220061521		m	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
11	220061512		m	20,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2

828 82

Číslo PS,SO SO 24-10-01

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
12	220111431	Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Stejněměrné měření na místním kabelu před a po přeložce Technická specifikace	pár	700,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12a	220111431	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v párech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Sřídavé měření na místním kabelu po přeložce Technická specifikace	pár	700,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	220110341	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v párech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Objímka značkovací Technická specifikace	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
14	220300606	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ukončení sděl. kabelu Technická specifikace	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	220111765	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Změření zemního odporu Technická specifikace	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Zařízení objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :  
Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefónica O2

Číslo stavby  
828 82

Číslo PS,SO  
SO 24-10-01

Datum zpracování :  
21.11.2012

Datum aktualizace :  
2.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	220073000	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž spojky na místním kabelu do 400XN0,4mm <b>Technická specifikace</b>	ks	0,00		0,000		0,00	0,00	0,00
17	220 073,00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž spojky na místním kabelu do 200XN0,6mm <b>Technická specifikace</b>	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
18	220 073,00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž spojky na místním kabelu do 150XN0,8mm <b>Technická specifikace</b>	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
19		Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. <b>Projednání přeložky s O2, zajištění PEW, vypracování DSP</b> <b>Technická specifikace</b>	kpl	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO4 MONTÁŽE (22-M)					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2  
21.11.2012

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

828 82  
SO 24-10-01  
2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	001		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mat	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků Kabel, žlab TK 1 Technická specifikace	m	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00
2	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Chránička HDPE 150mm Technická specifikace	m	84,00		0,000	0,00	0,00		0,00
3	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Dělená chránička HDPE 200/160mm Technická specifikace	m	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00
4	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Dělená chránička HDPE 160/110mm Technická specifikace	m	14,00		0,000	0,00	0,00		0,00
5	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kabel TCEPKPFLE 35XN0,6m Technická specifikace	m	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2  
21.11.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

828 82  
SO 24-10-01  
2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mat	Kabel TCEPKPFLE 100XN0,6m <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m	20,00		0,000	0,00	0,00		0,00
7	Mat	Kabel TCEPKPFLE 200XN0,4mm <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00
8	Mat	Kabel TCEPKPFLE 200XN0,6mm <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m	20,00		0,000	0,00	0,00		0,00
9	Mat	Kabel TCEPKPFLE 150XN0,8mm <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m	20,00		0,000	0,00	0,00		0,00
10	Mat	Označnicková tyč <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
11	Mat	Písek kopaný vč. dopravy <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m3. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m3	5,00		0,000	0,00	0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín  
Žst. Český Tešín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2  
21.11.2012

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m3. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Výstražná fólie š. 33cm- barva oranžová Technická specifikace	m	5,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
13	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubka HDPE 40mm - barva oranžová Technická specifikace	m	20,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
14	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubka HDPE 40mm - barva černá Technická specifikace	m	20,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
15	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubka HDPE 40mm - barva šedá Technická specifikace	m	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
16	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubková spojka DN 40mm Technická specifikace	ks	2,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín  
Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

Telefónica O2

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-10-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka kabelová 43/8-300 <b>Technická specifikace</b>	ks	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00
18	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka kabelová 100/25-460 <b>Technická specifikace</b>	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
19	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka kabelová 100/25-500 <b>Technická specifikace</b>	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
20	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka kabelová 75/15-400 <b>Technická specifikace</b>	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
21	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Šachta kabelová plastová, 1x1x1,5m (1,5m-hloubka) s ocel. poklopem <b>Technická specifikace</b>	ks	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2  
21.11.2012

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
2.5.2013

majitel HIM:

Telefónica O2

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.										
NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků										
S	Celkem za 001					0,000		0,00		0,00