

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa východ Nerudova 1, Olomouc 772 58				
Zhotovitel:	PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz				
Hlavní inženýr projektu:	 Jiří Novosad, DiS.	Zástupce hlavního inženýra projektu  Bc. Michal Munzar			
Zpracovatel částí:	PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz				
Vypracoval:	 Jiří Novosad, DiS.	Kontroloval:	 Bc. Michal Munzar	Odpovědný projektant:	 Ing. Martin Koudelka
KRAJ: Královéhradecký	OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves			
Název akce: Zřízení výhybny Bartoušov					
Část: D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 115 KÁCENÍ A NÁHRADNÍ VÝSADBA			Číslo zakázky: ZAK-2019-19		
Příloha: SOUPIS PRACÍ SO 115			Stupeň:		DSP, PDPS
			Datum:		01/2020
			Měřítko:		-
			Formát:		A4
			Verze:	Část:	Č. přílohy:
				D.2.4.1	8

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 115				
Stavba: Zřízení výhybny Bartoušov							CELKEM: - Kč				
SO/PS: SO 115 Kácení a náhradní výsadba							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.2							Klasifikace SO/PS:		824		
Stupeň dokumen Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		5523520013		
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):		S621500947		
Zahájení realizace SO/PS: 3/2021 Zpracovatel:							Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS: 3/2021 PROJEKT servis spol. s r.o. Jiří Novosad DiS.							Datum zpracování:		11.03.2020		
Zřízení výhybny Bartoušov							ISPROFIN: 5523520013				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	11110		OTSKP-SPK+ŽS 2019	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	10 000,000				0,00	
				odstranění travin bez ohledu na způsob provedení							
				přemístění travin s uložením na hromady							
				1: Popis položky dle TZ							
				2: 10000							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
2	R112034		OTSKP-SPK+ŽS 2019	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	24,000				0,00	
				Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:							
				- poražení stromu a osekání větví							
				- spálení větví na hromadách nebo štěpkování							
				- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
				Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:							
				- vytrhání nebo vykopání pařezů							
				- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů							
				- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
				- zásyp jam po pařezech							
				1: Bez pokácení stromů - provede SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové							
				2: Dle TZ							
				3: 24							
				Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:							
				- poražení stromu a osekání větví							
				- spálení větví na hromadách nebo štěpkování							
				- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
				Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:							
				- vytrhání nebo vykopání pařezů							
				- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů							
				- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
				- zásyp jam po pařezech							

3	11223		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	36,000				0,00
				Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. 1: Dle TZ 2: 60 - 24 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	11243		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	3,000				0,00
				Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem. 1: Dle TZ 2: 3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
5	183511		OTSKP- SPK+ŽS 2019	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ ČELOPLOŠNĚ	M2	117,000				0,00
				položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu 1: Dle TZ 2: 117 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	18461		OTSKP- SPK+ŽS 2019	MULČOVÁNÍ	M2	117,000				0,00
				položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu 1: Dle TZ 2: 117 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	184A1		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	351,000				0,00
				Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 1: Popis položky dle TZ. 2: 351 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	18600		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,000				0,00
				položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 1: Zalití vysázených keřů 2: 3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

9	R18221		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	117,000				0,00
				položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 1: Úprava ornice ve svahu, dodávka a přeprava vhodné ornice ze vzdálenosti do 30km 2: Dle TZ 3: 117						
				položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5						
10	R-184A1		Firemní materiály	NÁHRADNÍ VÝSADBA - VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	40,000				0,00
				1: Náhradní výsadba dle požadavku obce Jičíněves, popis položky dle TZ. Trnka obecná - 20 ks, Líška obecná - 20 ks 2: 40						
11	184B13		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	20,000				0,00
				Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 1: Náhradní výsadba dle požadavku obce Jičíněves, popis položky dle TZ. Jeřáb ptačí - 20 ks 2: 20 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	184B15		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	1,000				0,00
				Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 1: Náhradní výsadba dle požadavku obce Jičíněves, popis položky dle TZ. Kaštan koňský - 1 ks 2: 1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	184B24		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	3,000				0,00
				Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 1: Náhradní výsadba dle požadavku obce Staré Místo, popis položky dle TZ. Dub letní - 3 ks. 2: 3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	R1-18472		Firemní materiály	PÉČE O NÁHRADNÍ VÝSADBU - OBEC JIČÍNĚVES	KPL	1,000				0,00
				1: Zajištění následné péče o vysazené dřeviny 2: Položka zahrnuje péči o náhradní výsadbu po dobu následujících 5let od data předání dokončené výsadby. Péčí je myšleno pravidelná závlivka, hnojení a v případě úhynu výsadba nové sazenice. 3: 1						

15	R2-18472		Firemní materiály	PÉČE O NÁHRADNÍ VÝSADBU - OBEC STARÉ MÍSTO	KPL	1,000				0,00
				1: Zajištění následné péče o vysazené dřeviny 2: 1 3: Položka zahrnuje sledování zdravotního stavu vysazených dřevin po dobu 2 let, včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.						
Celkem za 1				Zemní práce	0,000 0,00					
Díl: 2				Základy						
16	21461		OTSKP-SPK+ŽS 2019	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	117,000				0,00
				Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
				1: Dle TZ 2: 117						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Celkem za 2				Základy	0,000 0,00					