

MATERIÁL:
OCEL: B500B
BETON ZÍDKY: C 30/37 XC4 XF2 XD1

KUBATURY MATERIÁLŮ:
BETON: 1,63 m3
PODKLADNÍ BETON C16/20 : 0,083 m3
VÝZTUŽ: VIZ. TABULKY

POZNÁMKY:
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm, JMENOVITÉ KRYTÍ 50mm
- PŘESAHA KARI SÍTĚ MIN. 350mm
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU, UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU
- PRUTY ZASUNOUT POPŘ. ZASTŘIHNOUT DLE TVARU BEDNĚNÍ
NAVRŽENO DLE ČSN EN 206

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ OPĚRNÉ ZDI OZ1					
POL. Č.	POČET ks	TYP SÍTĚ	DÉLKA L [m]	ŠÍŘKA B [m]	PLOCHA [m2] KY 50
1	2	KY 50	3,000	1,900	11.400
CELKOVÁ PLOCHA [m2]					11.400
SPECIFICKÁ HMOTNOST [kg/m2]					5,400
CELKOVÁ HMOTNOST PODLE TYPU SÍTĚ [kg]					61.560
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]					62

TABULKA VÝZTUŽE OPĚRNÉ OPĚRNÉ ZDI OZ1					
POL. Č.	D [mm]	DÉLKA [m]	POČET ks	DÉLKA	
				10 505	
				6	12
2	12	2,480	2		4.960
3	6	0,696	17	11.832	
4	6	0,684	26	17.784	
5	6	0,396	20	7.920	
6	6	0,665	2	1.330	
CELKOVÁ DÉLKA [m]				38.866	4.960
SPECIFICKÁ HMOTNOST [kg/m]				0,222	0,888
HMOTNOST [kg]				8.628	4.404
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				13	

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Prehled verzí přílohy

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00

SŽDC s.o., Stavební správa východ

Nerudova 1, Olomouc 772 58

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu:

Novosad

Jiří Novosad, DIS.

Zástupce hlavního inženýra projektu

Kouřil

Bc. Michal Munzar

Zpracovatel částí:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Vypracoval:

Lednický

Ing. Juraj Lednický

Kontroloval:

Novosad

Jiří Novosad, DIS.

Odpovědný projektant:

Kouřil

Ing. Martin Koudelka

KRAJ:

Královéhradecký

OKRES:

Jičín

OÚ:

Jičíněves

Název akce:

Zřízení výhybny Bartoušov

Část:

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Číslo zakázky:

ZAK-2019-19

Stupeň:

DSP, PDPS

Datum:

01/2020

Měřítko:

-

Příloha:

Formát:

4 x A4

Verze:

Část:

Č. přílohy:

Výkres tvaru a výztuže opěrní zdi OZ1

D.2.1.3

5.1

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.

PŮRORYS OZ1

PODÉLNÝ ŘEZ 1-1'

PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1'

BOČNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED