



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SSZT Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- SEE Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE - Správa elektrotechniky a energetiky
- SMT Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT - Správa mostů a tunelů
- RSM České dráhy, akciová společnost, RSM - Regionální správa majetku
- ČD Telematika, akciová společnost
- ICT ČEZ ICT Services, akciová společnost
- ČEZ Distribuce, akciová společnost - síť NN
- ČEZ Distribuce, akciová společnost - síť VN
- GasNet, společnost s ručením omezeným - VTL plynovod
- GasNet, společnost s ručením omezeným - STL plynovod
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost - vodovod
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost - kanalizace
- VO Technické služby města Jičína
- ČRA České Radiokomunikace, akciová společnost

UPOZORNĚNÍ:
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE
VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ. PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTĚ JE NUTNÉ
POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE DRAŽNÍHO POZEMKU

LEGENDA SO 103

- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- ODVODNĚNÍ - TRATIVOD
- ODVODNĚNÍ - PŘÍKOPY - REPROFILACE + ZPEVNĚNÍ
- ODVODNĚNÍ - PŘÍKOPY - REPROFILACE
- GABION 500/500 mm

LEGENDA SANACE ŽEL SPODKU:

- KPP TYP 2, Epl = 30MPa
KPP TYP 2, SKLADBA - ŠD tl. min 20cm
- KPP TYP 6, Epl = 30MPa
SKLADBA - ŠD tl. min 20cm, ZEMINA ZLEPŠENÁ VÁPNEM TL. 50cm
PO ZHUTNĚNÍ PŘEDPOKLÁDÁNA TL. 0,42M
- KPP TYP 6, Epl = 70MPa
SKLADBA - ŠD tl. min 20cm, CEMENTOVÁ STABILIZACE TL. 50cm
ŠD STABILIZOVANÁ CEMENTEM, Epstab=60MPa
- ČÍSLO SONDY
DATUM ODBĚRU
- ODBĚR VZORKŮ ZEMIN ŽELEZNIČNÍHO SPODKU (DLE PŘÍLOHY B.1.2)

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bpv	
Přehled verzí přílohy			
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno Podpis
Zadavatel:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílčedná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa východ Nerudova 1, Olomouc 772 58	
Zhotovitel:		PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
Hlavní inženýr projektu:		Zástupce hlavního inženýra projektu	
Jiří Novosad, DIS.		Bc. Michal Munzar	
Zpracovatel část:		PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
Vypracoval:		Kontroloval:	Odpovědný projektant:
Jiří Novosad, DIS.		Bc. Michal Munzar	Ing. Martin Koudełka
KRAJ: Královéhradecký	OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves	
Název akce:			
Zřízení výhybny Bartoušov			
Část:		Číslo zakázky: ZAK-2019-19	
D - Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení		Stupeň: DSP, PDPS	
SO 103 ŽELEZNIČNÍ SPODEK		Datum: 01/2020	
Příloha:		Měřítko: 1:500	
SITUACE STAVBY SO 103 ČÁST 1		Formát: 8x4	Č. přílohy: 2.1
Verze: D.2.1.2			