

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 16.11.2020  
NAŠE ZN.: SZ MMHK/191194/2020ŽP1/Tlu  
MMHK/197045/2020  
VYŘIZUJE: Ladislav Tluka  
TEL.: 495707649  
E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz  
DATUM: 26.11.2020

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), obdržel podáním ze dne 16.11.2020 od žadatele, kterým je

**Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO 70994234, kterého zastupuje Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 55, 639 00 Brno,**

žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení **§ 17 vodního zákona odst. 1 písm. a/ vodního zákona** ke stavbě:

### **„Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Trutnov“**

na parc. č. 442/1, 499/1, 722, 883, 885, 886, 887, 893, 895, 902, 919, 951 v katastrálním území Dohalice, parc. č. 660 v katastrálním území Horní Dohalice, parc. č. 589/5 v katastrálním území Sadová u Sovětic.

Popis:

- Dle předložené Projektové dokumentace (stupeň DSP+PDPS) pod názvem stavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"**, kterou zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm, se jedná o výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na železničním přejezdu v ž. km 12,607 trati Hradec Králové-Trutnov. Výstavba PZZ bude provedena v místě křížení tratě se silnicí III.třídy č. 32340. Součástí akce dále bude pokládka nových kabelových vedení a rekonstrukce propustku. Stavba bude realizována v k.ú. Dohalice, Horní Dohalice a Sadová u Sovětic.

- V rámci akce dojde na přejezdu k umístění nového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami, včetně reléového domku s technologií. Součástí akce dále bude výstavba nové přípojky elektrické energie, rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu, umístění kabelových vedení podél železniční tratě v řešeném úseku, zřízení odvodnění a přeložky komunikací v nezbytné části.
- Trasou kabelového vedení dojde ke křížení s melioračním odvodňovacím kanálem HMZ (IDVT 10177402) v ř.km 0,990, s náhonem Mlýnský potok (IDVT 10177398) v ř. km 1,55, s vodním tokem Bystřice (IDVT 10100042) v ř. km 29,1 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10177390). Uvedený vodní tok Bystřice a bezejmenný vodní tok jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místech křížení bude vedení umístěno v konstrukci drážního tělesa nad propustky nebo v rámci mostní konstrukce. Dle předložených podkladů nebude stavbou zasahováno do koryt vodních toků. V místě křížení kabelového vedení s bezejmenným vodním tokem je vodní tok veden v zatrubení. Tato úprava vodního toku není ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě také dojde ke styku s pozemkem koryta vodního toku p.č. 895 v k.ú. Dohalice, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.
- Investorem akce bude: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1.
- Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1410 – Bystřice od pramene po Bašnický potok, na souřadnicích (S-JTSK) X: 1032959, Y: 650029.
- Projektovou dokumentaci (stupeň DSP+PDPS) pod názvem stavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm.

Po posouzení žádosti, s ohledem na zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími právními předpisy, vodoprávní úřad

### **vydává souhlas**

podle ustanovení **§ 17 odst. 1 písm. a/ vodního zákona**, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu s předmětnou stavbou „**Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov**“, umístěnou v katastrálním území Dohalice, Horní Dohalice, Sadová u Sovětic na výše uvedených parcelách,  
**ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů, v rozsahu předložené projektové dokumentace "Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov", kterou zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm.**

**V souladu s § 17 odst. 2 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad tyto podmínky:**

- Stavba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"**, kterou zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm, umístěna v katastrálním území Dohalice, Horní Dohalice, Sadová u Sovětic na výše uvedených parcelách.

- Křížení navrženého vedení s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočného profilu mostů a propustků a budou umístěny dle možností na povodní strany.
- Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Při provádění prací nesmí dojít k sesypání zeminy a stavebních materiálů do koryt vodních toků. V případě, že dojde k sesypání (napadání) materiálu do koryt vodních toků, bude tento materiál z koryt toků neprodleně odstraněn.
- Při výstavbě nesmí dojít k poškození zatrubení bezejmenného vodního toku a tím k jeho znečištění.
- Stavební materiál pro realizaci stavby bude uskladněn a zabezpečen tak, aby v případě průchodu vod nemohlo dojít k jeho odplavení. Úložiště stavebních materiálů bude situováno mimo okrajovou část záplavového území vodního toku.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), bude zpracován a předložen havarijný plán k vyjádření na Povodí Labe, s.p. Hradec Králové před jeho schválením vodoprávním úřadem.
- Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01, tel. 493533968) a zástupce provozního střediska (Z. Sobota, tel. 724614010, [sobotaz@pla.cz](mailto:sobotaz@pla.cz)) bude po dokončení prací vyzván ke kontrole a k převzetí provedených prací v souvislosti s vodními toky ve správě Povodí Labe, s.p.
- Z hlediska majetkoprávních vztahů se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek p.č. 895 v k.ú. Dohalice), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního a stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.
- Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího vydaného stanoviska ze dne 4.11.2020, číslo jednací Pla/2020/035648) je nutné se obrátit na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, (p. Ivana Křížová, tel. 493533968, [krizovai@pla.cz](mailto:krizovai@pla.cz)), přičemž žádost musí být doplněna o následující doklady: identifikační údaje smluvní strany, případně zmocnění pro zastupující osobu, kontaktní údaje žadatele, katastrální situační výkres z PD se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů, případný geometrický plán, jehož specifikace bude upřesněna na základě výzvy příslušným pracovníkem a řešena dle způsobu majetkoprávního vypořádání. (podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz)- informace pro žadatele.

## Odůvodnění

Dne 16.11.2020 podal žadatel **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO 70994234, kterého zastupuje Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 55, 639 00 Brno**, žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve věci **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** na parc. č. 442/1, 499/1, 722, 883, 885, 886, 887, 893, 895, 902, 919, 951 v katastrálním území Dohalice, parc. č. 660 v katastrálním území Horní Dohalice, parc. č. 589/5 v katastrálním území Sadová u Sovětic.

Spolu s žádostí doložil:

- Kladné stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 4.11.2020, č.j. Pla/2020/035648 se stanovením podmínek, které byly zapracovány do podmínek závazného stanoviska.
- Projektovou dokumentaci (stupeň DSP+PDPS) pod názvem stavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm.
- Plná moc pro zastupování udělená Správou železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČO: 70994234) pro společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 63900 Brno (IČO:25525441) ze dne 31.3.2020 a plná moc č.030/2020 udělená společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 63900 Brno, zaměstnanci paní Janě Mikulkové spol. Signal Projekt s.r.o. ze dne 8.dubna 2020,

Dle předložené Projektové dokumentace (stupeň DSP+PDPS) pod názvem stavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"**, kterou zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm, se jedná o výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na železničním přejezdu v ž. km 12,607 trati Hradec Králové-Trutnov. Výstavba PZZ bude provedena v místě křížení tratě se silnicí III.třídy č. 32340. Součástí akce dále bude pokládka nových kabelových vedení a rekonstrukce propustky. Stavba bude realizována v k.ú. Dohalice, Horní Dohalice a Sadová u Sovětic.

V rámci akce dojde na přejezdu k umístění nového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami, včetně reléového domku s technologií. Součástí akce dále bude výstavba nové přípojky elektrické energie, rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu, umístění kabelových vedení podél železniční tratě v řešeném úseku, zřízení odvodnění a přeložky komunikací v nezbytné části.

Trasou kabelového vedení dojde ke křížení s melioračním odvodňovacím kanálem HMZ (IDVT 10177402) v ř.km 0,990, s náhonem Mlýnský potok (IDVT 10177398) v ř. km 1,55, s vodním tokem Bystřice (IDVT 10100042) v ř. km 29,1 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10177390). Uvedený vodní tok Bystřice a bezejmenný vodní tok jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místech křížení bude vedení umístěno v konstrukci drážního tělesa nad propustky nebo v rámci mostní konstrukce. Dle předložených podkladů nebude stavbou zasahováno do koryt vodních toků. V místě křížení kabelového vedení s bezejmenným vodním tokem je vodní tok veden v zatrubení. Tato úprava vodního toku není ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě také dojde ke styku s pozemkem koryta vodního toku p.č. 895 v k.ú. Dohalice, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Stavba kříží levobřežní přítok vodního toku Bystřice (IDVT 10177390), vodní tok Bystřice (IDVT 10100042), vodní linii Mlýnský potok (IDVT 10177398) a vodní linii HMZ (IDVT 10177402). Stavba se dotýká okrajové části stanoveného záplavového území vodního toku Bystřice.

Investorem akce bude: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1410 – Bystřice od pramene po Bašnický potok, na souřadnicích (S-JTSK) X: 1032959, Y: 650029.

Pozemky dotčené stavbou parc. č. 442/1, 499/1, 722, 883, 885, 886, 887, 893, 895, 902, 919, 951 v katastrálním území Dohalice, parc. č. 660 v katastrálním území Horní Dohalice, parc. č. 589/5 v katastrálním území Sadová u Sovětic.

Projektovou dokumentaci (stupeň DSP+PDPS) pod názvem stavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČO: 25525441), datum zpracování 7/2020, zak.č. 20-046-30-211, odpovědný projektant Jaromír Kielor, kontroloval Mgr. Radek Böhm.

SOUHLAS vodoprávního úřadu je vydáván z důvodů umístění a realizace záměru navržené výstavby **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** v katastrálním území Dohalice, Horní Dohalice, Sadová u Sovětic, týkající se výstavby nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na železničním přejezdu v ž. km 12,607 trati Hradec Králové-Trutnov. Výstavba PZZ bude provedena v místě křížení tratě se silnicí III.třídy č. 32340. Součástí akce dále bude pokládka nových kabelových vedení a rekonstrukce propustky. Stavba bude realizována v k.ú. Dohalice, Horní Dohalice a Sadová u Sovětic.

V rámci akce dojde na přejezdu k umístění nového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami, včetně reléového domku s technologií. Součástí akce dále bude výstavba nové přípojky elektrické energie, rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu, umístění kabelových vedení podél železniční tratě v řešeném úseku, zřízení odvodnění a přeložky komunikací v nezbytné části.

Trasou kabelového vedení dojde ke křížení s melioračním odvodňovacím kanálem HMZ (IDVT 10177402) v ř.km 0,990, s náhonem Mlýnský potok (IDVT 10177398) v ř. km 1,55, s vodním tokem Bystřice (IDVT 10100042) v ř. km 29,1 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10177390). Zvedený vodní tok Bystřice a bezejmenný vodní tok jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místech křížení bude vedení umístěno v konstrukci drážního tělesa nad propustky nebo v rámci mostní konstrukce. Dle předložených podkladů nebude stavbou zasahováno do koryt vodních toků. V místě křížení kabelového vedení s bezejmenným vodním tokem je vodní tok veden v zatrubení. Tato úprava vodního toku není ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě také dojde ke styku s pozemkem koryta vodního toku p.č. 895 v k.ú. Dohalice, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a/ a c/ vodního zákona, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu s předmětnou stavbou **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** v katastrálním území Dohalice, Horní Dohalice, Sadová u Sovětic, kterou mohou být dotčeny zájmy vodního zákona, vydal vodoprávní úřad kladné závazné stanovisko ve věci realizace záměru. Jelikož se záměr realizace akce **"Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Trutnov"** dotýká vodních toků toku, stavba kříží levobřežní přítok vodního toku Bystřice (IDVT 10177390), vodní tok Bystřice (IDVT 10100042), vodní linii Mlýnský potok (IDVT 10177398) a vodní linii HMZ (IDVT 10177402) a navrhovaná stavba může ovlivnit vodní poměry, byly v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona stanoveny výše uvedené podmínky, které vyplývají z povahy věci.

**Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že záměrem nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Jelikož záměrem nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu nenahrazuje rozhodnutí ani jiný úkon správního orgánu, který vede v předmětné věci správní řízení.

otisk úředního razítka

**Ladislav Tluka**  
**oprávněná úřední osoba**  
**referent vodoprávního úřadu**

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm -  
žadatel

2. Signal Projekt s.r.o., IDDS: swz2av2 – zplnomocněný zástupce žadatele

ostatní

3. Povodí Labe, státní podnik, odbor drobných vodních toků, IDDS: dbyt8g2

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706029\_005117** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **6** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 847865262 byla systémem přenesena dne 30.11.2020 v 12:13:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 30.11.2020 v 13:31:43. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **30.11.2020 12:37:29**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Hradec Králové

Adresa: Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: bebb2in

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.11.2020 v 13:31:50. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 30.11.2020 12:17:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 11 6D**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ladislav Tluka, referent, odbor životního prostředí, 848, STATUTARNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.11.2020 v 13:31:50. Údaje o časovém razítku: datum a čas **30.11.2020 11:35:18**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 2**

**Česká pošta, s.p. dne 30.11.2020**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Alena Valentová

**Otisk úředního razítka:**



133940208-229135-201130133109

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.