

# Slepý stavební rozpočet

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| Název stavby: <b>Stavební úpravy ŽST</b> | Doba výstavby:               | Objednatel: Aprea s.r.o.                |
| Druh stavby: kanalizace a vodovod        |                              | Projektant: studio PART tel.605 243 882 |
| Lokalita: Planá u Mariánských lázní      |                              |   |
| JKSO: 8016                               | Datum zpracování: 27.05.2020 | Zpracoval: Jiří Patera                  |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta   | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|----|--------|--------------|---|-----|----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|    |        |              |   |     |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková       |
|    |        | <b>61</b>    | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>   |     |          |              |                     |              | <b>2,5991</b> |
| 1  |        | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS                                  | m   | 70       |              |                     | 0,0371       | 2,5991        |
|    |        | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |     |          |              |                     |              | <b>2,2329</b> |
| 2  |        | 721.001      | přechod kondenzátní , beztlaký  | ks  | 9        |              |                     | 0,0100       | 0,0900        |
| 3  |        | 721.002      | Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení  | m   | 9        |              |                     | 0,0010       | 0,0090        |
| 4  |        | 721.003      | kondenzátní sifon s kuličkou  | ks  | 3        |              |                     | 0,0100       | 0,0300        |
| 5  |        | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200   | m   | 12       |              |                     | 0,0267       | 0,3204        |
| 6  |        | 721110918R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200                                  | kus | 3        |              |                     | 0,0021       | 0,0063        |
| 7  |        | 721110928R00 | Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200                                    | kus | 3        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 8  |        | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100  | m   | 60       |              |                     | 0,0149       | 0,8952        |
| 9  |        | 721152303R00 | Nosný žlábek pro potrubí D 32 mm  | m   | 30       |              |                     | 0,0003       | 0,0099        |
| 10 |        | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, D 110 mm   | kus | 3        |              |                     | 0,0003       | 0,0009        |
| 11 |        | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC D 90/110  | kus | 7        |              |                     | 0,0009       | 0,0065        |
| 12 |        | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm  | m   | 85       |              |                     | 0,0020       | 0,1683        |
| 13 |        | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm  | m   | 30       |              |                     | 0,0003       | 0,0102        |
| 14 |        | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm  | m   | 60       |              |                     | 0,0005       | 0,0282        |
| 15 |        | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm   | m   | 16       |              |                     | 0,0015       | 0,0243        |
| 16 |        | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm  | m   | 60       |              |                     | 0,0013       | 0,0786        |
| 17 |        | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                                  | m   | 4        |              |                     | 0,0014       | 0,0055        |
| 18 |        | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm                                  | m   | 60       |              |                     | 0,0017       | 0,1038        |
| 19 |        | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                    | m   | 11       |              |                     | 0,0021       | 0,0231        |
| 20 |        | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                    | m   | 24       |              |                     | 0,0036       | 0,0857        |
| 21 |        | 721177125R00 | Čistící kus pro odpadní svislé D 110  | kus | 13       |              |                     | 0,0006       | 0,0072        |
| 22 |        | 721177126R00 | Čistící kus pro odpadní svislé D 125  | kus | 2        |              |                     | 0,0005       | 0,0010        |
| 23 |        | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8  | kus | 12       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 24 |        | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8  | kus | 14       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 25 |        | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8  | kus | 10       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 26 |        | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3   | kus | 13       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 27 |        | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 125   | kus | 12       |              |                     | 0,0252       | 0,3024        |
| 28 |        | 721273145R00 | Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm                                       | kus | 6        |              |                     | 0,0038       | 0,0228        |
| 29 |        | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací DN 110  | kus | 4        |              |                     | 0,0005       | 0,0020        |
| 30 |        | 721273160RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací DN 50<br>přívzdušňovací ventil HL904, D 50/40/32 mm | kus | 2        |              |                     | 0,0001       | 0,0002        |
| 31 |        | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní<br>souprava větrací hlavice PP D 110 mm                 | kus | 6        |              |                     | 0,0003       | 0,0016        |
| 32 |        | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200  | m   | 265      |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta  | MJ     | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|----|--------|--------------|--|--------|----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|    |        |              |  |        |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková       |
| 33 |        | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                              | m      | 265      |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 34 |        | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300                                    | m      | 30       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|    |        | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>   |        |          |              |                     |              | <b>3,6269</b> |
| 35 |        | 722.003      | oběhové čerpadlo 20-14 BXA-PM Comfort                                  | ks     | 2        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 36 |        | 722.027      | podpůrný žlab pro potrubí PPR 20 - 50                                  | m      | 43       |              |                     | 0,0150       | 0,6450        |
| 37 |        | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25                      | m      | 2        |              |                     | 0,0159       | 0,0318        |
| 38 |        | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32                      | m      | 15       |              |                     | 0,0139       | 0,2081        |
| 39 |        | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                            | m      | 80       |              |                     | 0,0021       | 0,1704        |
| 40 |        | 722130901R00 | Zazátkování vývodu   | kus    | 4        |              |                     | 0,0001       | 0,0004        |
| 41 |        | 722131936R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí do DN 50                          | kus    | 1        |              |                     | 0,0022       | 0,0022        |
| 42 |        | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20                      | kus    | 4        |              |                     | 0,0008       | 0,0032        |
| 43 |        | 722170927R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 50x6/4                     | kus    | 1        |              |                     | 0,0008       | 0,0008        |
| 44 |        | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.                     | m      | 241      |              |                     | 0,0040       | 0,9664        |
| 45 |        | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.                     | m      | 195      |              |                     | 0,0052       | 1,0179        |
| 46 |        | 722172333R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.                     | m      | 65       |              |                     | 0,0054       | 0,3517        |
| 47 |        | 722172334R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.                     | m      | 8        |              |                     | 0,0057       | 0,0458        |
| 48 |        | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm      | m      | 241      |              |                     | 0,0000       | 0,0048        |
| 49 |        | 722181211RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm      | m      | 195      |              |                     | 0,0001       | 0,0117        |
| 50 |        | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm      | m      | 65       |              |                     | 0,0001       | 0,0033        |
| 51 |        | 722181211RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm      | m      | 8        |              |                     | 0,0001       | 0,0005        |
| 52 |        | 722190223R00 | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25                           | soubor | 2        |              |                     | 0,0099       | 0,0198        |
| 53 |        | 722190222R00 | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20                           | soubor | 5        |              |                     | 0,0070       | 0,0352        |
| 54 |        | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                     | kus    | 72       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 55 |        | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                       | kus    | 4        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 56 |        | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m                     | soubor | 36       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 57 |        | 722191131R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m                        | soubor | 16       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 58 |        | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2  | kus    | 72       |              |                     | 0,0002       | 0,0130        |
| 59 |        | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď   | soubor | 4        |              |                     | 0,0004       | 0,0016        |
| 60 |        | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4                                  | kus    | 10       |              |                     | 0,0012       | 0,0123        |
| 61 |        | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                      | kus    | 5        |              |                     | 0,0001       | 0,0007        |
| 62 |        | 722224112R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20                                      | kus    | 2        |              |                     | 0,0002       | 0,0004        |
| 63 |        | 722235111R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 15                                   | kus    | 9        |              |                     | 0,0001       | 0,0013        |
| 64 |        | 722235112R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20                                  | kus    | 13       |              |                     | 0,0002       | 0,0026        |
| 65 |        | 722235114R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32                                  | kus    | 4        |              |                     | 0,0005       | 0,0021        |
| 66 |        | 722235524R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32                                     | kus    | 1        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 67 |        | 722235644R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32                                      | kus    | 1        |              |                     | 0,0007       | 0,0007        |
| 68 |        | 722235814R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25,IVAR.5350 DN 32                     | kus    | 1        |              |                     | 0,0026       | 0,0026        |
| 69 |        | 722254201RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice | kus    | 2        |              |                     | 0,0150       | 0,0300        |
| 70 |        | 722264112R00 | Vodoměr SV s dálkovým přenosem DN 15x110 mm,Qn 1,5                     | kus    | 5        |              |                     | 0,0022       | 0,0108        |
| 71 |        | 722269102R00 | Montáž vodoměru domovního přeložka                                     | kus    | 1        |              |                     | 0,0082       | 0,0082        |
| 72 |        | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                              | m      | 526      |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 73 |        | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                            | m      | 526      |              |                     | 0,0000       | 0,0053        |

| Č.  | Objekt | Kód           | Zkrácený popis / Varianta   | MJ     | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|-----|--------|---------------|---|--------|----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |        |               |   |        |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková       |
| 74  |        | 722235641R00  | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15   | kus    | 2        |              |                     | 0,0002       | 0,0004        |
| 75  |        | 722235642R00  | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20   | kus    | 5        |              |                     | 0,0003       | 0,0013        |
| 76  |        | 722254201RT2  | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi skříň bez výbavy pro vodoměry bytů | kus    | 1        |              |                     | 0,0150       | 0,0150        |
|     |        | <b>724</b>    | <b>Strojní vybavení</b>   |        |          |              |                     |              | <b>0,6090</b> |
| 77  |        | 724.105       | fyzikální úprava vody HS40  | ks     | 1        |              |                     | 0,0060       | 0,0060        |
| 78  |        | 72410         | KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU  | ks     | 60       |              |                     | 0,0100       | 0,6000        |
| 79  |        | 724.102       | horizontální potrubní oddělovač 1 1/4"                                    | ks     | 1        |              |                     | 0,0030       | 0,0030        |
|     |        | <b>725</b>    | <b>Zařizovací předměty</b>  |        |          |              |                     |              | <b>1,2617</b> |
| 80  |        | 725.003       | sprchové dveře 90x180 jednokřídlé sklo nestékavá úpr.                     | kpl    | 2        |              |                     | 0,0800       | 0,1600        |
| 81  |        | 725.010       | splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů                         | ks     | 7        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 82  |        | 725.042       | sprchová vanička 90x90  | ks     | 2        |              |                     | 0,0400       | 0,0800        |
| 83  |        | 725.051       | montážní sada pro umyvadla na stěnu                                       | soub   | 4        |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
| 84  |        | 725.052       | vana koupelová 1700, nohy , instalace                                     | kpl    | 3        |              |                     | 0,0800       | 0,2400        |
| 85  |        | 725013125R00  | Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý                               | soubor | 1        |              |                     | 0,0282       | 0,0282        |
| 86  |        | 725013135R00  | Klozet kombi, nádrž s armat.odpad vodor, bílý                             | soubor | 2        |              |                     | 0,0287       | 0,0574        |
| 87  |        | 725014131R00  | Klozet závěsný + sedátko, bílý  | soubor | 7        |              |                     | 0,0177       | 0,1240        |
| 88  |        | 725016105R00  | Pisoár ovládání automatické, bílý   | soubor | 1        |              |                     | 0,0241       | 0,0241        |
| 89  |        | 725017122R00  | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé                                       | soubor | 3        |              |                     | 0,0142       | 0,0426        |
| 90  |        | 725017123R00  | Umyvadlo do desky, bílé   | soubor | 10       |              |                     | 0,0152       | 0,1521        |
| 91  |        | 725017153R00  | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé                                       | soubor | 1        |              |                     | 0,0170       | 0,0170        |
| 92  |        | 725019101R00  | Výlevka stojící s plastovou mřížkou                                       | soubor | 3        |              |                     | 0,0144       | 0,0433        |
| 93  |        | 725291136R00  | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm                                     | soubor | 0        |              |                     | 0,0023       | 0,0000        |
| 94  |        | 725291142R00  | Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm                                      | soubor | 1        |              |                     | 0,0020       | 0,0020        |
| 95  |        | 725314290R00  | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě                                 | soubor | 4        |              |                     | 0,0003       | 0,0010        |
| 96  |        | 725319101R00  | Montáž dřezů jednoduchých   | soubor | 4        |              |                     | 0,0007       | 0,0029        |
| 97  |        | 725334301R00  | Nálevka se sifonem PP, DN 32  | kus    | 5        |              |                     | 0,0001       | 0,0005        |
| 98  |        | 725530152R00  | Ventil pojistný TE 1847 DN 15   | kus    | 3        |              |                     | 0,0007       | 0,0021        |
| 99  |        | 725530151R00  | Ventil pojistný TE 1847 DN 20   | kus    | 2        |              |                     | 0,0007       | 0,0015        |
| 100 |        | 725534222R00  | Ohřívač elek. zásob. z10 l spodní - tlakový                               | soubor | 3        |              |                     | 0,0648       | 0,1945        |
| 101 |        | 725814105R00  | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10                                     | soubor | 50       |              |                     | 0,0002       | 0,0120        |
| 102 |        | 725814122R00  | Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20                                   | soubor | 6        |              |                     | 0,0002       | 0,0014        |
| 103 |        | 725823111RT2  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu                        | kus    | 14       |              |                     | 0,0017       | 0,0238        |
| 104 |        | 725823000R200 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, s bidetovou sprškou                     | kus    | 2        |              |                     | 0,0017       | 0,0034        |
| 105 |        | 725823114RT1  | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu                        | kus    | 4        |              |                     | 0,0016       | 0,0066        |
| 106 |        | 725825114R00  | Baterie dřezová nástěnná ruční  | kus    | 3        |              |                     | 0,0017       | 0,0052        |
| 107 |        | 725835113R00  | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím                         | soubor | 3        |              |                     | 0,0015       | 0,0046        |
| 108 |        | 725845111RT2  | Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství                     | kus    | 2        |              |                     | 0,0021       | 0,0042        |
| 109 |        | 725849302R00  | Montáž držáku sprchy  | kus    | 5        |              |                     | 0,0000       | 0,0001        |
| 110 |        | 725860107R00  | Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40  | kus    | 14       |              |                     | 0,0004       | 0,0057        |
| 111 |        | 725860167R00  | Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40 mm                                    | kus    | 1        |              |                     | 0,0003       | 0,0003        |
| 112 |        | 725860184R00  | Sífon pračkový 406, D 40/50 mm  | kus    | 6        |              |                     | 0,0011       | 0,0064        |
| 113 |        | 725860190RT1  | Sífon vanový PP, D 40,50 mm<br>samočisticí s nastavitelným odpadem 5/4 "  | kus    | 3        |              |                     | 0,0001       | 0,0003        |
| 114 |        | 725860202R00  | Sífon dřezový, D 50 mm, 6/4"  | kus    | 4        |              |                     | 0,0002       | 0,0009        |
| 115 |        | 725860226R00  | Sífon ke sprchové vaničce PP D 50 mm                                      | kus    | 2        |              |                     | 0,0003       | 0,0006        |
| 116 |        | 725860262R00  | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem                                   | kus    | 14       |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |

| Č.  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta   | MJ     | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|-----|--------|--------------|---|--------|----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |        |              |   |        |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková       |
| 117 |        | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm  | kus    | 10       |              |                     | 0,0008       | 0,0080        |
| 118 |        | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                     | kus    | 10       |              |                     | 0,0005       | 0,0050        |
|     |        | <b>726</b>   | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                    |        |          |              |                     |              | <b>0,1048</b> |
| 119 |        | 726211321R00 | Modul-WC do lehkých stěn, UP320, h 112 cm                         | soubor | 7        |              |                     | 0,0130       | 0,0908        |
| 120 |        | 726211345R00 | Modul-pisoár do lehkých stěn, h 112-130cm, skryté ovl.            | soubor | 1        |              |                     | 0,0140       | 0,0140        |
|     |        | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                   |        |          |              |                     |              | <b>0,0190</b> |
| 121 |        | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                      | m2     | 12       |              |                     | 0,0016       | 0,0190        |
|     |        | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b> |        |          |              |                     |              | <b>0,4770</b> |
| 122 |        | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném                                  | kus    | 100      |              |                     | 0,0048       | 0,4770        |
|     |        | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                   |        |          |              |                     |              | <b>3,3400</b> |
| 123 |        | 970036130R00 | jádr. vrt. stropu cihelného do D 130 mm                           | m      | 4        |              |                     | 0,0023       | 0,0090        |
| 124 |        | 971042451R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.45cm                | kus    | 2        |              |                     | 0,2483       | 0,4967        |
| 125 |        | 974100030RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm                         | m      | 70       |              |                     | 0,0405       | 2,8343        |
|     |        | <b>H721</b>  | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 126 |        | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                  | t      | 2,2329   |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|     |        | <b>H722</b>  | <b>Vnitřní vodovod</b>  |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 127 |        | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                     | t      | 3,6269   |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|     |        | <b>H724</b>  | <b>Strojní vybavení</b>   |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 128 |        | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m                    | t      | 0,604    |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|     |        | <b>H725</b>  | <b>Zařizovací předměty</b>  |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 129 |        | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                 | t      | 1,2617   |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|     |        | <b>H726</b>  | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                    |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 130 |        | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m                 | t      | 0,1048   |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |
|     |        | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                       |        |          |              |                     |              | <b>0,0000</b> |
| 131 |        | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                      | t      | 6,4351   |              |                     | 0,0000       | 0,0000        |