

# **Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole**

Zpracovatel: SŽ - Odbor investiční (O7)  
Ing. Mariana Salavová

Datum vydání: Verze **03**–31.03. 2021

## OBSAH

<b>OBSAH.....</b>	<b>2</b>
<b>1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....</b>	<b>3</b>
1.1 Všeobecné ustanovení .....	3
1.2 Definice.....	3
<b>2. STRUKTURA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY A OBJEKTŮ .....</b>	<b>4</b>
2.1 Základní struktura dokumentace stavby .....	4
2.2 Základní požadavky na dokumentace objektů .....	5
2.3 Struktura dokumentace objektů a vybraných části dokumentace .....	8
2.4 Členění dokumentace do objektů.....	9
2.5 Konvence označování objektů .....	11
<b>3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ PŘÍLOH DOKUMENTACE.....</b>	<b>16</b>
3.1 Konvence členění kódu .....	16
3.2 Popis identifikátorů kódu .....	16
3.3 Kódové označení sdružených objektů do komplexu .....	19
<b>4. POPISOVÉ POLE DOKUMENTACE .....</b>	<b>20</b>
4.1 Všeobecné pravidla propopisové pole.....	20
4.2 Grafické podoby popisového pole .....	21
4.3 Pokyny k vyplnění popisového pole.....	24
<b>5. SEZNAM DOKUMENTACE .....</b>	<b>32</b>
5.1 Všeobecná pravidla pro vytvoření seznamu dokumentace .....	32
5.2 Seznam dokumentace stavby .....	33
5.3 Seznam dokumentace objektu .....	34

## SEZNAM ZKRATEK

<b>A4.....</b>	Formát dle mezinárodního standardu ISO 216 o rozměrech 210 × 297 mm
<b>ČOV .....</b>	Čistička odpadních vod
<b>DOZ .....</b>	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
<b>DSP.....</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení
<b>DSPS.....</b>	Dokumentace skutečného provedení stavby
<b>DUR .....</b>	Dokumentace pro územní řízení
<b>DUSP .....</b>	Dokumentace pro společné povolení
<b>EPZ .....</b>	Elektrické předtápěcí zařízení
<b>ETCS .....</b>	Evropský vlakový zabezpečovací systém
<b>HIP .....</b>	Hlavní projektant – projektový manažer Zhotovitele – vedoucí týmu
<b>HIS .....</b>	Hlavní inženýr stavby – projektový manažer Objednatele
<b>NN .....</b>	Nízké napětí
<b>PDPS.....</b>	Projektová dokumentace pro provedení stavby
<b>PK.....</b>	Provozní komplex - skupina objektů technických a technologických zařízení
<b>PS.....</b>	Objekt technologické části
<b>PZZ .....</b>	Přejezdové zabezpečovací zařízení
<b>RDS .....</b>	Realizační dokumentace
<b>SK.....</b>	Stavební komplex - skupina stavebních objektů
<b>SO.....</b>	Objekt stavební části
<b>SOD .....</b>	Smlouva o dílo
<b>SPZZ .....</b>	Spádovištní zabezpečovací zařízení
<b>SSZ .....</b>	Staniční zabezpečovací zařízení
<b>SŽ .....</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>SŽDC .....</b>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>TUDU .....</b>	Kód traťového definičního úseku
<b>TZZ .....</b>	Traťové zabezpečovací zařízení
<b>VVN .....</b>	Velmi vysoké napětí
<b>VN .....</b>	Vysoké napětí
<b>ZP .....</b>	Záměr projektu
<b>ZPDD .....</b>	Doprovodná dokumentace jako součást záměru projektu

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### 1.1 Všeobecné ustanovení

- 1.1.1 Předmětem dokumentu Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole (dále jen „Manuál“) je sjednotit způsob označování a strukturu členění, popis a základní grafickou úpravu dokumentací staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). Manuál je povinný pro dokumentace v přípravě a realizaci investičních staveb a doporučený pro dokumentace staveb opravných a údržbových prací.
- 1.1.2 Manuálu bude aplikován na následující dokumentace:
- Záměr projektu (ZP),
  - Doprovodná dokumentace jako součást záměru projektu (ZPDD)
  - Dokumentace pro územní řízení (DUR).
  - Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP),
  - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP),
  - Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
  - Realizační dokumentace stavby (RDS),
  - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
- 1.1.3 Členění staveb, resp. členění železniční infrastruktury vychází dvou základních dokumentů. V první řadě je to zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, včetně doprovodných vyhlášek, zejména vyhlášky č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah. V druhé řadě to jsou doprovodné vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, dále pak vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury v platném znění (dále jen Vyhlášky).

### 1.2 Definice

<b>Evidenční číslo</b>	Šestimístné evidenční číslo železniční stanice či zastávky dle předpisu Služební rukověť SŽDC SR 70 - Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst
<b>Manuál</b>	Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole
<b>Popisové pole</b>	S ohledem na „ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu“ se jedná o informační pole dokumentace určené pro údaje, které na výkresu nelze vyjádřit obrazem a jsou platné pro celý výkres a dokumentaci.
<b>Profesní skupiny</b>	Profesní skupiny, do kterých jsou členěné objekty a které vycházejí ze základní struktury dokumentace, potřeb následné správy a podmínek financování stavby
<b>Profesní celky</b>	Dílčí části dokumentace objektů, jejichž členění a terminologie vychází z Vyhlášek
<b>Revize</b>	Označení verze dokumentace nebo její části, dle fáze odevzdání dle SOD Verze dokumentace může být pracovní nebo v definitivní.
<b>Rozpiska</b>	Popisové pole
<b>Seznam</b>	Soupis všech příloh příslušné části dokumentace
<b>Vyhlášky</b>	Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. vyhláška č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. a vyhláška č. 583/2020 Sb. k zákonu č. 416/2009 Sb. (liniový zákon).
<b>Skupina objektů</b>	víc objektů sdružených do jedné části dokumentace

## 2. STRUKTURA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY A OBJEKTŮ

### 2.1 Základní struktura dokumentace stavby

2.1.1 Dokumentace bude členěná do standardizované struktury vycházející z Vyhlášek, v případě, že Vyhlášky nestanovují pro daný typ dokumentace základní strukturu (např. ZP), bude struktura upravena dle jiných požadavků investora.

2.1.2 Základní členění dokumentace bude na části:

- **A** Průvodní zpráva
- **B** Souhrnná technická zpráva
- **C** Situační výkresy
- **D** Dokumentace objektů
- Dokladová část <sup>1)</sup>
  - Dokladová část pro správní řízení
  - Doklady objednatele
  - Náklady stavby

2.1.3 V případě, že je nezbytně nutné uvést v dokumentaci výrobky plnící funkci stavby (dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění), bude zařazena technická dokumentace výrobku do výkresové části dokumentace objektu, ke kterému se daný výrobek vztahuje. S ohledem na dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení se vždy musí jednat o výrobky, které jako součásti stavby, bude SŽ dodávat v rámci systému centrální dodávky a nebudou předmětem výběrového řízení na zhotovení stavby.

2.1.4 Základní struktura dokumentace stavby

Označení	Název části
<b>A</b>	<b>Průvodní zpráva</b>
<b>B</b>	<b>Souhrnná technická zpráva</b>
<b>C</b>	<b>Situační výkresy</b>
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinální situační výkres
C.4	Speciální výkresy
<b>D</b>	<b>Dokumentace objektů (viz kap. 2.2)</b>
D.1	Technologická část
D.2	Stavební část
D.3	Požárně bezpečnostní řešení
<b>Dokladová část <sup>2)</sup></b>	
<b>N.1</b>	<b>Dokladová část pro správní řízení</b>
N.1.1	Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
N.1.2	Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
N.1.3	Doklad podle jiného právního předpisu
N.1.4	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
N.1.5	Geodetický podklad zpracovaný podle jiných právních předpisů
N.1.6	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání
N.1.7	Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou
N.1.8	Projekt zpracovaný báňským projektantem
N.1.9	Průkaz energetické náročnosti budovy
<b>N.2</b>	<b>Doklady objednatele</b>
N.2.1	Doklady o projednání
N.2.2	Energetické výpočty
N.2.3	Posouzení v rámci procesu řízení rizik,
N.2.4	Dokumentace pro registr subsystémů
N.2.5	Dokumentace pro posuzování shody
<b>R</b>	<b>Náklady stavby</b>
R.1	Souhrnný rozpočet
R.2	Náklady SO a PS
R.90	SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy
R.98	SO 98-98 - Všeobecný objekt

<sup>1)</sup> V případě, že je dokumentace zpracovávána dle Vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, bude Dokladová část označena v popisovém poli „E“, avšak kódové označení bude zachované viz kap. 3.2.3.

<sup>2)</sup> Členění a označení příloh dokladové části je závazné pouze v rozsahu základního členění dle kap. 2.1.2

## 2.2 Základní požadavky na dokumentace objektů

2.2.1 Členění části „D - Dokumentace objektů“ bude provedeno v základním rozdělení na:

- objekty technologické části (PS)
- objekty stavební části (SO)

2.2.2 Pro každý objekt se vypracuje, samostatná identifikovatelná část dokumentace, avšak s ohledem na podrobnost, charakter a stupeň dokumentace lze objekty v rámci dokumentace sdružovat do skupiny objektů, tzv. komplexů objektů nebo členit na podobjekty.

2.2.3 Objekty s označením SO 98-98 a SO 90-90 (viz kap. 2.5.6) se do dokumentace objektů stavební a technologické části nezařazují. Jedná se o objekty, které vznikají za účelem ocenění soupisu prací ze strany zhotovitele stavby v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Objekty se předávají při odevzdání příslušné dokumentace před zahájením realizace stavby dle požadavku SOD.

### 2.2.4 Sdružování objektů v rámci dokumentace do komplexu

2.2.4.1. Sdružování objektů v dokumentaci lze provádět v případě, že s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, je efektivní a přehledné víc objektů sdružit do jedné části dokumentace (např. objekty železničního spodku a svršku, objekty mostů, objekty nástupišť apod.).

2.2.4.2. Z pohledu označování objektů se bude jednat o Stavební komplexy (SK) nebo Technologické komplexy (PK). Přesný postup a označení sdružených objektů do komplexů včetně příkladu je podrobně popsán v kap. 2.5.8.

2.2.4.3. Sdružovat objekty lze pouze v rozsahu **profesních skupin** a současně v rozsahu členění stavby na staniční a mezistaničních úseky, nebo sdružením v rámci celé stavby. Profesní skupinu objektů tvoří souhrn objektů dle charakteru profesního zařazení uvedeného v tabulkách kap. 2.4.3 a 2.4.4.

2.2.4.4. Ve výjimečných případech, a to zejména u staveb malého rozsahu, lze objekty technologické části sdružit i v rozsahu **profesních celků** (viz. kap. 2.4.3 a 2.4.4.). Pro takto sdružené objekty platí shodná pravidla jako pro sdružení objektů dle profesních skupin.

2.2.4.5. Jednotlivé objekty musí být vždy v části dokumentace identifikovatelné.

2.2.4.6. V Seznamu jsou vždy uvedené veškeré objekty sdružené v příslušné části dokumentace. V Seznamu musí být vždy uvedené přesné názvy a čísla sdružených objektů, viz příklad uvedený v kap. 3.3.3.

### 2.2.5 Rozdělování objektu na podobjekty

2.2.5.1. Rozdělování objektu na podobjekty lze provádět v odůvodněných případech, kdy je nutné objekt s ohledem na průběh realizace, výběrové řízení na zhotovení stavby nebo charakter stavebních prací rozdělit na více objektů. Rozdělení objektů na podobjekty lze i v případě, kdy s ohledem na schválenou nebo jinak závazně stanovenou objektovou skladbu, nelze vkládat nové objekty.

2.2.5.2. V případě, že je nutné objekt rozdělit na podobjekty, bude provedeno rozdělení dle následujících pravidel:

- do podobjektů bude rozdělen celý objekt, tj. se nebude vyčleňovat pouze část objektu do podobjektů, ale **celý objekt bude členěn na podobjekty**, tj. základní objekt bude začínat od označení .01 např. SO 01-25-02.01 a objekt SO 01-25-02 nebude existovat. V případech, kdy je dokumentace objektu rozděleného do podobjektu odevzdávána jako jeden celek, se nejedná se o skupinu objektů dle kap. 2.2.4.
- podobjekty budou členěné dle logických celků, a číslované vzestupnou řadou (01, 02 až 99),
- struktura členění podobjektů bude provedena shodně jako u objektů (viz kap. 0),

- 2.2.5.3. V případě, že je nutné, aby byla zpracovaná dokumentace více osobami s rozdílným oprávněním, tj. je vyžadováno doložení různé odborné způsobilosti v rámci objektu, bude rozdělen objekt do podobjektů vždy, avšak vyjma případů, kdy je potřebné doložit odbornou způsobilost k části dokumentace č. 3 Výpočty (např. statický výpočet, geotechnika apod.), vytyčovací výkresy, speciální odborné výkresy nebo textové části dokumentace pro posouzení nebo návrh technického řešení, nebo v případech kdy dochází ke sdružování objektů do skupin objektů.
- 2.2.5.4. Pozemní stavební objekty zařazené do části D.2.2.1 budou členěné na podobjektů dle Vyhlášek (s ohledem na rozsah a charakter objektu), a to následovně:
- .01 Architektonicko-stavební řešení
  - .02 Stavebně konstrukční řešení
  - .03 Požárně bezpečnostní řešení
  - .04 Technika prostředí staveb
- V případě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část „neobsazeno“.
- 2.2.5.5. Dokumentace objektu rozděleného na podobjektů lze odevzdat samostatně po jednotlivých podobjekttech, nebo v jedné dokumentaci.
- 2.2.5.6. V případech, kdy je objekt rozdělován na podobjektů (např. z důvodu zajištění financování, ocenění zhotovitelem stavby nebo dle potřeb členění harmonogramu výstavby apod.) a současně je zpracován a odevzdáván v jedné dokumentaci, tvoří skupinu objektů (viz příklad 2).
- 2.2.5.7. Objekt rozdělený do podobjektů lze sdružit do komplexů (viz příklad 1).

### Příklad 1:

- a) Objekt „SO 51-10-01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek“ je rozdělen na podobjekt:
- SO 51-10-01.01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek
  - SO 51-10-01.02 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek - následné podbití
- b) Objekt „SO 51-10-01“ bude odevzdáván v jedné dokumentaci s objektem SO 51-11-01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek
- c) Způsob označení dokumentace:
- V tomto případě se jedná o dva objekty sdružené do komplexu, s nichž jeden objekt má podobjektů. Podobjektů se do počtu sdružených objektů nepočítají a označení v popisovém poli dokumentace je SK 51-00-02

Vyplnění základního popisového pole:

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>		Označení investora: SXXXXXXXXX	
				Zakázka: XYZ	
<b>Název části:</b>		Železniční svršek a spodek		Označení části: <b>D.2.1.1</b>	
<b>Název objektu:</b>		<b>Železniční svršek a spodek Oldřichov u Duchcova - Osek</b>		Číslo objektu/komplexu: <b>SK 51-00-02</b>	
<b>Název přílohy:</b>		<b>Situace</b>		Číslo přílohy: <b>2 . 101</b>	
<b>Název dílčí části přílohy:</b>		km 123,456 - km 123,556			
<b>Odpovědný projektant:</b>		Zpracovatel přílohy:		<b>Stupeň dokumentace:</b>	
xxx. xxxx xxxx		xxx. xxxx xxxx		<b>DSP</b>	
<b>Kraj:</b>		<b>Katastrální území:</b>		<b>Smluvní datum zpracování:</b>	
Olomoucký, Moravskoslezský		Strašnice [731943]		<b>30.09.2020</b>	
<b>Označení investora:</b>		<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Část:</b>	
S X X X X X X X X X X X X X X		D S P X		D 2 1 0 1	
				S K 5 1 0 0 0 2	
				X X X 2 1 0 1 0 0 0	

Vzhled seznamu dokumentace:

Objekt:	Číslo objektu:
Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek	SO 51-10-01.01
Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek - následné podbití	SO 51-10-01.02
Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek	SO 51-11-01

Seznam příloh	
Název stavby:	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov
Označení (S-kód):	SXXXXXXXXX
	Definitivní verze
Označení	00 01 02 03 04
Den	30 12 15 25 01

## Příklad 2:

- a) Objekt „SO 52-50-01 ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště“ je rozdělen na podobjekt:
- SO 52-50-01.01 ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště část SŽ
  - SO 52-50-01.02 ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště obec Osek
- b) Objekt „SO 51-10-01“ bude odevzdáván v jedné dokumentaci
- c) Způsob označení dokumentace:
- V tomto případě se jedná o objekt a v základním popisovém pole objektu bude uvedeno:  
SO 52-50-01 ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště.

Vzhled základního popisového pole:

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>		<b>Označení investora:</b> SXXXXXXXXX																																															
				<b>Zakázka:</b> XYZ																																															
<b>Název části:</b>		Pozemní komunikace		<b>Označení části:</b> D.2.1.8																																															
<b>Název objektu:</b>		ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště		<b>Číslo objektu/komplexu:</b> SO 52-50-01																																															
<b>Název přílohy:</b>		Situační		<b>Číslo přílohy:</b> 2.101																																															
<b>Název dílčí části přílohy:</b>		km 123,456 - km 123,556																																																	
<b>Odpovědný projektant:</b>		Zpracovatel přílohy: xxx. xxxx xxxx		<b>Stupeň dokumentace:</b> DSP																																															
<b>Kraj:</b>		Katastrální území: Strašnice [731943]		<b>Smluvní datum zpracování:</b> 30.09.2020																																															
<b>Olomoucký, Moravskoslezský</b>		<b>Objekt:</b> 0101 B1																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Označení investora:</td> <td colspan="2">Stupeň dokumentace:</td> <td colspan="2">Část:</td> <td colspan="2">Podobjekt:</td> <td colspan="2">Příloha:</td> <td colspan="2">Revize:</td> </tr> <tr> <td>S</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>D</td><td>S</td><td>P</td><td>X</td><td>D</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>S</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>						Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Část:		Podobjekt:		Příloha:		Revize:		S	X	X	X	X	X	X	X	D	S	P	X	D	2	1	0	8	S	0	5	2	5	0	0	1	X	X	2	1	0	1	0	0	0
Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Část:		Podobjekt:		Příloha:		Revize:																																									
S	X	X	X	X	X	X	X	D	S	P	X	D	2	1	0	8	S	0	5	2	5	0	0	1	X	X	2	1	0	1	0	0	0																		
Prostor pro další informace																																																			

Vzhled seznamu dokumentace:

<b>Objekt:</b>		<b>Číslo objektu:</b>	
ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště část SŽ		SO 52-50-01.01	
ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště obec Osek		SO 52-50-01.02	

Seznam příloh																
<b>Název stavby:</b>		<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>		<b>Definitivní verze</b>												
				Označení	00	01	02	03	04							
<b>Označení (S-kód):</b>		SXXXXXXXXX		Den	30	12	15	25	01							
<b>Stupeň:</b>		DSP		Měsíc	09	10	10	11	12							
<b>Datum zpracování:</b>		30.09.2020		Rok	19	19	19	19	19							

Část	Název objektu	Revize příloh dokumentace									
I 0.0.1	Technická zpráva	X	X	-	X	X					

## 2.3 Struktura dokumentace objektů a vybraných částí dokumentace

- 2.3.1 Návrh základní struktury dokumentace objektů prioritně vychází z Vyhlášek s rozšířením o nezbytné části. Vybrané části stavby zařazené např. mezi dokladovou část budou členěné v základní struktuře dokumentace objektů, viz kap. 2.3.5.
- 2.3.2 Základní členění a označování příloh dokumentace objektů bude vycházet ze základní struktury objektů rozděleného na části:
- **1** - Technická zpráva (také v případech uvedených v kap. 3.2.6 a 4.2.3 viz příklad)
  - **2** - Výkresová část
  - **3** - Výpočty
  - **4** - Výkaz výměr
- 2.3.3 Část 3 - Výpočty, u dokumentace objektů, může zahrnovat také technické podklady mající charakter výpočtů, tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 1 nebo 2.
- 2.3.4 V případě, že není nutné, u dokumentace objektů, dokládat některou část základní struktury (např. výpočty), bude tato část vynechána a v seznamu příloh se označí „neobsazeno“.
- 2.3.5 Výkaz výměr (pod označením 4) dokládáný v rámci jednotlivých objektů bude zahrnovat pouze výkaz předpokládaného množství a způsob stanovení množství včetně výpočtů, případně jednoduchého grafického znázornění způsobu stanovení množství s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Tato příloha tvoří podklad pro stanovení propočtů/rozpočtů jednotlivých objektů, které jsou odevzdávány v samostatné části dokumentace viz kap. 2.1.4.
- 2.3.6 Základní struktura vybraných částí stavby, vyjma dokumentace objektů bude provedena v rozsahu členění na:
- **1** - Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace
  - **2** - Výkresová část
  - **3** - Výpočty / Technické podklady (přílohy mající charakter výpočtů, tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 1 nebo 2)
- Uvedena struktura bude uplatněna přiměřeně na ty části dokumentace, u nichž se nachází přílohy obsahující textové, výkresové části nebo jiné výčtové či přehledové části (např. dokladová část v rozsahu Geodetický podkladů).
- 2.3.7 Výkresová část 2 bude vždy dále členěná do příloh číslováním v trojčíferném formátu vzestupní řadou od hodnoty 001, nebo v stovkové řadě v případě, členění příloh na dílčí celky (viz 4.3.7.2 a 3.2.7).
- 2.3.8 V případě, že je některou z částí 1, 3 a 4, nutno členit do více příloh, bude označení příloh provedeno, v trojčíferném formátu vzestupní řadou od hodnoty 001 (viz označování příloh popsáno v kap. 4.3.7.2 a 3.2.7).



## 2.4 Členění dokumentace do objektů

2.4.1 Základní označení a členění objektů vychází vždy z Vyhlášek. S ohledem na potřeby investora, následné správy a podmínek financování budou na základě struktury stanovené Vyhláškou objekty členěné dle definovaných Profesních skupin objektů uvedených v kap. 2.4.3 a 2.4.4.

2.4.2 **Základní členění dokumentace objektů je závazné** v uvedeném rozsahu, a to **včetně označením**. Podrobnější alfabetské členění dokumentace uvedené ve Vyhláškách má charakter taxativního výčtu a pro označování dokumentace se neužívá.

### 2.4.3 Členění objektů dokumentace technologické části

Označení	Název části	Profesní celky	Profesní skupiny objektů
<b>D.1</b>	<b>Technologická část</b>		
<b>D.1.1</b>		<b>Zabezpečovací zařízení</b>	
D.1.1.1			Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
D.1.1.2			Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
D.1.1.3			Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)
D.1.1.4			Spádovištní zabezpečovací zařízení (SPZZ)
D.1.1.5			Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
D.1.1.6			Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol
D.1.1.7			Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)
<b>D.1.2</b>		<b>Sdělovací zařízení</b>	
D.1.2.1			Místní kabelizace
D.1.2.2			Rozhlasové zařízení
D.1.2.3			Integrovaná telekomunikační zařízení
D.1.2.4			Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
D.1.2.5			Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)
D.1.2.6			Informační systém pro cestující
D.1.2.7			Jiné sdělovací zařízení
D.1.2.8			Přenosový systém
D.1.2.9			Rádiové systémy
D.1.2.10			DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, ...)
<b>D.1.3</b>		<b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>	
D.1.3.1			Dispečerská řídicí technika,
D.1.3.2			Technologie rozvodu VVN a VN
D.1.3.3			Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
D.1.3.4			Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,
D.1.3.5			Technologie transformačních stanic VN a NN,
D.1.3.6			Silnoproudá technologie elektrických stanic,
D.1.3.7			Provozní rozvod silnoproudu,
D.1.3.8			Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
D.1.3.9			Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
<b>D.1.4</b>		<b>Ostatní technologická zařízení</b>	
D.1.4.1			Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory
D.1.4.2			Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace
D.1.4.3			Kolejové brzdy
D.1.4.4			Ostatní technologická zařízení

## 2.4.4 Členění dokumentace stavebních objektů

Označení	Název části	Profesní celky	Profesní skupiny objektů
<b>D.2</b>	<b>Stavební část</b>		
<b>D.2.1</b>		<b>Inženýrské objekty</b>	
D.2.1.1			Kolejový svršek a spodek
D.2.1.2			Nástupiště
D.2.1.3			Přejezdy a přechody
			Mosty
			Propustky
D.2.1.4			Silniční mosty a propustky
			Zdi opěrné, zárubní a obkladní
			Návěstní lávky a krakorce
D.2.1.5			Ostatní inženýrské objekty
			Potrubní vedení kanalizace, ČOV
D.2.1.6			Potrubní vedení vodovod
			Potrubní vedení plynovod
D.2.1.7			Tunely
			Pozemní komunikace
D.2.1.8			Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost
			Ostatní zpevněné plochy a prostranství
D.2.1.9			Kabelovody, kolektory
D.2.1.10			Protihlukové objekty
<b>D.2.2</b>		<b>Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>	
			Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek
D.2.2.1			Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov
			Pozemní stavební objekty skladových a ostatních budov
D.2.2.2			Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu
			Přístřešky na nástupištích
D.2.2.3			Individuální protihluková opatření
D.2.2.4			Orientační systém
D.2.2.5			Demolice
D.2.2.6			Drobná architektura a oplocení
<b>D.2.3</b>		<b>Trakční a energetická zařízení</b>	
D.2.3.1			Trakční vedení
D.2.3.2			Napájecí stanice (měnárna, trakční transformovna) - stavební část
D.2.3.3			Spínací stanice - stavební část
D.2.3.4			Ohřev výhybek (elektrický, plynový)
D.2.3.5			Elektrické předtápěcí zařízení
D.2.3.6			Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
D.2.3.7			Ukolejnění kovových konstrukcí
D.2.3.8			Vnější uzemnění
D.2.3.9			Ostatní kabelizace
<b>D.2.4</b>		<b>Ostatní stavební objekty</b>	
			Příprava území
			Kácení
D.2.4.1			Úprava vodotečí
			Rekultivace
			Ostatní vegetační úprava
D.2.4.2			Náhradní výsadba
D.2.4.3			Zabezpečení veřejných zájmů

## 2.5 Konvence označování objektů

2.5.1 Označování objektů bude provedeno dvojicí písmen SO/PS a šestimístným číselným kódem. Každé dvě číslice jsou vždy oddělena pomlčkou např. [SO 12-34-56]. Objektová skladba je navržena tak, aby jednotlivé SO a PS příslušely jedné Profesní skupině se specializací, která vyžaduje pouze jednu odbornou způsobilost v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace (bez zohlednění případů, kdy je s ohledem na charakter objektu nebo prací nutné doložení současně i jiné odborné způsobilosti v některé z příloh dokumentace objektu (např. výpočty, posudky, vytyčovací výkresy apod). Pravidla pro označování skupin objektů – komplexů (SK/PK) jsou uvedena v kap. 0.

2.5.2 **První dvojčíslí** šestimístného číselného kódu objektu - pozice [12] označuje lokalitu

- **první číselná pozice** kódu [12] udává pořadí stavby v rámci celé trati (traťového úseku), a to:
  - standardně vzestupnou řadou čísel od **1** do **8**, nebo
  - číslicí **0** pro objekty zahrnující celý traťový úsek, nebo pro objekty, které jsou situované mimo traťový úsek (např. napájecí stanice, solitérní objekty GSM-R apod.) U staveb, které zahrnují pouze jeden úsek, tj. stavby, které nejsou členěné na víc úseků, se začíná vzestupnou řadou od hodnoty **1**
- **druhá číselná pozice** kódu [12] udává pořadí zohledňující rozdělení stavby na staniční a mezistaniční úseky:
  - standardně vzestupnou řadou čísel od **1** do **8**, nebo
  - číslicí **0** pro objekty zahrnující celý traťový úsek (vyjma případů, že stavba zahrnuje pouze jeden traťový úsek), nebo
  - číslicí **9** pro objekty, které jsou situované mimo traťový úsek (např. napájecí stanice, solitérní objekty GSM-R apod.)
- **v případě, že je stavba rozdělena na více než osm** staničních a mezistaničních úseků bude první dvojčíslí použité jako dvouciferné číslo od hodnoty [10] do hodnoty [89]. Objekty zahrnující celý traťový úsek budou označeny hodnotou **00** a objekty, které jsou situované mimo traťový úsek, budou označeny hodnotou **09**.
- **U samostatných staveb pozemních objektů** výpravních budov nebo zastávek, které nejsou součástí infrastrukturních staveb, tj. se jedná o solitérně zpracovávané dokumentace, bude:
  - první dvojčíslí pozice kódu [12] bude označením vycházející z číselné hodnoty číselníku, který je součástí předpisu SŽDC SR70<sup>1</sup>,
  - uvedený číselník obsahuje šestimístné evidenční číslo železniční stanice či zastávky (dále jenom Evidenční číslo). Pro první dvě pozice kódu objektu [12] se použije třetí a čtvrtá číslice Evidenčního čísla.

2.5.3 **Druhé dvojčíslí** šestimístného číselného kódu objektu - pozice [34] označuje profesní skupinu objektů

- dvojčíslí vyjadřuje profesní zařazení skupiny objektů předepsané konvencí členění na Profesní skupiny dle kap. 2.5.7,
- první číselná pozice kódu [34] udává členění na:
  - objekty technologické části (PS) – číslice **0**
  - objekty stavební části (SO) – inženýrské objekty – číselná hodnota od **1** do **6**,
  - objekty stavební části (SO) – pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů – číslice **7**,
  - objekty stavební části (SO) – trakční a energetická zařízení – číslice **8**,
  - objekty stavební části (SO) – příprava území a zabezpečení veřejných zájmů – číslice **9**,

---

<sup>1</sup> Služební rukověť SŽDC SR 70 - Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst

- 2.5.4 **Třetí dvojčíslí** šestimístního číselného kódu objektu - pozice **[56]** označuje pořadí objektu nebo umístění objektu v dané Profesní skupině se zohledněním konvence uvedené u technologických objektů viz kap. 2.5.7.1.
- 2.5.5 Pro část D.3 se samostatné objekty nevytváří, příloha bude zařazena samostatně do dokumentace objektů.
- 2.5.6 Objekty s označení **[SO 98-98]** a **[SO 90-90]** jsou objekty, které budou vytvořené v posledním stádiu přípravy před zahájením realizace stavby za účelem ocenění soupisu prací ze strany zhotovitele stavby:

- **[SO 98-98]** Všeobecný objekt – je definován Směrnicí SŽDC č. 20
- **[SO 90-90]** Likvidace odpadů včetně dopravy - je definován v ZTP

K uvedeným objektům se nevytváří podobjekty. Objekty budou odevzdávány jako součást dokumentace stavby v příloze Náklady SO a PS viz kap. 2.1.4.

## 2.5.7 Číselné kódování objektů dle Profesních skupin

### 2.5.7.1. Objekty technologické části (PS)

#### Zabezpečovací zařízení

- xx-**01-1**x - staniční zabezpečovací zařízení
- xx-**01-2**x - traťové zabezpečovací zařízení
- xx-**01-3**x - přejezdové zabezpečovací zařízení
- xx-**01-4**x - spádovištní zabezpečovací zařízení
- xx-**01-5**x - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
- xx-**01-6**x - indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol
- xx-**01-7**x - Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)

#### Železniční sdělovací zařízení

- xx-**02-1**x - místní kabelizace
- xx-**02-2**x - rozhlasové zařízení
- xx-**02-3**x - integrovaná telekomunikační zařízení
- xx-**02-4**x - elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
- xx-**02-5**x - dálková, optická a závěsná kabelizace (DK), (DOK), (ZOK)
- xx-**02-6**x - informační systém pro cestující
- xx-**02-7**x - jiná sdělovací zařízení
- xx-**02-8**x - přenosový systém
- xx-**02-9**x - rádiové systémy
- xx-**02-0**x - DOZ a další nástavbové systémy

#### Silnoproudá technologie včetně DŘT

- xx-**03-1**x - dispečerská řídicí technika
- xx-**03-2**x - technologie rozvodu VVN/VN
- xx-**03-3**x - silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
- xx-**03-4**x - silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
- xx-**03-5**x - technologie transformačních stanic VN/NN
- xx-**03-6**x - silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení
- xx-**03-7**x - provozní rozvod silnoprůdu
- xx-**03-8**x - napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
- xx-**03-9**x - elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

#### Ostatní technologická zařízení

- xx-**04-1**x - osobní výtahy, schodišťové výtahy
- xx-**04-2**x - eskalátory
- xx-**04-3**x - měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace
- xx-**04-4**x - kolejové brzdy
- xx-**04-5**x - ostatní výše nezařazené technologické zařízení

## 2.5.7.2. Objekty stavební části (SO)

### Inženýrské objekty

- xx-**00**-xx - železniční svršek a spodek (u sdružených objektů)
- xx-**10**-xx - železniční svršek
- xx-**11**-xx - železniční spodek, skalní svahy
- xx-**12**-xx - nástupiště
- xx-**13**-xx - železniční přejezdy
- xx-**14**-xx - výstroj trati
- xx-**20**-xx - mosty
- xx-**21**-xx - propustky
- xx-**22**-xx - silniční mosty, propustky
- xx-**23**-xx - opěrné zdi
- xx-**24**-xx - zárubní a obkladní zdi
- xx-**25**-xx - návěstní lávky a krakorce
- xx-**30**-xx - ostatní inženýrské objekty
- xx-**31**-xx - kanalizace, ČOV
- xx-**32**-xx - vodovody, suchovody
- xx-**33**-xx - plynovody
- xx-**40**-xx - tunely
- xx-**50**-xx - pozemní komunikace
- xx-**51**-xx - parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost
- xx-**52**-xx - ostatní zpevněné plochy a prostranství
- xx-**59**-xx - dopravní opatření
- xx-**60**-xx - kabelovody, kolektory
- xx-**61**-xx - protihlukové objekty

### Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

- xx-**71**-xx - pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
- xx-**72**-xx - pozemní objekty provozních a technologických budov
- xx-**73**-xx - pozemní objekty skladových a ostatních budov
- xx-**74**-xx - zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu
- xx-**75**-xx - přístřešky na nástupištích
- xx-**76**-xx - individuální protihluková opatření
- xx-**77**-xx - orientační systém
- xx-**78**-xx - demolice
- xx-**79**-xx - drobná architektura a oplocení

### Trakční a energetická zařízení

- xx-**81**-xx - trakční vedení
- xx-**82**-xx - napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část
- xx-**83**-xx - spínací stanice - stavební část
- xx-**84**-xx - ohřev výměn (elektrický, plynový)
- xx-**85**-xx - elektrické předtápěcí zařízení
- xx-**86**-xx - rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů
- xx-**87**-xx - ukolejnění kovových konstrukcí
- xx-**88**-xx - vnější uzemnění

### Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů

- xx-**91**-xx - příprava území
- xx-**92**-xx - kácení
- xx-**93**-xx - úprava vodotečí
- xx-**94**-xx - rekultivace
- xx-**95**-xx - ostatní vegetační úprava
- xx-**96**-xx - náhradní výsadba
- xx-**97**-xx - zabezpečení veřejných zájmů

## 2.5.8 Konvence označování sdružení objektů do komplexu

- 2.5.8.1. **První dvojčíslí** šestimístného číselného kódu skupiny objektů - pozice **[12]** označuje lokalitu, v rámci které jsou objekty sdružené. V případě, že se sdružují objekty do skupin v rámci jednoho staničního nebo mezistaničního úseku bude první dvojčíslí odpovídat označení, jejichž pravidla jsou stanovena v kap. 2.5.2. V případě, že jsou sdružené objekty do komplexů v rámci celé stavby, bude označení provedeno hodnotou **00**.
- 2.5.8.2. **Druhé dvojčíslí** šestimístného číselného kódu skupiny objektů - pozice **[34]** označuje profesní skupinu sdružených objektů nebo ve výjimečných případech profesních celků viz kap. 2.2.4.
- 2.5.8.3. **Třetí dvojčíslí** šestimístného číselného kódu skupiny objektu - pozice **[56]** označuje počet sdružených objektů v příslušné části dokumentace.

### Příklad:

#### **Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov**

##### Objekty železničního svršku a spodku:

SO 51-10-01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek  
 SO 51-11-01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek  
 SO 52-10-01 ŽST Osek, železniční svršek  
 SO 52-11-01 ŽST Osek, železniční spodek  
 SO 53-10-01 Osek - Louka u Litvínova, železniční svršek  
 SO 53-11-01 Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek  
 SO 54-10-01 ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek  
 SO 54-11-01 ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek  
 SO 55-10-01 Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svršek  
 SO 55-11-01 Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek  
 SO 56-10-01 ŽST Litvínov, železniční svršek  
 SO 56-11-01 ŽST Litvínov, železniční spodek  
 SO 51-15-01 Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vystrojení trati

##### Varianta 1:

skupina objektů železničního svršku a spodku pro jeden traťový úsek např.: Oldřichov u Duchcova - Osek

označení čísla (komplexu) objektu: SK 51-00-02

název (komplexu) objektu: Železniční svršek a spodek Oldřichov u Duchcova - Osek

Vzhled části základního popisového pole:

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>		Označení investora:	
				SXXXXXXXXX	
				Zakázka:	
				XYZ	
Název části:		Železniční přejezdy		Označení části:	
				<b>D.2.1.1</b>	
Název objektu/díle části:		<b>Železniční svršek a spodek Oldřichov u Duchcova - Osek</b>		Číslo objektu/komplexu:	
				<b>SK 51-00-02</b>	
Název přílohy:		<b>Situace</b>		Číslo přílohy:	
Název díle části přílohy:		od km 123,45 - do km124,456		<b>2 . 001</b>	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko: -	
Ing. Petronela Rozhodná		Teodor Pomalý		Formáty: -	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:	
Olomoucký		Zábřeh na Moravě [789429]		0101 B1	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Objekt:	
S X X X X X X X X X		D S P X		S K 5 1 0 0 0 2	
Prostor pro další informace		Část:		Příloha:	
		D 2 1 0 1		X X 2 0 0 1 0 0 0	
				Revize:	
				30.09.2020	

Vzhled seznamu dokumentace:

<b>Objekt:</b>	<b>Číslo objektu:</b>
Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek	<b>SO 51-33-01</b>
Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek	<b>SO 51-33-02</b>

Seznam příloh									
Název stavby:		Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov		Definitivní verze					
Označení (S-kód):		SXXXXXXXXX		Označení	00	01	02	03	04
Stupeň:		DSP		Den	30	12	15	25	01
Datum zpracování:		30.09.2020		Měsíc	09	10	10	11	12
				Rok	19	19	19	19	19

Část	Název objektu	Revize příloh dokumentace					
<b>1</b>	<b>0.0.1</b>	<b>Technická zpráva</b>	X	X	-	X	X

**Varianta 2:**

skupina objektů železničního svršku a spodku pro celou stavbu vyjma výstroje tratě (12 objektů)

označení čísla (komplexu) objektu: SK 00-00-12

název (komplexu) objektu: Železniční svršek a spodek

označení čísla objektu výstroje trati: 00-14-01

Vzhled části základního popisového pole:

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>		Označení investora: SXXXXXXXXX
			Zakázka: XYZ
Název části:	Železniční přejezdy	Označení části:	<b>D.2.1.1</b>
Název objektu/díle části:	<b>Železniční svršek a spodek</b>	Číslo objektu/komplexu:	<b>SK 00-00-12</b>
Název přílohy:	<b>Situace</b>	Číslo přílohy:	<b>2 . 001</b>
Název díle části přílohy:	od km 123,45 - do km124,456		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná	Teodor Pomalý	Formáty:	<b>DSP</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Olomoucký	Zábřeh na Moravě [789429]	0101 B1	<b>30.09.2020</b>
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S X X X X X X X X X	D S P X	D 2 1 0 1	S K 0 0 0 0 1 2
Prostor pro další informace			

Vzhled seznamu dokumentace:

ŽST Osek, železniční svršek	<b>SO 52-33-01</b>
ŽST Osek, železniční spodek	<b>SO 52-33-02</b>
Osek – Louka u Litvínova, železniční svršek	<b>SO 53-33-01</b>
Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek	<b>SO 53-33-02</b>
ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek	<b>SO 54-33-01</b>
ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek	<b>SO 54-33-02</b>
Louka u Litvínova – Litvínov, železniční svršek	<b>SO 55-33-01</b>
Louka u Litvínova – Litvínov, železniční spodek	<b>SO 55-33-02</b>
ŽST Litvínov, železniční svršek	<b>SO 56-33-01</b>
ŽST Litvínov, železniční spodek	<b>SO 56-33-02</b>

Seznam příloh											
Název stavby:	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov	Definitivní verze									
		Označení	00	01	02	03	04				
<b>Označení (S-kód):</b>	SXXXXXXXXX	Den	30	12	15	25	01				
<b>Stupeň:</b>	DSP	Měsíc	09	10	10	11	12				
<b>Datum zpracování:</b>	30.09.2020	Rok	19	19	19	19	19				

Část	Název objektu	Revize příloh dokumentace									
<b>1</b>	<b>0.0.1</b>	<b>Technická zpráva</b>	X	X	-	X	X				

### 3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ PŘÍLOH DOKUMENTACE

#### 3.1 Konvence členění kódu

- 3.1.1 Kódové označení jednotlivých příloh dokumentace bude tvořeno strojově čitelným kódem, z kterého bude možné identifikovat informace o stavbě a dokumentaci.
- 3.1.2 V kódovém označení nebudou použité jiné znaky (např. tečky) než jsou níže uvedené.
- 3.1.3 Členění kódu bude rozděleno do jednotlivých identifikátorů s pevnou strukturou jednotlivých pozic. V případě že některá z pozic není obsazena, bude pozice označena znakem "X", **mezery** jsou označeny znakem " " (podtržítka). Kód stavby je sestaven ze znaků písmenných "Z" a číselných "Y" o celkovém počtu pozic 43, **žádná z pozic kódu nezůstává bez označení.**

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43					
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
Z Y Y Y Y Y Y Y Y Y _ Z Z Z Z _ Z Y Y Y Y _ Z Z Y Y Y Y Y _ Y Y _ Y _ Y Y Y _ Z Y Y					

#### 3.2 Popis identifikátorů kódu

##### 3.2.1 Identifikátor označení investora [ZYYYYYYYYY] – celkem 10 pozic

Jedná se o označení, kterým identifikuje SŽ stavby zařazené do plánu financovaných staveb. Každé stavbě SŽ je přidělováno kódové označení S-kód a slouží pro její evidenci po celou dobu přípravy a realizace. S-kód je předán zhotoviteli dokumentace zástupcem SŽ.

- **Pozice v kódu: [1]**  
1. pozice identifikátoru označení – **S**
- **Pozice v kódu: [2\_3]**  
2. a 3. pozice identifikátoru hodnota označující charakter stavby (**5**=neinvestice; **6**=investice)
- **Pozice v kódu: [4]**  
4. pozice identifikátoru hodnota zástupce organizační jednotky (**1**=GR; **2**=SSV; **3**=SSZ)
- **Pozice v kódu: [5\_6]**  
5. a 6. pozice identifikátoru rok vygenerování kódu stavby
- **Pozice v kódu: [7\_8\_9\_10]**  
7. až 10. pozice identifikátoru pořadí dle zavedené konvence investora

V případě jiného označení stavby SŽ (u staveb údržby a oprav) lze pro identifikátor označení investora použít „číslo připravované akce“ s označením **P** na první pozici a číselným kódem v celkovém počtu 9 pozic zohledňujícím číslo úseku, rok založení a pořadové číslo akce.

##### 3.2.2 Identifikátor stupně dokumentace [\_ZZZZ] – celkem 5 pozic včetně dělicí mezery

Jedná se o zkratku tvořenou písmennými znaky, kterými se identifikuje stupeň zpracovávané dokumentace v zavedené konvenci čtyř znaků. V případě zkratk jednotlivých stupňů dokumentace, kdy zkratka není vyjádřena čtyřmi znaky, použije se na zbývajících pozicích znak "X".

- **Pozice v kódu: [11]**      **mezera " "**
- **Pozice v kódu: [12\_13\_14\_15]**  
2. až 5. pozice identifikátoru zkratka vyjadřující stupeň dokumentace  
**ZPXX** – záměr projektu  
**ZPDD** – doprovodná dokumentace k ZP  
**DURX** – dokumentace pro územní řízení  
**DUSP** – dokumentace pro společné povolení  
**DSPX** – dokumentace pro stavební povolení  
**PDPS** – dokumentace pro provádění stavby  
**RDSX** – realizační dokumentace  
**DSPS** – dokumentace skutečného provedení stavby



### 3.2.3 Identifikátor části dokumentace [\_ZYYYY] – celkem 6 pozic včetně dělicí mezery

Jedná se o označení dokumentace stavby dle zavedené konvence vycházející z příslušné Vyhlášky. Nad rámec označení základního členění dokumentace (viz kap. 2.1.2) a členění dokumentace objektů (viz kap. 2.4.3 a 2.4.4) bude doplněn pro účely kódového označení dokladové části písemný znak „**N**“ a znak „**R**“ (viz níže).

V případě, že je některá z pozic neobsazena, použije se na pozici znak „**X**“.

Pro pozici identifikátoru na 5. a 6. místě se použije, s ohledem na dvojčíselné číslování dokumentace objektů (např. D.2.1.10 – Protihlukové objekty) u jednocíselného číslování, formát dvoučíselný (např. příloha D.2.2.5 bude zapsán jako D22**05**).

- **Pozice v kódu: [16]**                      **mezera “\_”**
- **Pozice v kódu: [17]**  
2. pozice identifikátoru:                      označení části dokumentace dle Vyhlášky:  
**A** – Průvodní zpráva  
**B** – Souhrnná technická zpráva  
**C** – Situační výkresy  
**D** – Dokumentace objektů  
**N** – Dokladová část  
**R** – Náklady stavby
- **Pozice v kódu: [18\_19\_20\_21]**  
3. až 6. pozice identifikátoru:                      číselné označení přílohy, dle Vyhlášky (viz kap. 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4).

### 3.2.4 Identifikátor čísla objektu [\_ZZYYYYYY] – celkem 9 pozic včetně dělicí mezery

Jedná se o označení objektu dle konvence uvedené v kap. 2.5.7 (v kódovém označení bude vynechán z označení objektu znak pomlčky „-“). V případech, kdy je víc objektů sdružených do jedné dokumentace se použije označení SK resp. PK vyjadřující komplex objektů a číselné označení na pozicích identifikátoru 25 až 30 bude upraveno dle kap. 3.3. V případě, že je některá z pozic neobsazena, použije se na pozici znak „**X**“.

- **Pozice v kódu: [22]**                      **mezera “\_”**
- **Pozice v kódu: [23\_24]**  
2. a 3. pozice identifikátoru:                      označení objektu  
**SO** – objekt stavební části  
**PS** – objekt technologické části  
**SK** – stavební komplex  
**PK** – technologický komplex
- **Pozice v kódu: [25\_26\_27\_28\_29\_30]**  
4. až 9. pozice identifikátoru:                      číselné označení objektu dle kapitoly 2.5.

### 3.2.5 Identifikátor podobjektu [\_YY] – celkem 3 pozice včetně dělicí mezery

Jedná se o označení podobjektů viz kap. 2.2.5. Pro pozici identifikátoru se použije dvojčíselné číslování podobjektů vzestupní řadou od hodnoty 01 (např. **01**, **02** atd.). V případě, že není objekt rozdělen do podobjektů, použije se na pozici znak „**X**“.

- **Pozice v kódu: [31]**                      **mezera “\_”**
- **Pozice v kódu: [32\_33]**  
2. a 3. pozice identifikátoru:                      pořadové číslo podobjektu

### 3.2.6 Identifikátor typu přílohy [\_Y] – celkem 2 pozice včetně dělicí mezery

Jedná se o označení typu přílohy dle kap. 2.3.2 případně 2.3.6. V případech kdy jsou s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace sdružené přílohy do jedné přílohy, tj. kdy jsou výkresové přílohy, výpočty i výkaz výměr pouze přílohou textové části dokumentace, bude 2. pozice identifikátoru označena **0**.

- **Pozice v kódu: [34]**                      **mezera " "**
- **Pozice v kódu: [35]**  
2. pozice identifikátoru                      označení části příloh:
  - 1** – Technická zpráva
  - 2** – Výkresová část
  - 3** – Výpočty/Technické podklady
  - 4** – Výkaz výměr (podklady pro ocenění)
  - 0** – označení v případě sdružení příloh do jedné.

### 3.2.7 Identifikátor čísla přílohy [\_YYY] – celkem 4 pozice včetně dělicí mezery

Jedná se o označení přílohy vyjadřující pořadové číslo přílohy v číslování dle zvyklostí dané profese, v trojčíferném formátu vzestupní řadou od hodnoty 001 (viz příklad č.1), nebo v stovkové řadě v případě, členění příloh na dílčí celky (dle charakteru profese nebo konstrukce). V případě číslování ve stovkové řadě bude číslo vyjadřující násobky 100 vyjadřovat název dílčího celku a vzestupní řadou v daném celku budou číslovány přílohy od hodnoty 101 (viz příklad č.2).

- **Pozice v kódu: [36]**                      **mezera " "**
- **Pozice v kódu: [37\_38\_39]**  
2. až 4. pozice identifikátoru                      tříčíferné číslo přílohy

#### Příklad č.1:

Číslo přílohy	Název přílohy	Zápis části kódu na pozicích: [36] až [39]
2	Výkresová část	-
0.1.1	Situace od km 158,200 - 160,200	2_011
0.1.2	Situace od km 160,200 - 160,900	2_012
0.2.2	Podélný profil koleje č. 1	2_022
0.2.3	Podélný profil koleje č. 2	2_023
0.0.3	Vzorové příčné řezy	2_003
0.4.1	Příčné řezy od km 158,200 - 160,200	2_041
0.4.2	Příčné řezy od km 160,200 - 160,900	2_042
5.1.1	Detaily odvodnění - trativody	2_511
5.1.2	Detaily odvodnění - tabulka trativodů	2_512
5.2.1	Detaily betonová vpust	2_521

#### Příklad č.2:

Číslo přílohy	Název přílohy	Zápis části kódu na pozicích: [36] až [39]
2	Výkresová část	-
100	Zdravotně technické instalace	-
101	Schéma zdravotně technické instalace - 1.NP	2_101
102	Schéma zdravotně technické instalace - 2.NP	2_102
200	Vzduchotechnika a vytápění, chlazení	-
201	Schéma vzduchotechniky - 1.NP	2_201
202	Schéma vzduchotechniky - 2.NP	2_202
203	Schéma vytápění - 1.NP	2_203

### 3.2.8 Identifikátor typu a počtu revizí [**\_ZYY**] – celkem 4 pozice včetně dělicí mezery,

Jedná se o část kódu, dle kterého lze identifikovat verzi dokumentace (viz kap. 4.3.4). Revize dokumentace může být v pracovní nebo v definitivní verzi. Verze bude číslována v dvojčiferném formátu vzestupní řadou od hodnoty **01**. Před číslem bude vložený identifikátor označující pracovní [**P**] nebo definitivní [**0**] verzi. Každá dokumentace, která bude předávána SŽ nebo jiným třetím stranám, a to i dokumentace předávaná k projednání, posouzení nebo kontrole, bude označena verzí. Za definitivní verzi se pokládá ta verze daného stupně dokumentace, která je takto smluvně označena.

- **Pozice v kódu: [40]**                      **mezera " \_ "**
- **Pozice v kódu: [41]**  
2. pozice identifikátoru                      označuje vztah přílohy k projednávání stavby:  
**P** – pracovní verze  
**0** – definitivní verze
- **Pozice v kódu: [42\_43]**  
3. a 4. pozice identifikátoru                      pořadové číslo verze přílohy ve dvoučiferném formátu

## 3.3 Kódové označení sdružených objektů do komplexu

3.3.1 V případě, že s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, bude víc objektů sdružených do jedné části dokumentace, tj. do komplexu objektů, bude kódové označení objektu upraveno, tak aby bylo patrné, že se jedná o zpracování více objektů v rámci jedné části dokumentace. Pravidla pro sdružení objektů do komplexů jsou uvedené v kap. 2.2.4.

3.3.2 U sdružených objektů se v přílohách dokumentace uvede v Popisovém poli, do názvu části dokumentace název Profesní skupiny dle Vyhlášek a do názvu objektu, jako první název Profesní skupiny objektů dle kap. 2.4.3 a 2.4.4 posléze název staničního nebo mezistaničního úseku (např. Železniční svršek a spodek Horní Dolní – Velká Dolní). Detailně je způsob sdružení objektů do komplexu včetně příkladu uveden v kap 2.5.8.

3.3.3 Kódové označení dokumentace na pozicích [**23\_30**] uvedené vkap. 3.2.4, bude u objektů sdružených do komplexů provedeno následovně:

- **Pozice v kódu: [23\_24]**                      označení komplexu objektů  
**SK**– stavební komplex  
**PK**– komplexy technických a technologických zařízení
- **Pozice v kódu: [25\_26]**                      označení shodně s kap. 3.2.4
- **Pozice v kódu: [27\_28]**                      označení dvojčíslicím vyjadřujícím Profesní skupinu objektů zařazení komplexu objektů dle kap. 2.4.3 a 2.4.4 (resp. profesních celků viz kap. 2.2.4.4)
- **Pozice v kódu: [29\_30]**                      označení dvojčíslicím vyjadřujícím počet sdružených objektů v rámci jedné dokumentace v dvojčiferném formátu vzestupní řadou od hodnoty **01**.

## 4. POPISOVÉ POLE DOKUMENTACE

### 4.1 Všeobecné pravidla propopisové pole


- 4.1.1 Dle definice uvedené v kap. 1 se jedná o standardizovaný a strukturovaný prostor pro uvedení informací k identifikaci stavby a její části, včetně identifikace fyzických a právnických osob podílejících se na přípravě a zpracování dokumentace.
- 4.1.2 Každá příloha dokumentace musí mít Popisové pole, přičemž na výkresech se umísťuje Popisové pole vpravo dole.
- 4.1.3 V případě, že se příloha odevzdává pouze elektronicky, (např. Souhrnný rozpočet a Náklady SO a PS) bude Popisové pole uvedeno jako první list dané přílohy.
- 4.1.4 Popisové pole pro část dokumentace „Dokladová část“ bude v poli Označení části (viz kap. 4.3.7.2) bez písemného znaku (tj. bez označení N nebo R). Písemný znak pro tyto části je určen pouze pro potřebu kódového označení (viz kap. 0).
- 4.1.5 Popisové pole dokumentace bude provedeno tak, aby barevné a rozměrové provedení loga SŽ odpovídalo kap. 3.1 dle Manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na [www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
- 4.1.6 Základní rozvržení a poměr velikosti jednotlivých polí uvedených v kap. 4.3 musí být vždy zachován, vyjma pole 8 viz kap. 0.
- 4.1.7 Do Popisového pole nesmí zasahovat grafická ani jiná textová část dokumentace, vyjma případu použití Popisového pole na vloženou přílohu viz kap. 0)
- 4.1.8 V případě, že některá část popisového pole „**6**“ nebo „**7**“, dle kap. 4.2 nebude vyplněna, vyplní se **jedním interpunkčním znakem** pomlčka (–) bez mezer.
- 4.1.9 Vzor popisového pole dle kap. 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 jsou k dispozici zpracovateli ve formátech: XLS, DGN a DWG.


## 4.2 Grafické podoby popisového pole

### 4.2.1 Grafická podoba základního popisového pole

Jedná se o Popisové pole (Rozpiska) určené k použití pro **všechny samostatné přílohy dokumentace**, vyjma Rozpisky uvedené v kap. 4.2.2 a 4.2.3., a **to včetně spisových desek těchto příloh**, pokud jsou do nich přílohy dokumentace vloženy.

V případě, že s ohledem na charakter přílohy, pro kterou je základní popisové pole používáno, **nelze některou část vyplnit, zůstane tato část nevyplněna**, viz také

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby			
<b>1</b> [kap.4.3.1]			
Jiná ověření:		Paré: (otisk razítka počtu paré)	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby: (s uvedením <b>3</b> [kap.4.3.3] staré osoby a čísla oprávnění)	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý
<b>4</b> [kap.4.3.4]			

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	


<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Název organizace del SOD</b>	Logo:	
Adresa:	Konečná 1a, 180 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 xxx xxx xxx E: xxx@xxxx.xx	Logo:	
Zhotovitel části/objektu:	<b>Železniční projektování s.</b>		
Adresa:	Nekonečná 8, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 xxx xxx xxx E: xxx@xxxx.xx		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Lumír Potměšilý	Specialista:	Ing. Monika Báječná

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov</b>	Označení investora: SXXXXXXXXXX				
Název části:	Železniční přejezdy	Zakázka: XYZ				
Název objektu/díle části:	<b>Železniční přejezd v ev. km 123,456</b>	Označení části: <b>D.2.1.3</b>				
Název přílohy:	<b>Dokumentace objektu</b>	Číslo objektu/komplexu: <b>SO 52-13-02</b>				
Název díle části přílohy:	-	Číslo přílohy: <b>1 . 000</b>				
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Petronela Rozhodná	Stupeň dokumentace: <b>DSP</b>				
Kraj:	Katastrální území: Olomoucký Záhřeb na Moravě [7894291]	Smluvní datum zpracování: <b>30.09.2020</b>				
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S X X X X X X X X X X X X	- D S P X	- D 2	1 0 3	- S O 5 2 1 3 0 2	- X X	1 0 0 0 0 0 0
Prostor pro další informace						

kap. úvodní text kap. 4.3, a kap. 4.3.6 a 4.3.7.

#### 4.2.2 Grafická podoba popisového pole celé stavby

Jedná se o Rozpisu určenou pro použití pouze pro popisové pole celé stavby, tj. pouze na hlavní spisové desky stavby. Jedná se o Zkrácenou verzi základního popisového pole dle kap. 4.2.1.

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby				<b>1</b> [kap.4.3.1]	
Jiná ověření:					
volitelné pole pro vizualizaci			Paré: (otisk razítka počtu paré)		
<b>2</b> [kap.4.3.2]			<b>3</b> [kap.4.3.3]		
			Razítko oprávněné osoby: (s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)		
			Podpis: Datum:		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:		
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý		
		<b>4</b> [kap.4.3.4]			
<b>Stavebník/investor:</b>		<b>Správa železnic, státní organizace</b>			
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:		Stavební správa západ			
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9			
<b>Zhotovitel díla:</b>		<b>Název organizace del SOD</b>		Logo:	
Adresa:		Konečná 1a, 180 00 Praha 8			
Kontakt:		T: +420 xxx xxx xxx			
		E: xxxx@xxxx.xx			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Lumír Potměšilý	Zakázka:	XYZ	Označení investora: SXXXXXXXXX
<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Rekonstrukce žst. Horní Dolní</b>			Stupeň dokumentace:
		<b>7</b> [kap.4.3.7]			<b>DSP</b>
					Smluvní datum zpracování:
					<b>30.09.2020</b>
Kraj:	Olomoucký, Moravskoslezský	Katastrální území:	Strašnice [731943]		
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S X X X X X X X X X	D S P X	X X X X X	X X X X X X X X X	X X	X X X X X
Prostor pro další informace					
<b>8</b> [kap.4.3.8]					

#### 4.2.3 Grafická podoba popisového pole vložené přílohy

- 4.2.4 Jedná se o Rozpisku, která je určena pouze pro případy, kdy dochází, s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace ke sloučení všech příloh do jedné přílohy, tj. **kdy jsou výkresové přílohy, výpočty i výkaz výměr pouze přílohou textové části dokumentace** (viz kap. 3.2.6).

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý
Název části:	Železniční přejezdy		Označení části: <b>D.2.1.3</b>
Název objektu:	Železniční přejezd v ev. km 123,456		Číslo objektu/komplexu: <b>SO 52-13-02</b>
Název přílohy:	Půdorys		Číslo přílohy: <b>0.002</b>
Název dílčí části přílohy:	-		Stupeň dokumentace: <b>DUR</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:100	Smluvní datum zpracování: <b>30.09.2020</b>
Ing. Petronela Rozhodná	Teodor Pomalý	Formáty: 2 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Zábřeh na Moravě [789429]	0101 B1	
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S X X S S S S S S S	D U R X	D 2 1 0	S O 5 2 1 3 0 2
Prostor pro další informace			

#### Příklad:

##### Skladba dokumentace:

- Technická zpráva – rozpiska základního popisového pole
- Vložené výkresové části za Technickou zprávu (např. Situace; Půdorys; Podélný řez apod.) s popisovým polem 4.2.3 v pravém dolním poli každého výkresu, nebo na samostatném listě například před přílohou výpočty.

Na **vnější část** dokumentace bude použita **Rozpiska základního popisového pole** z kap. 4.2.1. Názvem přílohy: **Dokumentace objektu**. Označení čísla přílohy **1.000**

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Horní Dolní		Označení investora: SXXXXXXXXX
			Zakázka: XYZ
Název části:	Železniční přejezdy		Označení části: <b>D.2.1.3</b>
Název objektu:	Železniční přejezd v ev. km 123,456		Číslo objektu/komplexu: <b>SO 52-13-02</b>
Název přílohy:	<b>Dokumentace objektu</b>		Číslo přílohy: <b>1.000</b>
Název dílčí části přílohy:	-		Stupeň dokumentace: <b>DUR</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Smluvní datum zpracování: <b>30.09.2020</b>
Ing. Petronela Rozhodná	Teodor Pomalý	Formáty: -	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Zábřeh na Moravě [789429]	0101 B1	
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S X X X X X X X X X	D U R X	D 2 1 0 3	S O 5 2 1 3 0 2
Prostor pro další informace			

#### Rozpiska pole vložené přílohy

Vložená výkresová Název přílohy: **Půdorys**. Označení čísla přílohy **0.002**

Název části:	Železniční přejezdy		Označení části: <b>D.2.1.3</b>
Název objektu:	Železniční přejezd v ev. km 123,456		Číslo objektu/komplexu: <b>SO 52-13-02</b>
Název přílohy:	<b>Půdorys</b>		Číslo přílohy: <b>0.002</b>
Název dílčí části přílohy:	-		Stupeň dokumentace: <b>DUR</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:100	Smluvní datum zpracování: <b>30.09.2020</b>
Ing. Petronela Rozhodná	Teodor Pomalý	Formáty: 2 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Zábřeh na Moravě [789429]	0101 B1	
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S X X S S S S S S S	D U R X	D 2 1 0 3	S O 5 2 1 3 0 2
Prostor pro další informace			

### 4.3 Pokyny k vyplnění popisového pole

Popisové pole bude u všech příloh dokumentace stejné (vyjma případů v kap. 4.2.2 a 0). V případě, že nelze některá části popisového pole vyplnit, bude pole vynecháno (např. u přílohy A Průvodní zpráva, se nevyplní Název objektu a číslo objektu, případně ani Název přílohy ani Název části přílohy, pokud se žádné přílohy nedokládají) a vyplněno znakem „ – „, viz podrobný popis v kap. 4.3.7.

#### 4.3.1 Pole pro loga institucí zajišťující financování stavby

Do tohoto pole se vloží loga institucí podílejících se na financování stavby (např. CEF, EU, SFDI, MD apod.) Logo státních institucí (SFDI, MD apod.) se uvádí vpravo a logo institucí dotačních programů vlevo.

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby	<b>1</b>
Jiná ověření:	

#### 4.3.2 Pole pro orientační schéma

Pole je určeno ke zlepšení a zrychlení orientace v dokumentaci. Do prostoru se vyplní základní schéma stavby s barevným vyznačením polohy umístění objektu, nebo skupiny objektů. V případě, že objekt zahrnuje polohově celou stavbu, bude barevně zvýrazněná celá stavba. Barevné vyznačení bude provedeno v černo-červené kombinaci, přičemž červeně vyznačený bude dotčený objekt. U příloh a objektů liniového charakteru, kdy se daná příloha nachází na více kladech listů, bude doplněn klad listů se zvýrazněním konkrétního listu vztahujícího se ke konkrétní příloze.

U popisového pole celé stavby (viz. kap. 4.2.2) je pole pro orientační schéma nahrazeno polem pro vizualizaci stavby. Toto pole je určeno pro případné grafické znázornění charakterizující danou konkrétní stavbu. Pole pro vizualizaci je nepovinné.

<p>Orientační schéma:</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"><p><b>2</b></p><p><b>(pro základní popisové pole)</b></p></div>	<p>Razítko oprávněné osoby: <i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i></p> <hr/> <p>Podpis: _____ Datum: _____</p>
<p>volitelné pole pro vizualizaci</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"><p><b>2</b></p><p><b>(pro popisové pole celé stavby)</b></p></div>	<p>Paré: <i>(otisk razítka počtu paré)</i></p> <p>Razítko oprávněné osoby: <i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i></p> <hr/> <p>Podpis: _____ Datum: _____</p>
Revize: _____ Datum: _____ Popis: _____	Kontroloval: _____



#### 4.3.3 Pole pro otisk razítek

Jiná ověření: <b>3.1</b>	Paré: <b>3.2</b> <i>(k razítka počtu paré)</i>
Orientační schéma: 	Razítko oprávněné osoby: <i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i> <b>3.3</b> Podpis: _____ Datum: _____

Jedná se o pole určené pro otisk razítek:

- 4.3.3.1. Pole s označením „**Jiná ověření**“ [3.1] je určeno pro otisk razítek, nebo jiných oprávněných úředních záznamů (např. stavebního úřadu), nebo dalších oprávněných osob, podílejících se na zpracování dokumentace, vyjma osoby uvedené v poli [3.3].
- 4.3.3.2. Pole s označením „**Paré**“ [3.2] je určeno pro otisk razítka vyjadřujícího počet odevzdávaných dokumentací v listinné verzi dokumentace.
- 4.3.3.3. Pole s označením „**Razítko oprávněné osoby**“ [3.3] je určeno pro otisk razítka oprávněné osoby s odbornou způsobilostí v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace dané přílohy. Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.

#### 4.3.4 Pole „Revize“ pro identifikaci verze dokumentace

Podpis: _____ Datum: _____		
Revize:	Datum:	Popis:
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace
<b>(pro popisové pole celé stavby a základní popisové pole)</b>		
<b>4</b>		

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý
<b>(pro popisové pole vložené přílohy)</b>			
<b>4</b>			

Název části:	Železniční přejezdy	Označení části:
--------------	---------------------	-----------------

- 4.3.4.1. Pole pro identifikaci verze dokumentace je označeno popisem „Revize“. Pole je určeno k označení verze příslušné části dokumentace s uvedeným datem, stručným popisem a jménem osoby, která prováděla kontrolu provedené revize. Revize dokumentace může být v **pracovní**, nebo v **definitivní** verzi.
- 4.3.4.2. **V popisovém poli revize jsou vždy dokladovány poslední čtyři revize dokumentace**, tak aby bylo možné identifikovat, jaká verze dokumentace byla podkladem pro zpracování aktuální verze (vyjma popisového pole vložené přílohy viz kap. 0).  
**Poslední platná verze** je vždy uvedena **v prvním řádku** pole. **Počet řádku** v poli Revize se **nemění**.  
 U popisového pole **vložené přílohy** (viz kap. 0) je dokladována pouze jedna, poslední revize.

- 4.3.4.3. Popis verzí v poli Revize bude zahrnovat text, který stručně a výstižně popíše obsah změny či účel dané verze dokumentace (viz příklad).

Osoba uvedená v popisovém poli Revize je osoba, která příslušnou část dokumentace kontrolovala, může se tedy lišit od zpracovatele celého dané přílohy uvedeného v poli pro identifikaci zhotovitele. Jednotlivé verze dokumentace mohou kontrolovat různé osoby.

- 4.3.4.4. Pracovní verze dokumentace jsou označené na první pozici písmenem „P“ a dvěma číselnými pozicemi vyjadřující vzestupnou řadou pořadí verze od hodnoty 01. Jedná se o označení verze dokumentace v dílčím termínu odevzdání, případně pracovní verze pro účely interních jednání či kontrol.

Definitivně odevzdané dokumentace jsou označené na první pozici hodnotou „0“ a dvěma číselnými pozicemi vyjadřující vzestupnou řadou pořadí verze od hodnoty 00. To znamená, že **smluvní datum** zpracování **příslušného stupně dokumentace** odpovídá datu **definitivního odevzdání** daného stupně dokumentace, a tento se označí **000**. Označení vzestupní řadou počínaje hodnotou 001 se označuje změna dokumentace v příslušném stupni po definitivním odevzdání (např. z důvodu zapracování požadavků vzešlých ze správního řízení). Při **vyplňování pole Revize v definitivní verzi** odevzdání daného stupně dokumentace, se veškeré **záznamy o pracovních verzích** dokumentace z popisového pole **odstraní**. Termín pro definitivní odevzdání dokumentace je popsán v kap. 0.

### Příklady:

#### **Varianta 1 - pracovní verze dokumentace**

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	01.05.2019	Pracovní porada profesního projednání	Ing. Snaživý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	06.06.2019	První dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P01	01.05.2019	Pracovní porada profesního projednání	Ing. Snaživý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P03	07.08.2019	Druhé dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P02	06.06.2019	První dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P01	01.05.2019	Pracovní porada profesního projednání	Ing. Snaživý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P04	15.08.2019	Zapracování požadavků k druhému dílčímu odevzdání	Ing. Snaživý
P03	07.08.2019	Druhé dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P02	06.06.2019	První dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P01	01.05.2019	Pracovní porada profesního projednání	Ing. Snaživý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P05	20.09.2019	Dokumentace k připomínkám	Ing. Snaživý
P04	15.08.2019	Zapracování požadavků k druhému dílčímu odevzdání	Ing. Snaživý
P03	07.08.2019	Druhé dílčí odevzdání	Ing. Snaživý
P02	06.06.2019	První dílčí odevzdání	Ing. Snaživý

## **Varianta 2 - definitivní odevzdání dokumentace**

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	15.11.2019	Doplnění zábradlína levé křídlo	Ing. Chytrý
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	25.11.2019	Doplnění kótování a izolací	Ing. Snaživý
001	15.11.2019	Doplnění zábradlína levé křídlo	Ing. Chytrý
000	30.09.2019	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Chytrý

### 4.3.5 Pole pro identifikaci stavebníka/investora

V poli pro identifikaci stavebníka/investora bude vždy vyplněna Správa železnic, státní organizace s adresou sídla společnosti. V případě, že je spoluinvestorem i jiný subjekt (např. místě příslušná obec), bude popisové pole upraveno individuálně po dohodě se zástupci všech zúčastněných stran).

V poli zástupce investora bude vyplněná provozní jednotka, která je ve všech smluvních uvedená v SOD, a to celým názvem a s adresou sídla jednotky.


<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	<b>5</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

### 4.3.6 Pole pro identifikaci zhotovitele

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Název organizace dle SOD</b> <b>6.1</b>		<b>6</b>
Adresa:	Konečná 1a, 180 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 xxx xxx xxx E: xxxx@xxxx.xx		
Zhotovitel části/objektu:	<b>Železniční projektování s.r.o</b>		
Adresa:	Nekonečná 8, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 xxx xxx xxx E: xxxx@xxxx.xx		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Lumír Potměšilý	Specialista:	Ing. Monika Báječná

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Označení investora:</b>	
---------------------------	--	----------------------------	--

Pole lze rozdělit do dvou celků, a to na pole pro identifikaci **zhotovitele** a pole pro identifikaci osob, jako **členů projektového týmu** s vazbou k dané části dokumentace.

4.3.6.1. Pole pro identifikaci zhotovitele se člení na identifikaci zhotovitele díla, jako celku a identifikaci specialisty dle charakteru zpracovávaných objektů.

- **Zhotovitele díla** - v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje o hlavním zhotoviteli díla, případně sdružení, které je uvedené v SOD. Logo zhotovitele díla (nebo sdružení) bude vloženo pouze do vymezeného prostoru ve stanovené velikosti určené daným prostorem.

**Zhotovitele části/objektu** - v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje o zhotoviteli objektu/podobjektu, nebo jiné části díla (např. Průvodní zpráva). Logo zhotovitele části/objektu bude vloženo pouze do vymezeného prostoru ve stanovené velikosti určené daným prostorem. Popisové pole celé stavby (viz kap. 4.2.2) tuto část pole neobsahuje.

4.3.6.2. V poli pro identifikaci konkrétních členu týmu zhotovitele, se vyplní osoby podílející se na zpracování příslušné části dokumentace. V případě, že jsou některé osoby definované SOD, budou tyto osoby vždy uvedené v příslušném poli, a to dle pozice nebo specializace.

- **Hlavní projektant (HIP)** je osoba vedoucího týmu – projektový manažer definovaná SOD. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.

**Specialista** je osoba kvalifikovaného člena týmu zhotovitele s profesní specializací pro danou část dokumentace, jehož náplní činností je koordinace návrhu technického řešení příslušné části díla v rámci dané specializace. Jedná se o člena odborného personálu, který byl zhotovitelem doložen v nabídce veřejné zakázky na zpracování díla, nebo určen v průběhu zpracování díla dle SOD. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje. V případě, že pro danou část díla není určena osoba specialisty, pole nebude vyplněno (vyplní se znakem „-“).

- V případě, že jsou pole opatřena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně podepsaných dokumentací.

4.3.7 Pole pro identifikaci stavby a části dokumentace je rozděleno celkově do čtyř částí:

- (7.1) pole pro identifikace stavby a objektu,
- (7.2) pole pro označení a číslování přílohy,
- (7.3) pole pro identifikace zpracovatele přílohy,
- (7.4) pole pro ostatní informace vztahující se k stavbě a příloze

U popisových polí celé stavby (viz. kap. 4.2.2) a vložené přílohy se (viz. kap. 0) budou vyplňována určená pole dle pravidel a systému základního popisového pole níže popsaného.

Hlavní projektant (HIP):		Ing. Lumír Potměšilý		Specialista:		Ing. Monika Bájecná	
--------------------------	--	----------------------	--	--------------	--	---------------------	--

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Rekonstrukce žst. Horní Dolní</b>		Označení investora:		SXXXXXXXXX	
Název části:		Železniční přejezd <b>7.1</b>		Zakázka:		XYZ	
Název objektu/díle části:		Železniční přejezd v ev. km 123,456		Označení části:		<b>7.2 D.2.1.3</b>	
Název přílohy:		Dokumentace objektu		Číslo objektu/komplexu:		<b>7 SO 52-13-02</b>	
Název díle části přílohy:		-		Číslo přílohy:		<b>1 . 000</b>	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Petronela Rozhodná <b>7.3</b>		Teodor Pomalý		Formáty:		<b>DSP</b>	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:	
Olomoucký		Zábřeh na Moravě [789429]		0101 <b>7.4</b>		<b>30.09.2020</b>	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
S X X X X X X X X X		D S P X		D 2 1 0 3		S O 5 2 1 3 0 2	
Prostor pro další informace						Příloha: 1 0 0 0 Revize: 0 0 0	

#### 4.3.7.1. Pole pro identifikaci stavby a objektu:

- **Název stavby/akce** vyplní se přesný název stavby odpovídající SOD,
- **Název části:** přesný název části dle Profesní skupiny viz kap. 2.4.3 a 2.4.4 **bez** označení čísla přílohy (např. *Označení části:* Tunely, **NE** *Označení části:* ~~D-2.1.7 Tunely~~),
- **Název objektu/dílčí části:** přesný název objektu **bez** čísla objektu (např. *Název objektu:* Propustek ev.km 123,456, **NE** *Název objektu:* SO 12-21-05 Propustek ev. Km 123,456). V případě sdružených objektů viz kap. 2.2.4 bude jako název objektu uveden název Profesní skupiny a posléze název staničního nebo mezistaničního úseku (např. *Číslo objektu/komplexu:* SK 12-50-06; *Název objektu:* Pozemní komunikace v traťovém úseku Horní Dolní – Dolní Horní) viz příklady uvedené v kap. 2.5.8,  
Název dílčí části se použije pro přílohy dokumentace A až C, případně pro dokladovou část (např. název části C „Situační výkresy“ bude použita v poli „Název části:“ a upřesňující dílčí název části „Situační výkres širších vztahů“ se vloží do tohoto pole.
- **Název přílohy:** přesný název charakteru přílohy bez doplňujícího popisu dílčí části přílohy (např. *Název přílohy:* Situace, **NE** *Název přílohy:* ~~Situace od km 123,200 do km 185,100~~),
- **Název dílčí části přílohy:** doplní se upřesňující název přílohy potřebný pro identifikaci dílčí části přílohy (např. *Název dílčí části přílohy:* km 123,200km 185,100). V případě, že daná příloha není členěná na části, pole zůstane nevyplněné.

#### 4.3.7.2. Pole pro označení a číslování přílohy:

- **Označení investora:** identifikační kód zakázky (převážně S-kód) dle zavedeného systému označování staveb SŽ viz kap. 3.2.1,
- **Zakázka:** kódové označení zakázky volitelné, dle systému označování zhotovitele stavby,
- **Označení části:** označení dokumentace stavby dle zavedené konvence vycházející z příslušné Vyhlášky a členění dokumentace objektů (viz kap.2.4). Označení části za prvním alfabetským znakem musí být vždy číselné.
- **Číslo objektu/komplexu:** dle konvence označování objektů ve formátu např. SO XX-XX-XX, nebo podobektů za tečkou v dvojčíferném formátu SO XX-XX-XX.XX (viz příklad kap. 2.2.5), případně sdružených objektů do komplexů viz kap. 2.5.
- **Číslo přílohy:** vyplní se ve formátu X.XXX (první číslice označující typ přílohy viz kap. 2.3.2 nebo 2.3.6, následně třiciferné číslo přílohy dle zvyklostí profese, viz kap. 3.2.7.

#### 4.3.7.3. V poli pro identifikaci konkrétních členu týmu zhotovitele, se vyplní osoby podílející se na zpracování příslušné části dokumentace:

- **Odpovědný projektant** - je osoba kvalifikovaného členu týmu zhotovitele s profesní specializací, jehož náplní činností je zpracování části dokumentace v oboru své specializaci. Jedná se o oprávněnou osobu, u které je vyžadováno doložení odborná způsobilosti v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.

- **Zpracovatel přílohy** - je osoba člena týmu zhotovitele, jehož náplní činností je zpracování dílčí části dokumentace pod vedením osoby Odpovědného projektanta v případě, že tento není zpracovatelem dílčí části dokumentace. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.
- V případě, že jsou pole opatřena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně podepsaných dokumentací.

4.3.7.4. Pole pro ostatní informace vztahující se k stavbě a příloze zahrnuje informace o umístění stavby a ostatní informace souvisejících se zpracováním dokumentace.

Pole pro identifikaci v území zahrnuje informace vztahující se k objektu, stavbě:

- **Kraj:** vyplní se konkrétní kraj, kde se objekt nachází.
- **Katastrální území:** vyplní se konkrétní název katastrálního území včetně čísla. V případě více katastrálních území se uvede odkaz na textovou část dokumentace „viz textová část“.
- **TUDU:** vyplní se konkrétní definiční úsek, ve kterém je objekt situován. V případě, že je příloha situovaná ve více definičních úsecích, uvede se příslušný nadřazený traťový úsek, který pokrývá daný rozsah objektu. V případě, že se jedná o objekt, který nelze zařadit do žádného TUDU pole se nevyplní.

Pole pro ostatní informace vztahující se k příloze a stavbě

- **Stupeň dokumentace:** vyplní se konkrétní stupeň dokumentace v zavedené konvenci zkratk:

**ZP** – záměr projektu

**ZPDD** – doprovodná dokumentace k záměru projektu

**DUR** – dokumentace pro územní řízení

**DUSP** – projektová dokumentace pro společné povolení

**DSP** – projektová dokumentace pro stavební povolení

**PDPS** – projektová dokumentace pro provádění stavby

**RDS** – realizační dokumentace

**DSPS** – dokumentace skutečného provedení stavby

V případě, že dle SOD dochází ke sloučení dvou stupňů dokumentace v jednom smluvním datu zpracování, vyplní se vyšší (podrobnější) stupeň dokumentace (např. když je zpracovávána DSP a PDPS v jenom smluvním datu, vyplní se stupeň PDPS).

- **Smluvní datum zpracování:** vyplní se smluvní datum odevzdání příslušného stupně dokumentace dle SOD. Toto datum je rozhodující k určení pracovních a definitivních verzí dokumentací. V případě, že zhotovitel zpracovává, dle SOD, více stupňů dokumentace uvede se definitivní odevzdání příslušného stupně dokumentace dle Harmonogramu plnění díla.
- **Formáty:** vyplní se počet formátů v počtu násobků všech započatých formátu A4 (např. 14 x A4).
- **Měřítko:** vyplní se hlavní měřítko výkresu.

#### 4.3.8 Kódové označení přílohy

XXXX, XXXX XXXXX		Formáty: 14 x A4		DSP	
Kraj: Olomoucký, Moravskoslezský		Katastrální území: Strašnice [731943]		Smluvní datum zpracování: 30.09.2020	
Oznámení investora:		Stupeň dokumentace:		Lokalizace:	
S X X X X X X X X X X		D S P X		D 2 1 0 8	
S O 5 2 5 0 0 1		X X		2 1 0 1	
Prostor pro další informace					

V poli pro **kódové označení přílohy** se vyplní kód dle pokynů uvedené v kap. č. 3.

Kódové označení přílohy v rozsahu daného počtu znaků a zachováním struktury lze variantně graficky upravit:

xxxx. xxxx xxxx	xxx. xxxx xxxx	Formáty: 14 x A4	DSP
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Olomoucký, Moravskoslezský	Strašnice [731943]	0101 B1	30.09.2020
Kódové označení přílohy:			
SXXXXXXXXX DSPX D2108 SO525001_XX_2_101_000			
Prostor pro další informace			

Pole s označením **Prostor pro další informace** je určeno pro kódové, nebo jiné identifikační značení Zhotovitele, v případě, že je vyžadováno jeho interními předpisy a požadavky.

U rozsáhlejších dokumentací, které jsou rozdělené v listinné podobě do celků (například skladovacích boxů) bude pod toto pole umístěna informace o identifikaci části dokumentace.

## 5. SEZNAM DOKUMENTACE

### 5.1 Všeobecná pravidla pro vytvoření seznamu dokumentace

- 5.1.1 Každá ucelená část dokumentace musí mít soupis všech příloh s označením „Seznam [typ seznamu]“ (Seznam dokumentace stavby; Seznam dokumentace části [název dle kap. 2.1.4]; Seznam dokumentace objektu apod.), dále také „Seznam“.
- 5.1.2 V elektronické formě se musí jednat o typ dokumentu s aktivním odkazem na část dokumentace nebo přílohy, které Seznam reprezentuje.
- 5.1.3 V listinné formě bude Seznam pevně umístěn a spojen s odevzdávanou částí dokumentace, kterou reprezentuje.
- 5.1.4 V Seznamu budou vždy uvedené základní informace o stavbě, verzi jednotlivých příloh dokumentace nebo části dokumentace, kterou Seznam reprezentuje.
- 5.1.5 V případě, že se jedná o sdružené objekty do komplexů (viz kap. 2.2.4 a 3.3) bude Seznam v úvodu uvádět výčet objektů v rozsahu čísla a přesného názvu objektů, které jsou do části dokumentace sdružené (viz kap. 2.5.8) . Obdobně toto ustanovení platí i pro podobjekty odevzdávané v rámci jedné dokumentace (viz kap. 2.2.5.6 a 2.2.5.7).
- 5.1.6 Shodně s popisem pole pro identifikaci verze dokumentace (viz kap.4.3.4) je Seznam dokládán pro pracovní nebo v definitivní verzi dokumentace. V Seznamu je vždy zaškrtnuto, která příloha je dotčená změnou, tj. u které přílohy došlo k revizi.
- 5.1.7 Datum zpracování dokumentace musí korespondovat s datem odevzdání definitivní verze dokumentace dle SOD.
- 5.1.8 V základním členění se vždy bude jednat o „Seznam dokumentace stavby“ a „Seznam příloh“ jednotlivých částí dokumentace.
- 5.1.9 Další typy Seznamů jako například Seznam podobjektů, v případech členění objektu, lze dokládat dle potřeb a charakteru stavby. I v těchto případech je nutné dodržet základní strukturu uvedenou výše.
- 5.1.10 Vzory pro typy Seznamů jsou přílohou tohoto dokumentu s názvem „Vzory popisového pole a seznamu“. Nejedná se o definitivní výčet vzorů, pouze o základní výčet typů Seznamů a jejich povinná struktura.
- 5.1.11 Znaky používané pro Seznam a jejich význam:

<b>X</b>	<i>změna přílohy byla provedena k uvedenému datu revize</i>
<b>-</b>	<i>příloha k uvedenému datu revize je beze změny</i>
<b>/</b>	<i>příloha k uvedenému datu revize nebyla doložena</i>



## 5.2 Seznam dokumentace stavby

5.2.1 Jedná se o základní Seznam celé dokumentace, který strukturou odpovídá členění dokumentace dle Vyhlášky a současně zobrazuje strukturu členění stavby dle charakteru a rozsahu stavby.

5.2.2 Příklad grafické podoby „Seznamu dokumentace stavby“:

Seznam dokumentace stavby														
Název stavby:	Rekonstrukce žst. Horní Dolní	a)	Definitivní verze											
Označení (S-kód):	S1234567812		Označení	00	01	02	03	04						
Stupeň:	DUSP		Den	30	12	15	25	01						
Datum zpracování:	30.09.2019		Měsíc	09	10	10	11	12						
			Rok	19	19	19	19	19						
		b)												

Část	Název přílohy	Revize příloh dokumentace									
<b>A</b>	<b>Průvodní zpráva</b>	X	X	-	X	-					
<b>B</b>	<b>Souhrnná technická zpráva</b>										
B.1	Souhrnná technická zpráva	X	X	X	-	-					
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	X	-	X	-	-					
B.8	Zásady organizace výstavby	X	-	X	-	-					
<b>C</b>	<b>Situační výkresy</b>										
C.1	Situační výkresy širších vztahů	X	-	-	-	-					
C.2	Katastrální situační výkres	X	-	-	X	X					
C.3	Koordinální situační výkres	X	-	-	X	-					
C.3	Speciální situační výkres	X	-	-	X	-					
<b>D.1</b>	<b>Technologická část</b>										
D.1.1	Zabezpečovací zařízení	X	-	-	-	-					
D.1.2	Sdělovací zařízení	X	-	-	-	-					
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky	X	-	-	-	-					
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	X	-	-	-	-					
<b>D.2</b>	<b>Stavební část</b>										
D.2.1	Inženýrské objekty	X	-	X	X	X					
D.2.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	X	-	-	-	-					
D.2.3	Trakční a energetická zařízení	X	-	-	-	-					
D.2.2	Ostatní stavební objekty	X	-	-	-	-					
	<b>Dokladová část</b>										
	Doklady a dokumenty pro stavební řízení	X	-	X	X	-					
	Doklady a dokumenty objednatele	X	-	-	-	X					

- a) Identifikační pole stavby
- b) Identifikační pole verze dokumentace (dokladované jsou všechny verze, a to v rámci definitivního nebo pracovního odevzdání dokumentace)
- c) Identifikační pole pro označení části a názvu bude vždy vycházet z konvence dané Vyhláškou, stejně tak jako název přílohy, přičemž dle charakteru stavby lze doplňovat další přílohy s doplňujícím názvem přílohy (např. C.3.1 Koordinální situační výkres km 3,456 - km 4,456).
- d) Identifikační pole pro označení verze příslušné části dokumentace.

## 5.3 Seznam dokumentace objektu

- 5.3.1 Jedná se o Seznam jednotlivých příloh samostatných částí dokumentace objektů, podobjektů nebo skupiny objektů sdružených do komplexů.
- 5.3.2 Nad úrovní seznamu musí být vždy uveden objekt (nebo objekty), ke kterým se Seznam vztahuje.
- 5.3.3 Označení příloh v Seznamu vyjadřující pořadové číslo přílohy bude provedeno dle zvyklostí dané profese, a to vždy v trojčíslném formátu vzestupní řadou od hodnoty 1 (v zápisu 001, nebo 0.0.1), nebo v stovkové řadě v případě členění příloh na dílčí celky (dle charakteru profese nebo konstrukce). V případě číslování ve stovkové řadě bude číslo vyjadřující násobky 100 vyjadřovat název dílčího celku a vzestupní řadou v daném celku budou číslované přílohy od hodnoty 1 (101; 102 ...).
- 5.3.4 Zápis pořadového čísla přílohy v Seznamu musí odpovídat zápisu v Popisovém poli - číslo přílohy.
- 5.3.5 Příklady grafické podoby „Seznamu dokumentace objektu“

Příklad č. 1

<b>Objekt:</b>	<b>Číslo objektu:</b>
Železniční svršek traťový úsek Horní Dolní - Velká Dolní	SO 22-10-02
Železniční spodek traťový úsek Horní Dolní - Velká Dolní	SO 22-11-02

Seznam příloh		Definitivní verze									
<b>Název stavby:</b>	<b>Rekonstrukce žst. Horní Dolní</b>	<b>Označení</b>	00	01	02	03	04				
<b>Označení (S-kód):</b>	S1234567812	<b>Den</b>	30	12	15	25	01				
<b>Stupeň:</b>	DUSP	<b>Měsíc</b>	09	10	10	11	12				
<b>Datum zpracování:</b>	30.09.2019	<b>Rok</b>	19	19	19	19	19				

Část	Název objektu		Revize příloh dokumentace									
<b>1</b>	<b>0.0.1</b>	<b>Technická zpráva</b>	X	X	-	X	X					
<b>2</b>	<b>Výkresová část</b>											
	0.1.1	Situace od km 158,200 - 160,200 1:1000	X	X	X	-	-					
	0.1.2	Situace od km 160,200 - 160,900 1:1000	X	-	X	-	-					
	0.2.2	Podélný profil koleje č. 1 1:1000/100	X	-	X	-	-					
	0.2.3	Podélný profil koleje č. 2 1:1000/100	X	-	X	-	X					
	0.0.3	Vzorové příčné řezy 1:50	X	-	X	-	X					
	0.4.1	Příčné řezy od km 158,200 - 160,200 schema	X	-	X	-	X					
	0.4.2	Příčné řezy od km 160,200 - 160,900 1:100	X	-	X	-	X					
	5.1.1	Detaily odvodnění - trativody schema										
	5.1.2	Detaily odvodnění - tabulka trativodů tabulka										
	5.2.1	Detaily betonová vpust 1:50	X	-	-	-	-					
			X	-	-	-	-					
<b>3</b>	<b>Výpočty</b>											
	0.0.1	Geotechnické výpočty	X	-	-	-	-					
	0.0.2	Hydrotechnické výpočty	X	-	-	-	X					
			X	-	-	-	X					
<b>4</b>	<b>Výkaz výměr</b>											
	0.0.1	Výkaz materiálu železničního svršku										
	0.0.2	Výkaz zemních prací										
	0.0.3	Výkaz odvodňovacích prvků										

## Příklad č. 2

<b>Objekt:</b>	<b>Číslo objektu:</b>
Výpravní budova Horní Dolní - Technika prostředí staveb	SO XX-71-XX.04

Seznam příloh		Pracovní verze									
<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce žst. Horní Dolní	Označení	01	02	03	04	05				
<b>Označení (S-kód):</b>	S1234567812	Den	30	12	15	25	01				
<b>Stupeň:</b>	DUSP	Měsíc	09	10	10	11	12				
<b>Datum zpracování:</b>	30.09.2019	Rok	19	19	19	19	19				

Část	Název objektu	Revize příloh dokumentace									
<b>1</b>	<b>001 Technická zpráva</b>	-	X	-	X	X					
<b>2</b>	<b>Výkresová část</b>										
<b>100</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>										
<b>101</b>	Schema zdravotně technické instalace - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>102</b>	Schema zdravotně technické instalace - 2.NP	X	-	X	-	X					
<b>200</b>	<b>Vzduchotechnika a vytápění, chlazení</b>										
<b>201</b>	Schema vzduchotechniky - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>202</b>	Schema vzduchotechniky - 2.NP	X	-	X	-	X					
<b>203</b>	Schema vytápění - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>204</b>	Schema vytápění a chlazení - 2.NP										
<b>300</b>	<b>Měření a regulace</b>										
<b>301</b>	Návrh měření a regulace - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>302</b>	Návrh měření a regulace - 2.NP	X	-	X	-	X					
<b>400</b>	<b>Silnoproudá elektrotechnika</b>										
<b>401</b>	Silnoproudá elektrotechnika - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>402</b>	Silnoproudá elektrotechnika - 2.NP	X	-	X	-	X					
<b>500</b>	<b>Elektronické komunikace</b>										
<b>501</b>	Elektronické komunikace - 1.NP	X	-	X	-	X					
<b>502</b>	Elektronické komunikace - 2.NP	X	-	X	-	X					
<b>600</b>	<b>Vyhrazená technická zařízení</b>										
<b>601</b>	Vyhrazená technická zařízení - přízemí	X	-	X	-	X					
<b>700</b>	<b>Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení</b>										
<b>701</b>	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení - 1.NP	X	X	X	-	X					
<b>702</b>	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení - 2.NP	X	X	X	-	X					
<b>3</b>	<b>Výpočty</b>										
<b>001</b>	Návrh a technické výpočty pro vzduchotechniku	-	-	X	-	X					
<b>4</b>	<b>Výkaz výměr</b>										
<b>101</b>	Zdravotně technické instalace	-	-	X	-	X					
<b>201</b>	Vzduchotechnika a vytápění, chlazení	-	-	X	-	X					
<b>301</b>	Měření a regulace	-	-	X	-	X					
<b>401</b>	Silnoproudá elektrotechnika	-	-	X	-	X					
<b>501</b>	Elektronické komunikace	-	-	X	-	X					
<b>601</b>	Vyhrazená technická zařízení	-	-	X	-	X					
<b>701</b>	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	-	X	X	-	X					

## Příklad č. 3

<b>Objekt:</b>	<b>Číslo objektu:</b>
Nástupiště zast. Malá Dolní	SO 12-12-03

Seznam příloh											
<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce žst. Horní Dolní	<b>Definitivní verze</b>									
<b>Označení (S-kód):</b>	S1234567812	Označení	00	01	02	03	04				
<b>Stupeň:</b>	DUSP	Den	30	12	15	25	01				
<b>Datum zpracování:</b>	30.09.2019	Měsíc	09	10	10	11	12				
		Rok	19	19	19	19	19				

Část	Název objektu	Revize příloh dokumentace									
1 001	Technická zpráva	X	X	-	X	X					
2	Výkresová část										
001	Situace 1:1000	X	X	X	-	-					
002	Půdorys 1:100	X	-	X	-	-					
003	Vzorový příčné řezy 1:50	X	-	X	-	-					
004	Příčné řezy 1:100	X	-	X	-	X					
3	nedoloženo										
4 001	Výkaz výměr	X	-	-		X					

- a) Identifikační pole stavby
- b) Identifikační pole verze dokumentace (dokladované jsou všechny verze, a to v rámci definitivního nebo pracovního odevzdání dokumentace)
- c) Identifikační pole pro označení části přílohy a názvu bude vždy vycházet z konvence uvedení v kap. 2.3.2, přičemž dle charakteru objektu a konvence dané profese bude nastaven formát číslování viz jednotlivé příklady.
- d) Identifikační pole pro označení verze přílohy,
- e) Identifikační pole pro název a číslo objektů v příslušné části dokumentace