



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Objednatel:

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Účastníci společnosti: "SEU+SP_VB zst. Most"

Číslo SOD objednatele: E618-S-1167/2020/PAL



Generální projektant:		Hlavní inženýr projektu:	
		ING. JANA PTAČKOVÁ	
Výrobní ředitel:		Garant práce:	
ING. MIROSLAV VÁŇA		-	

Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. VLASTMIL KRIŽAN	ING. VLASTMIL KRIŽAN	ING. PETR VIDLÁK

Název akce:	Číslo smlouvy:
Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace	20-008.640
Název PS/SO:	Projektový stupeň:
	DSP/DPS
	Datum:
	06/2020

ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD		Číslo částí:	D.1.4.2
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		1 : 100	2xA4
PŮDORYS 3.NP		Číslo přílohy:	E-04.4

DOKUMENT JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMÁŽE BÝT DÍLE ZAKONA č.117/2000 Sb., KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP EU a.s.

 PIR - AUTOMATICKÝ POKRYVOVÝ SENZOR

- *A - SVÍTLIDLO LED VESTAVNÉ DO RASTRU 600X600 4200lm, 35W, MIKROPRÁMKOVÁ OPTIKA
- *B - SVÍTLIDLO LED OBDELKOVÉ 4280lm, 35W, GPAL
- *C - SVÍTLIDLO LED POD KUCHYŇSKOU LINKU A NAD UMÝVADLO
- *D - SVÍTLIDLO LED VESTAVNÉ KRUHOVÉ 15W, 1500lm
- *D1 - SVÍTLIDLO LED VESTAVNÉ KRUHOVÉ 20W, 2100lm
- *E - SVÍTLIDLO LED MÍSTNĚNÉ KRUHOVÉ 14W, 1500lm, IP44
- *E1 - SVÍTLIDLO LED MÍSTNĚNÉ KRUHOVÉ 14W, 1500lm, IP44+PR ČOULO
- *E2 - SVÍTLIDLO LED MÍSTNĚNÉ KRUHOVÉ 27W, 2700lm, IP44
- *F - SVÍTLIDLO LED MÍSTNĚNÉ PRÁCHOVÝS 53W, 7700lm, IP44
- *GENEX - SVÍTLIDLO LED NA FASÁDU 64W, 7100lm, IP44